


Infrarood verwarming



Alkari

Alkari HYBRIDE Serie

Als we alle voordelen kennen van een infrarood verwarming lijkt het soms absurd om een convectie verwarming in huis te halen. Toch zijn er uitzonderingen waar we de combinatie van infrarood en convectie als beter en meer comfort gevend kunnen ervaren. We denken bijvoorbeeld in oudere woningen waar veel koudebruggen en talrijke slecht geïsoleerde glaspartijen aanwezig zijn. Hier kan je met de Alkari Hybride verwarming perfect op inspelen dankzij het beste van 2 werelden.

Deze Hybride versie geeft een heerlijke infrarood stralingswarmte maar tegelijk verwarmt deze ook de lucht. Het resultaat is een snellere opwarming ondanks de afkoeling van raampartijen en koudebruggen.



Code	Afmetingen in mm	Wattage	IP waarde	Ge-wicht	Kleur	Masterbox afmeting in cm	Per pallet
ALK-HBH-500	600 x 600 x 40	500 Watt	IP 20	9.4 Kg	RAL 9016	71 x 71 x 7	36
ALK-HBH-900	600 x 1000 x 40	900 Watt	IP 20	13,3 Kg	RAL 9016	71 x 110 x 7	24
ALK-HBH-1200	600 x 1400 x 40	1200 Watt	IP 20	17.2 Kg	RAL 9016	71 x 150 x 7	19



Alkari BASIC Lijn

Alkari Basic staat voor industriële degelijkheid met een huiselijke toets. Het design van onze Alkari infrarood panelen is zeer strak en doelbewust. De panelen passen in elke woning dankzij hun tijdloos design en kleur. Deze uitstraling heeft Alkari doelbewust gekozen zodat onze panelen in zowel nieuwbouw als renovatie goed tot hun recht komen.

Als je op zoek bent naar een tijdloos, betrouwbaar en efficiënt infrarood verwarming systeem, dan is de Alkari

basic line jouw evenwichtige keuze. Dankzij de kristallen poedercoating op het oppervlakte van deze verwarming past dit element in iedere woning. Of je deze infrarood verwarming aan het plafond, dan wel aan de muur plaatst, men zal dit geen moment als storend ervaren daar dit paneel volledig in de ruimte opgaat.

De universele ophangbeugels zorgen er tevens voor dat de montage van de infrarood verwarming zowel horizontaal als verticaal kan geschieden.

Dankzij de hoogwaardige materialen en het strakke ontwerp zal dit verwarmingselement volledig opgaan in het interieur van uw woning. Eenvoud is troef bij Alkari en minder is meer.

Indien gewenst kan Alkari Basic ook geleverd worden in andere RAL kleuren zodat u een persoonlijke toets kan geven bij de inrichting van uw woning of bedrijfsruimte. Zelfs een bedrukking met een kunstwerk, schilderij of company logo behoort tot de mogelijkheden.



Code	Afmetingen in mm	Wattage	IP waarde	Ge-wicht	Kleur	Masterbox afmeting in cm	Per pallet
ALK-B-200	400 x 600 x 20	200 Watt	IP 44	5.2 Kg	RAL 9016	51 x 71 x 7	55
ALK-B-400	600 x 600 x 20	400 Watt	IP 44	8.3 Kg	RAL 9016	71 x 71 x 7	36
ALK-B-500	400 x 1200 x 20	500 Watt	IP 44	10.4 Kg	RAL 9016	51 x 130 x 7	24
ALK-B-600	600 x 900 x 20	600 Watt	IP 44	12.7Kg	RAL 9016	71 x 100 x 7	24
ALK-B-800	600 x 1200 x 20	800 Watt	IP 44	16.2Kg	RAL 9016	71 x 130 x 7	19
ALK-B-1000	600 x 1400 x 20	1000 Watt	IP 44	19.3Kg	RAL 9016	71 x 150 x 7	19



Email info@alkari.eu
URL www.alkari.eu