Elektrische Verwarming importeur en groothandel

Duurzaam en zuinig verwarmen met infraroodpanelen en elektrische verwarming



Catalogus

PRIJZEN 2025/2026 -VS0.1

Infraroodpanelen
Infrarood vloerverwarming
Elektrische verwarming
Thermostaten
Terrasverwarming
Industriele verwarming

heatXL®
Infrarood verwarming

Index catalogus

Infrarood panelen en toebehoren				
	Ecaros	Ecaros metalen infrarood panelen RAL 9003	Pagina	12
	Ecaros	Ecaros metalen infrarood panelen Individuele RAL kleur	Pagina	13
	Ecaros	Ecaros metalen infrarood panelen Individuele print	Pagina	14
	Ecaros	Ecaros glazen infrarood panelen wit glanzend	Pagina	18
	Ecaros	Ecaros glazen infrarood panelen spiegel	Pagina	19
	Ecaros	Ecaros glazen infrarood panelen wit satijn	Pagina	20
	Ecaros	Ecaros glazen infrarood panelen zwart satijn	Pagina	21
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood paneel RAL 9003	Pagina	29
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood paneel grafiet	Pagina	30
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood paneel zand structuur	Pagina	31
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood paneel RAL kleur	Pagina	32
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood paneel met print	Pagina	33
	Welltherm	Welltherm glazen infrarood paneel wit satijn	Pagina	36
	Welltherm	Welltherm glazen infrarood paneel wit satijn PRO	Pagina	37
	Welltherm	Welltherm glazen infrarood paneel spiegel	Pagina	38
	Welltherm	Welltherm glazen infrarood paneel zwart satijn	Pagina	39
	Termofol	Termofol metalen infrarood paneel SW versie	Pagina	43
	Termofol	Termofol metalen infrarood paneel SWT versie	Pagina	44
	Termofol	Termofol glazen infrarood paneel GB versie Zwart Glas	Pagina	46
	Termofol	Termofol glazen infrarood paneel GW versie Wit Glas	Pagina	47
	Termofol	Termofol metalen hybride infrarood paneel HMP versie	Pagina	48
	Termofol	Termofol keramische hybride infrarood paneel CS versie	Pagina	49
	Termofol	Termofol metalen infrarood paneel SWTP versie met print	Pagina	51
	Termofol	Termofol metalen infrarood paneel SP versie met LED	Pagina	52
	Termofol	Termofol glazen infrarood paneel LG versie spiegel	Pagina	53
	Alkari	Alkari metalen infrarood paneel NG versie	Pagina	55
	Welltherm	Welltherm LED frames en toebehoren	Pagina	57
	Ecaros	Ecaros LED frames Duo Line	Pagina	58
	Ecaros	Ecaros LED mirror frames en toebehoren	Pagina	59
	Welltherm	Staanders en toebehoren infrarood panelen	Pagina	60
	Termofol	Toebehoren Termofol infrarood panelen	Pagina	61

Infrarood donkerstralers				
	Welltherm	Welltherm HP Classic Zwart donkerstraler	Pagina	62
	Welltherm	Welltherm HP Glas Zwart donkerstraler	Pagina	63
	Welltherm	Welltherm HP Classic Wit donkerstraler	Pagina	64
	Welltherm	Welltherm HP Glas Wit donkerstraler	Pagina	65
	Ecosun	Ecosun TH donkerstraler	Pagina	66
	Termofol	Ecosun TH donkerstraler	Pagina	67

Infraroodhanddoek drogers en elektrische handoekradiatoren				
	Ecaros	Ecaros Metalen Handdoek Droger	Pagina	68
	Ecaros	Ecaros Glazen Handdoek Droger	Pagina	69
	Welltherm	Handdoekbeugels voor Welltherm handdoekdrogers	Pagina	71
	Welltherm	Welltherm Handdoek Droger Satijn wit	Pagina	72
	Welltherm	Welltherm Handdoek Droger Metaal wit	Pagina	73
	Welltherm	Welltherm Handdoek Droger Metaal grafiet	Pagina	74
	Welltherm	Welltherm Handdoek Droger Zand	Pagina	75
	Welltherm	Welltherm Metalen Handdoek Droger met beugels	Pagina	76
	Termofol	Termofol LW Handdoek Droger Wit Glas Wifi	Pagina	78
	Termofol	Termofol LB Handdoek Droger Zwart Glas Wifi	Pagina	79
	Termofol	Termofol SW750 Handdoek Droger Wit Glas Wifi 750 Watt	Pagina	80
	Termofol	Termofol TRW01 Handdoek Droger Wit 425 Watt	Pagina	82
	Termofol	Termofol TRB01 Handdoek Droger Zwart 425 Watt	Pagina	83
	Termofol	Termofol TRW02 Handdoek Droger Wit met Wifi 2000 Watt	Pagina	84
	Termofol	Termofol TRB02 Handdoek Droger Zwart , Wifi 2000 Watt	Pagina	85
	Termofol	Termofol TRW03 Handdoek Droger Wit 500 Watt	Pagina	86
	Termofol	Termofol TRB03 Handdoek Droger Zwart 500 Watt	Pagina	87
	Termofol	Termofol TRS03 Handdoek Droger Zilver 500 Watt	Pagina	88
	Termofol	Termofol TRW04+TRB04 Handdoek Droger 150 Watt	Pagina	89

Thermostaten en toebehoren				
	Elektrobock	Elektrobock thermostaten	Pagina	90
	Elektrobock	Elektrobock thermostaten ontvangers	Pagina	91
	Termofol	Termofol thermostaten bedraad	Pagina	92
	Termofol	Termofol thermostaten digitaal en WiFi	Pagina	93
	Salus	Salus thermostaten WiFi	Pagina	94
	Salus	Salus thermostaten draadloos	Pagina	95
	Inngenso	Inngenso thermostaten WiFi	Pagina	96
	Ecaros	Ecaros thermostaten	Pagina	97

Infrarood vloerverwarming en elektrische vloerverwarming				
	Termofol	Termofol Vloerverwarming Folie	Pagina	98
	Termofol	Termofol Vloerverwarming Folie Kits	Pagina	99
	Termofol	Termofol Vloerverwarming Diamond Folie	Pagina	101
	Termofol	Termofol Vloerverwarming Mat voor tegelvloeren	Pagina	103
	Termofol	Termofol toebehoren voor vloerverwarming (deel 1)	Pagina	104
	Termofol	Termofol toebehoren voor vloerverwarming (deel 2)	Pagina	105

Elektrische convectoren en radiatoren				
	Termofol	Termofol Convector met Wifi & App	Pagina	106
	Termofol	Termofol Convector Classic met thermostaat	Pagina	107

Elektrische sfeerhaarden				
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-3S	Pagina	109
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1S	Pagina	111
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1326	Pagina	113
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1324	Pagina	115
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1300	Pagina	117
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1400	Pagina	119
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1327	Pagina	121
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1323-90	Pagina	123
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1326-11	Pagina	125
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1325-051	Pagina	127
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1328-11	Pagina	129

Terrasverwarming en toebehoren				
	Star Progetti	Progetti Heliosa 11	Pagina	132
	Star Progetti	Progetti Heliosa 11 inbouwframes	Pagina	133
	Star Progetti	Progetti Heliosa 44	Pagina	135
	Star Progetti	Progetti Heliosa 66	Pagina	136
	Star Progetti	Progetti Heliosa 66 Black	Pagina	137
	Star Progetti	Progetti Heliosa 66 RC	Pagina	138
	Star Progetti	Progetti Heliosa Black EVO 2500 Watt	Pagina	140
	Star Progetti	Progetti Helios Radiant Black 2000 Watt	Pagina	141
	Star Progetti	Progetti Heliosa 77 2000 Watt	Pagina	142
	Star Progetti	Progetti Heliosa 88 3000 Watt	Pagina	143
	Star Progetti	Progetti Helios Seaside 2000 Watt	Pagina	144
	Star Progetti	Progetti Heliosa Obelisk 66AL 2000 Watt	Pagina	145
	Star Progetti	Progetti Heliosa 991 & 992 2000 Watt	Pagina	146
	Star Progetti	Progetti Heliosa 993-44 3000 Watt	Pagina	147
	Star Progetti	Progetti Heliosa Tower 3000 Watt	Pagina	148
	Star Progetti	Progetti Heliosa 994 2000 Watt Antraciet	Pagina	149
	Star Progetti	Progetti Heliosa 9 2200 Watt Zilver	Pagina	150

	Star Progetti	Progetti Heliosa 9.1 2000 Watt Zilver met scherm	Pagina	151
	Star Progetti	Progetti Heliosa 9.2 - 2200 Watt Zilver met bluetooth	Pagina	152
	Star Progetti	Progetti Heliosa 9.3 - 2000 Watt Zwart met bluetooth	Pagina	153
	Star Progetti	Progetti Heliosa 99 - 4000 Watt Zilver	Pagina	154
	Star Progetti	Progetti Heliosa 99.1 - 4000 Watt Zilver met scherm	Pagina	155
	Star Progetti	Progetti Heliosa 99.2 - 4000 Watt Zilver met bluetooth	Pagina	156
	Star Progetti	Progetti Heliosa 99.3 - 4000 Watt Zwart met bluetooth	Pagina	157
	Star Progetti	Progetti Heliosa staanders terrasverwarming (deel 1)	Pagina	158
	Star Progetti	Progetti Heliosa staanders terrasverwarming (deel 2)	Pagina	159
	Star Progetti	Progetti Obelisk staander	Pagina	160
	Star Progetti	Progetti verwarmers specials	Pagina	161
	Star Progetti	Dimmers en toebehoren	Pagina	162
	Star Progetti	Terrasverwarmers toebehoren	Pagina	164
	Star Progetti	Terrasverwarmers reserve lampen	Pagina	166

Infrarood verwarming

Comfortabel en duurzaam verwarmen









Het Comfort en de Voordelen van Infraroodverwarming

Infraroodverwarming wint snel aan populariteit als de moderne en efficiënte manier om woningen en bedrijfsruimtes te verwarmen. Deze innovatieve verwarmingsmethode biedt namelijk iet alleen aangenaam comfort, maar heeft ook tal van andere voordelen, zoals energiebesparing, gezondheidsvoordelen en een stijlvolle uitstraling. Hierna bespreken we waarom onze infraroodverwarming ook de slimme keuze is voor jouw project.

Hoe werkt infraroodverwarming?
In tegenstelling tot traditionele convectieverwarming, die de lucht opwarmt, straalt infraroodverwarming warmte direct uit naar objecten en mensen in de ruimte. Dit proces is vergelijkbaar met de manier waarop de zon de aarde verwarmt. Hierdoor voelt de warmte natuurlijker en aangenamer aan.

Voordelen van infraroodverwarming

1. Direct en comfortabel warmtegevoel
Doordat infraroodstraling direct op het lichaam en objecten inwerkt, voelt de warmte snel en aangenaam aan. Er is geen lange opwarmtijd nodig, wat vooral in koude maanden prettig is.

2. Energiebesparend en efficiënt
Omdat infraroodverwarming geen lucht hoeft te verwarmen, gaat er minder warmte verloren. Dat zorgt voor een lager energieverbruik en kan helpen om de energierekening aanzienlijk te verlagen.

3. Gezonder binnenklimaat
Traditionele verwarmingssystemen circuleren stof en allergenen door de lucht. Infraroodverwarming doet dat niet, waardoor het een uitstekende keuze is voor mensen met allergieën of ademhalingsproblemen.

4. Geen droge lucht of tocht
Doordat de lucht niet constant wordt verwarmd en daarna weer afkoeld, blijft ook de luchtvochtigheid op peil. Dit voorkomt droge ogen en de oncomfortabele luchtcirculatie zoals bij ouderwetse centrale verwarming met radiatoren in huis.

5. Onderhoudsvrij en duurzaam
Infraroodpanelen hebben geen bewegende onderdelen en gaan daardoor vaak tientallen jaren mee zonder onderhoud. Dit maakt ze niet alleen milieuvriendelijk, maar ook een duurzame investering.

6. Stijlvolle en ruimtebesparende oplossing
Infraroodpanelen kunnen onopvallend aan het plafond of de muur worden bevestigd en zijn verkrijgbaar in verschillende designs, zoals spiegel- of glaspanelen. Hierdoor passen ze perfect in elk interieur.



Wij geloven dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren aan een betere en duurzamere wereld. Het is onze verantwoordelijkheid om bewuste keuzes te maken die het welzijn van onze planeet ondersteunen. Als we willen dat onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties kunnen genieten van een leefbare aarde, dan hebben we simpelweg geen andere keuze dan onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen.

Bij HeatXL infraroodverwarming en Ecaros infrarood verwarming hebben we een heldere visie op de toekomst: met een volledig elektrische verwarmingsoplossin in iedere woning of bedrijfspand. Door over te stappen op onze duurzame alternatieven kunnen we de CO2-uitstoot namelijk aanzienlijk verminderen. Met de vooruitgang in technologie en toenemende bewustwording zien wij dat eigenaren van woningen en kantoren steeds vaker overstappen op elektrische verwarming. Dat is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans om een duurzame verandering te realiseren.

Daarom zetten wij ons iedere dag in om een slimme oplossing te bieden voor het verwarmen van woningen met innovatieve, energiezuinige en milieuvriendelijke infraroodverwarming. Onze infraroodverwarming en warmtepanelen zijn ontworpen om efficiënte, comfortabele en langdurige warmte te bieden, zonder onnodig energieverlies. Met deze technologie creëren we niet alleen een aangenaam binnenklimaat, maar dragen we ook bij aan een groenere toekomst. Bij HeatXL geloven we dat de toekomst gisteren al is begonnen – en we blijven ons inzetten om die toekomst nog beter te maken.

Wij streven voortdurend naar verbetering door te investeren in productontwikkeling en het optimaliseren van onze processen en uitbreiding van het assortiment. Door innovatie en duurzaamheid te combineren, willen wij een stevige en positieve impact maken en ervoor zorgen dat wij de generaties na ons met een gerust hart in de ogen kunnen kijken.

De toekomst wordt niet vanzelf anders – we moeten hem zelf vormgeven. En de enige manier om dat te doen, is door vandaag de juiste keuzes te maken.

Freek Houtepen - Directeur



Ecaros













Metalen infrarood verwarming.

Strak en tijdloos design.

Past in elk interieur.

Metalen Infraroodpanelen: Stijlvol, Efficiënt en Veelzijdig

Metalen infraroodpanelen zijn een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een efficiënte, stijlvolle en ruimtebesparende verwarmingsoplossing. Dankzij het strakke ontwerp en veelzijdige toepassingsmogelijkheden passen deze panelen naadloos in ieder interieur.

Perfecte Integratie in Elke Woonomgeving
Standaard worden deze metalen infraroodpanelen geleverd in de kleur RAL 9003 (signaalwit), een neutrale kleur die perfect aansluit bij zowel moderne als klassieke interieurstijlen. Dit zorgt ervoor dat het paneel subtiel in de ruimte opgaat zonder storend aanwezig te zijn. Bovendien kunnen de panelen, indien gewenst, in iedere RAL-kleur worden geproduceerd, waardoor je eindeloos kunt variëren en combineren met verschillende kleuren en stijlen.

Wil jij jouw verwarming zo onopvallend mogelijk integreren in jouw interieur? Kies dan voor een kleur die overeenkomt met je muur- of plafondkleur. Wil je juist een opvallend en stijlvol accent toevoegen aan de ruimte? Dan kun je het paneel beter in een contrasterende kleur bestellen, zodat het als een kunstobject in je interieur fungeert. Kies wat het beste past bij jouw woonstijl.

Flexibele Montage: Muur of Plafond?
Metalen infraroodpanelen kunnen eenvoudig aan de muur worden bevestigd, zowel horizontaal als verticaal. Dit biedt maximale flexibiliteit en maakt het mogelijk om de panelen perfect te plaatsen op de beschikbare ruimte in jouw huis.

Toch raden wij aan om daar waar mogelijk het paneel aan het plafond te monteren. Waarom? Omdat plafondmontage zorgt voor een optimale warmtespreiding en een maximaal rendement. Bovendien neemt een aan het plafond gemonteerd paneel geen ruimte in beslag. Zo blijven muren vrij voor andere decoratie, meubels of een kast. Dit maakt plafondmontage niet alleen praktisch, maar ook esthetisch een aantrekkelijke optie.

Hoogwaardige Merken voor Maximale Betrouwbaarheid
Wij bieden een breed assortiment infraroodpanelen aan. Een van de toonaangevende uitvoeringen in ons gamma is de metalen serie van Ecaros. Dit merk staat bekend om de hoogwaardige afwerking en geavanceerde technologie. Het merk staat garant voor een minimaal energieverbruik en een lange levensduur. Ecaros maakt gebruik van de beste materialen, wat zorgt dat je investeert in een product dat zowel duurzaam als efficiënt is.

Daarnaast bieden wij ook de glazen infraroodpanelen van Ecaros aan tegen een zeer scherpe prijs. Ecaros panelen zijn hoogwaardige Duitse producten met een snelle levering. Door de grote voorraad kunnen de panelen binnen korte tijd geleverd worden. Zo kun jij snel genieten van comfortabele en energiezuinige warmte.

Geniet van Heerlijk Comfortabele Warmte
Waar je het paneel ook plaatst en welke kleur jij ook kiest, één ding is zeker: je geniet altijd van aangename en efficiënte stralingswarmte. Met metalen infraroodpanelen haal je een stijlvolle en duurzame verwarmingsoplossing in huis.





Ecaros Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 288,43	€ 349,00
ECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 362,81	€ 439,00
ECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 420,66	€ 509,00
ECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 536,36	€ 649,00
ECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 805,79	€ 975,00
ECA0309-260-C	30,0 x 90,0 x 1,7	260	5,3	3 à 5	€ 285,12	€ 345,00
ECA0312-360-C	30,0 x 120,0 x 1,7	360	6,9	5 à 7	€ 362,81	€ 439,00



Ecaros Metaal RAL kleur

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	RAL, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C







Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
FAECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 610,74	€ 739,00
FAECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 676,86	€ 819,00
FAECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 734,71	€ 889,00
FAECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 866,94	€ 1.049,00
FAECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 1.081,82	€ 1.309,00



Ecaros Metaal Foto Print

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	PRINT, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
BIECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 610,74	€ 739,00
BIECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 676,86	€ 819,00
BIECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 734,71	€ 889,00
BIECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 866,94	€ 1.049,00
BIECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 1.081,82	€ 1.309,00






Glazen infrarood verwarming.
Pure luxe, hoge kwaliteit.

Weldadige warmte in een luxe uitvoering.

Een glazen infraroodverwarming combineert een stijlvol design met een hoge efficiëntie. Door het hoogwaardige hittebestendige ESG-veiligheidsglas te combineren met de juiste oppervlaktestructuur en ESHC-technologie, behalen we de maximale waarden in het bereiken van de stralingsfactor en stralingsfractie.
Dit vermindert het energieverbruik en minimaliseert de verbruikskosten. Alle paneelvarianten zijn frameloos. Ontwerp jouw infrarood verwarming individueel op basis van je ideeën en integreer deze naadloos in jouw woonconcept.
Van spiegelverwarming tot individueel ontworpen beeldverwarming - onze producten kennen bijna geen grenzen.
Of het nu portret, landscape of gewoon vierkant is, onze panelen kunnen overal worden gemonteerd, zelfs aan het plafond. Ze bieden een stabiele en veilige montage dankzij het stevige bevestigingssysteem. Natuurlijk zijn onze glazen infraroodpanelen voorzien van alle geldende veiligheidsvoorschriften en hebben ze een VDE-goedkeuring.

KENMERKEN

- Dunne constructie, 22 mm dik
- Kleine wandafstand, ca. 50 mm
- Frameloos ontwerp
- Verticale en horizontale wandmontage
- Plafondmontage mogelijk
- Hoogwaardig veiligheidsglas
- Glasranden met C-snede
- Afgeronde hoeken (straal 5 mm)
- Behuizing vuurvast gegalvaniseerd en zwart geëmailleerd
- Twee geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaars
- Zeer efficiënte isolatie aan de achterkant
- 1850 mm verbindingskabe


Foto


Kristal


RAL


Satijn


Spiegel


Krijtbord



Ecaros Wit Glanzend Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit glas
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAG60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 475,21	€ 575,00
ECAG60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 536,36	€ 649,00
ECAG60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 594,21	€ 719,00
ECAG60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 685,12	€ 829,00



Ecaros Spiegel Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Spiegel
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAM60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 594,21	€ 719,00
ECAM60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 673,55	€ 815,00
ECAM60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 805,79	€ 975,00
ECAM60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 962,81	€ 1.165,00



Ecaros Wit Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit satijn glas RAL 9016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C

Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGSW60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 569,42	€ 689,00
ECAGSW60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 657,02	€ 795,00
ECAGSW60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 772,73	€ 935,00
ECAGSW60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 883,47	€ 1.069,00



Ecaros Zwart Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas Satijn zwart
Kleur:	Zwart RAL 7016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGSZ60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 723,14	€ 875,00
ECAGSZ60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 825,62	€ 999,00
ECAGSZ60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 971,07	€ 1.175,00

Infrarood verwarming

Comfortabel verwarmen, zuinig en duurzaam verwarmen









Welltherm GmbH: Pionier in Hoogwaardige Elektrische Verwarming

Welltherm GmbH behoort tot de absolute top in Europa op het gebied van elektrische verwarming. Vanuit de moderne en geavanceerde productielocatie in Lüdenscheid produceren zij hoogwaardige infraroodpanelen en stralers die zowel in particuliere als industriële omgevingen worden toegepast. Dankzij zorgvuldig geselecteerde componenten, nauwkeurige verwerking en op maat gemaakte productieprocessen bieden hun producten een ongeëvenaard niveau van verwarmingscomfort, efficiëntie en duurzaamheid.

Kwaliteit en Veiligheid Gegarandeerd
De productiefaciliteit in Lüdenscheid is DIN EN ISO 9001:2015-gecertificeerd, wat een garantie is voor een consistent hoge productiekwaliteit. Daarnaast onderstrepen VDE-certificering van de glaspanelen en de TÜV-certificering van de metalen series de hoge normen op het gebied van productveiligheid en betrouwbaarheid. Dit zorgt ervoor dat onze klanten kunnen rekenen op een verwarmingssysteem dat niet alleen efficiënt is, maar ook veilig en duurzaam in gebruik.

Expertise en Innovatie: De Kern van het Succes!
Met jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van verwarmingselementen voor industriële toepassingen – waaronder laboratoriumapparatuur, medische technologie en de auto-industrie – beschikt Welltherm over grote expertise op het gebied van innovatieve verwarmingstechnologieën. Die uitgebreide kennis vormt de basis voor de ontwikkeling van hun hoogwaardige infraroodverwarmingssystemen.

De hoogwaardige kwalkiteit garandeerd niet alleen een nauwkeurige temperatuurregeling, maar ook maximale betrouwbaarheid. Door voortdurend in te zetten op de nieuwste technologieën en vooruitstrevende toekomstvisies, blijft Welltherm een sterke en betrouwbare partner op het gebied van moderne elektrische verwarming. Als HeatXL streven wij ernaar om verwarmingsoplossingen te leveren die niet alleen efficiënt zijn, maar ook een substantiële bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.

Ambachtelijk Vakmanschap en Op Maat Gemaakte Verwarmingsoplossingen
Bij Welltherm geloven ze in kwaliteit boven kwantiteit. Hun infraroodverwarmingssystemen worden met de hand vervaardigd en op maat geproduceerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van onze klanten.

Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen en zorgvuldig geselecteerde componenten, kan een ongeëvenaarde product en hoge kwaliteit worden garandeerd.

Met de focus op innovatie, kwaliteit en klanttevredenheid blijft Welltherm dé toonaangevende specialist in elektrische verwarming. Welltherm is daarbij niet alleen een merk, maar een garantie voor uitmuntendheid in warmteoplossingen.



„Made in Germany“ staat wereldwijd bekend als een keurmerk voor ongeëvenaarde kwaliteit en vakmanschap. Welltherm blijft trouw aan die traditie door verwarmingssystemen te produceren die met de hand worden vervaardigd en op maat worden gemaakt. Ze combineren ultramoderne technologie met traditionele waarden om producten van de hoogste kwaliteit te leveren. De verwarmingssystemen voldoen niet alleen aan alle wettelijke normen, maar dragen ook extra relevante keurmerken voor veiligheid, compatibiliteit en milieuvriendelijkheid. Dit betekent dat onze klanten kunnen rekenen op verwarmingsoplossingen die niet alleen efficiënt en duurzaam zijn, maar ook volledig voldoen aan de strengste eisen op het gebied van betrouwbaarheid en milieubescherming.

Duitse Precisie en Duurzaamheid
Welltherm verwarmingssystemen worden vervaardigd met zorgvuldig geselecteerde componenten van hoogwaardige Duitse leveranciers. De productie vindt plaats in een geavanceerde faciliteit in Lüdenscheid, in de regio Sauerland. Bij Welltherm geloven ze dat technologie niet alleen geavanceerd moet zijn, maar vooral afgestemd moet worden op de behoeften van mensen. Daarom richten zij zich op het ontwikkelen van producten die zowel functioneel als gebruiksvriendelijk zijn, zonder concessies te doen aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Duurzaamheid in het Hart van het Productieproces
Wij hechten groot belang aan energie-efficiëntie, recyclebare materialen en de milieuvriendelijkheid van alle gebruikte componenten. Welltherm productieprocessen zijn erop gericht om verspilling te minimaliseren en hergebruik te maximaliseren. Dit zorgt ervoor dat deze infrarood verwarmingssystemen niet alleen een minimale impact op het milieu hebben, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst. Door continu te investeren in innovatieve productiemethoden en milieuvriendelijke materialen, blijven we onze ecologische voetafdruk verkleinen en bieden we onze klanten een verantwoorde keuze voor verwarming.

Exclusieve Kwaliteit en Transparantie
Onze klanten erkennen en waarderen de uitzonderlijke kwaliteit van Welltherm-producten. Naast de technische perfectie en duurzaamheid van deze verwarmingssystemen, wordt ook het transparante productieproces hoog gewaardeerd. Wij bieden de mogelijkheid om unieke, op maat gemaakte verwarmingssystemen aan te schaffen, volledig afgestemd op de wensen van jouw als klant.

Hoogwaardige materialen, nauwkeurige afwerking en oog voor detail maken Welltherm producten tot iets heel bijzonders. Welltherm infrarood verwarmingssystemen zijn 100 procent „Made in Germany“, en uitvoerig getest en gecertificeerd. Dit betekent dat onze klanten verzekerd zijn van een betrouwbare, veilige en efficiënte verwarmingsoplossingen die jarenlang meegaan.


Met een focus op innovatie, vakmanschap en duurzaamheid blijft Welltherm dé keuze voor iedereen die op zoek is naar hoogwaardige infraroodverwarming van een ongeëvenaarde Duitse kwaliteit.



welltherm®

Kwaliteit - Made in Germany











Metalen panelen met zeer hoge prestaties

Robuust en duurzaam

Welltherm gepoedercoate metalen infraroodpanelen hebben een extra hoge warmtebenuttingswaarde dankzij het speciaal gecoate oppervlak.

Ze zijn licht gestructureerd, wit gelakt en zeer krasvast en kleurvast. De verwarming heeft het bijzonder robuuste en duurzame ESHC Plus-verwarmingselement, dat volledig en gelijkmatig verwarmt.

Speciale warmte-isolatie maakt de Welltherm metale infrarood panelen tot een zeer efficiënt en duurzaam verwarmingssysteem. De goede isolatie vermindert ook het warmteverlies aan de achterkant van het paneel. Zo ontstaat een effectief product van hoge kwaliteit.

Alle uitvoeringen zijn frameloos: staand, liggend of gewoon vierkant, deze infraroodpanelen kunnen in elke positie worden geïnstalleerd, zelfs hangend aan het plafond.

Dankzij het meegeleverde bevestigingsmechanismen bieden ze een stabiele, veilige montage. Uiteraard voldoen deze metalen infraroodstralers aan alle benodigde veiligheidsvoorschriften en hebben ze een TÜV-goedkeuring.

Al met al koop jij met dit product een zuinige verwarming van onberispelijke kwaliteit en een mooi esthetisch uiterlijk.

Kenmerken:


- Slank ontwerp, 16 mm dik
- kleine wandafstand, ca. 46 mm
- Frameloos
- Verticale en horizontale wandmontage
- plafondmontage mogelijk
- Zijdemat geëmailleerd
- Brandveilige gegalvaniseerde behuizing
- Twee geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaars
- Zeer efficiënte isolatie aan de achterkant
- 1850 mm aansluitkabel

Technische data:


Spanning:	1/N/PE 230V
Frequentie:	50 Hz
Beschermingstype:	IP X4
Beschermingsklasse:	I
Verwarmingstechnologie:	ESHC Plus
Certificaat:	TUV


Wit


Grafiet


Zand


RAL


Print





Welltherm Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PB0210	39,2 x 59,2 x 1,7	210	4,5	3 à 4	€ 412,40	€ 499,00
PB0260	29,2 x 89,2 x 1,7	260	5,3	3 à 5	€ 458,68	€ 555,00
PB0330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 491,74	€ 595,00
PB0340	61,8 x 61,8 x 1,7	340	8,0	5 à 7	€ 491,74	€ 595,00
PB0360	29,2 x 119,2 x 1,7	360	6,9	5 à 7	€ 519,83	€ 629,00
PB0510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 574,38	€ 695,00
PB0610	39,2 x 149,2 x 1,7	610	10,7	9 à 12	€ 726,45	€ 879,00
PB0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 640,50	€ 775,00
PB0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 814,05	€ 985,00
PB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 917,36	€ 1.110,00
PB1100	90,0 x 120,0 x 1,7	1100	20,7	15 à 22	€ 949,59	€ 1.149,00
PB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.194,21	€ 1.445,00



Welltherm Grafiet Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Grafiet
Kleur:	Grafiet, Metalic
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C






Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBMG0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14.0	10 à 14	€ 660,33	€ 799,00
PBMG0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 800,83	€ 969,00



Welltherm Zand Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Zand structuur
Kleur:	Zand
Oppervlakte:	Structuur
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring	TÜV
Temperatuur:	115°C






Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBSA0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14.0	10 à 14	€ 660,33	€ 799,00
PBSA0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 800,83	€ 969,00



Welltherm Metaal RAL kleur

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	RAL, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C







Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
FAPB0330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 784,30	€ 949,00
FAPB0510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 866,94	€ 1.049,00
FAPB0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 946,28	€ 1.145,00
FAPB0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 1.098,35	€ 1.329,00
FAPB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 1.194,21	€ 1.445,00
FAPB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.288,43	€ 1.559,00



Welltherm Metaal Foto Print

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	PRINT, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
BIPB0330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 817,36	€ 989,00
BIPB0510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 900,00	€ 1.089,00
BIPB0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 962,81	€ 1.165,00
BIPB0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 1.156,20	€ 1.399,00
BIPB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 1.235,54	€ 1.495,00
BIPB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.362,81	€ 1.649,00



Glazen infrarood Panelen; aangepast aan jouw wensen.

Individueel en gevarieerd

Welltherm glazen infraroodpanelen combineren stijlvol design met maximale efficiëntie. Door het hoogwaardige en hittebestendige geharde veiligheidsglas te combineren met de geselecteerde oppervlaktestructuur en de ESHC+ technologie, bereiken deze panelen maximale waarden op het gebied van stralingsfactor en stralingscomponent. Dit vermindert de energieopname en minimaliseert de stookkosten.

Alle verwarmingspanelen zijn frameloos. Kies je infraroodverwarming op basis van jouw individuele behoeften. Gesatineerd of glanzend wit, als praktische spiegel of elegant matzwart, deze infraroodpanelen passen discreet in jouw woonconcept of zorgen voor opzettelijke accenten.

Deze panelen zijn verkrijgbaar in staande, liggende en vierkante formaten en kunnen in elke positie worden gemonteerd, zelfs hangend aan het plafond. De slimme bevestigingsbeugels zorgen voor een stabiele, stevige montage. Uiteraard voldoen onze glas-infraroodstralers aan alle benodigde veiligheidsvoorschriften en hebben ze een VDE-goedkeuring.

Kenmerken


- Slank ontwerp, 22 mm dik
- kleine wandafstand, ca. 50 mm
- Frameloos
- Verticale en horizontale wandmontage
- Plafondmontage mogelijk
- Hoogwaardig veiligheidsglas met Heat Soak Test (ESG-H)
- Glasranden met C-snede
- Afgeronde hoeken (radius 5 mm)
- Brandwerende gegalvaniseerde en zwart gemoffelde behuizing
- Twee geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaars
- Zeer efficiënte isolatie aan de achterkant
- 1850 mm aansluitkabel

Technische gegevens:

Spanning:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Beschermingsgraad:	IP X4
Beschermingsklasse:	I
Verwarmingstechniek:	ESHC Plus
Certifi caat:	VDE


Satijn


Kristal


Spiegel


Krijtbord



Welltherm Wit Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit satijn glas RAL 9016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C

Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WS0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 701,65	€ 849,00
WS0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 767,77	€ 929,00
WS0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 949,59	€ 1.149,00
WS0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.114,88	€ 1.349,00
WS1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.776,03	€ 2.149,00



Welltherm Wit Satijn Pro Paneel

Technische gegevens:

Model:	Hoge warmtepanelen
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Kleur	Wit, satijn, RAL 9016
Klasse:	I
Techniek	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	140 °C


Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WS0500	60,0 x 60,0 x 2,2	500	9,6	6 à 8	€ 635,54	€ 769,00
WS0750	60,0 x 90,0 x 2,2	750	13,5	9 à 12	€ 726,45	€ 879,00
WS1000	60,0 x 120,0 x 2,2	1000	17,3	12 à 16	€ 866,94	€ 1.049,00
WS1300	60,0 x 150,0 x 2,2	1300	22,0	16 à 20	€ 1.032,23	€ 1.249,00



Welltherm Spiegel Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Spiegel
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



5 YEAR

Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
SP0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 809,09	€ 979,00
SP0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 825,62	€ 999,00
SP0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 990,91	€ 1.199,00
SP0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.139,67	€ 1.379,00
SP1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.817,36	€ 2.199,00



Welltherm Zwart Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas Satijn zwart
Kleur:	Zwart RAL 7016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C





Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TA0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 838,84	€ 1.015,00
TA0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 1.004,13	€ 1.215,00
TA0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.180,99	€ 1.429,00



TERMOFOL: Innovatie en Kwaliteit in Elektrische Verwarming

Sinds de oprichting van TERMOFOL in 2015 hebben ze één duidelijke missie: het bouwen van een sterk en toekomstgericht bedrijf dat toonaangevend is in de elektrische verwarmingsindustrie, zowel in Polen als in de rest van Europa. Met een focus op innovatie, duurzaamheid en klanttevredenheid zijn ze uitgegroeid tot een vertrouwde naam in de sector.

Uitbreiding en Groei op de Europese Markt
Deze snelle groei bracht het merk al in 2016 naar de Europese markt, waar ze hun positie versterkten door een breed scala aan hoogwaardige verwarmingsoplossingen aan te bieden. Tegelijkertijd hebben ze voortdurend geïnvesteerd in productontwikkeling, zodat ze voorop blijven lopen in technologische vooruitgang en energie-efficiëntie.

In 2022 zetten het bedrijf een belangrijke stap in de ontwikkeling met de opening van een gloednieuw magazijn in Targowisko, nabij Krakau. Deze strategische uitbreiding vergrootte de logistieke capaciteit aanzienlijk, waardoor nog sneller en efficiënter kon worden geleverd aan klanten over de hele wereld. Dankzij die logistieke infrastructuur en de ongeëvenaarde inzet van het team zijn TERMOFOL-producten nu in tal van landen beschikbaar, wat het bereik en marktaandeel verder heeft vergroot.

Vooruitstrevende Technologie: De Productielijn van de Toekomst

Om aan de groeiende vraag naar geavanceerde verwarmingsoplossingen te voldoen, heeft het bedrijf in 2024 een revolutionaire stap gezet met de lancering van Europa's eerste geavanceerde productielijn voor infrarood verwarmingsfolie.





Naast de ultramoderne faciliteit en het logistiekcentrum nabij Krakau, stelt de innovatieve productielijn Termofol in staat om verwarmingsfolie te produceren van de hoogste kwaliteit en met geoptimaliseerde prestaties. Men werkt volgens de strengste kwaliteitseisen en milieunormen, wat wordt bevestigd door de ISO 9001- en ISO 14001-certificeringen. Dit betekent dat onze klanten kunnen rekenen op duurzame, efficiënte en milieuvriendelijke verwarmingsproducten die voldoen aan de hoogste industriële standaarden.

Optimale Efficiëntie: Van Productie tot Levering

Deze strategische aanpak beperkt zich niet alleen tot productie van topkwaliteit, maar ook tot efficiënte logistiek en snelle leveringen. Doordat de productielijn direct grenst aan het logistieke centrum, kan de tijd tussen productie en verzending worden geminimaliseerd.


Dit garandeert een snelle doorlooptijd en zorgt ervoor dat onze klanten hun bestellingen in de kortst mogelijke tijd ontvangen. Het gehele proces wordt nauwgezet begeleid door een team van ervaren specialisten op het gebied van productie en magazijnbeheer, zodat elk product voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen.

De Toekomst van Verwarming, Vandaag al Beschikbaar

Bij TERMOFOL blijft men continu innoveren om de klanten te voorzien van de meest geavanceerde, betrouwbare en duurzame verwarmingsoplossingen. De technologische vooruitgang en strategische uitbreiding zorgt ervoor dat ze de concurrentie altijd een stap voor blijven. Maar ook draagt dit bedrijf bij aan een energiezuinigere en milieuvriendelijkere toekomst.

Met TERMOFOL kies je niet alleen voor comfort en kwaliteit, maar ook voor een bedrijf dat zich inzet voor innovatie en duurzaamheid. De toekomst van elektrische verwarming begint hier!





TERMOFOL Infrarood Verwarmingspanelen: Efficiëntie en Comfort Gecombineerd

De TERMOFOL infrarood verwarmingspanelen bieden een geavanceerde, energie-efficiënte oplossing voor het verwarmen van diverse ruimtes. Dankzij de combinatie van infrarood- en convectieverwarming zorgen deze panelen voor een optimale warmteverdeling en direct voelbare warmte na inschakeling.

Vervaardigd uit duurzaam epoxygelakt staal, zijn de panelen bestand tegen hoge temperaturen en ontworpen voor langdurig en intensief gebruik. Of het nu gaat om een woonkamer, kantoor, badkamer of commerciële ruimte, TERMOFOL verwarmingspanelen bieden een stijlvolle en praktische verwarmingsoplossing zonder ingrijpende installaties.

Keuze uit Twee Innovatieve Series

SW-serie: Flexibele Controle met Externe Thermostaat
De SW-serie verwarmingspanelen zijn ontworpen voor gebruik met een externe thermostaat, waardoor je volledige controle hebt over de kamertemperatuur. Dit biedt flexibiliteit om het verwarmingssysteem af te stemmen op individuele behoeften en energieverbruik te optimaliseren.



Termofol SW Metaal (geen plafond montage mogelijk!)

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, lak
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring	TÜV
Temperatuur:	105°C





Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SW300	37 x 80 x 1,5	300	8,5	3 à 5	€ 164,46	€ 199,00
TF-SW500	47 x 110 x 1,5	500	12,5	6 à 8	€ 205,79	€ 249,00
TF-SW750	57 x 120 x 1,5	750	18	10 à 12	€ 238,84	€ 289,00
SW-SUPPORT	Voetjes voor SW & SWT				€ 20,66	€ 25,00



Termofol SWT Metaal paneel met Wifi (wandmontage)

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	SWT met Wifi en App sturing
Kleur:	RAL 9003
Oppervlakte:	Satijn mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C







Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SWT400	60,0 x 60,0 x 1,5	350	5,8	4 à 5	€ 238,84	€ 289,00
TF-SWT700	60,0 x 85,0 x 1,5	500	8,4	6 à 8	€ 271,90	€ 329,00
TF-SWT1000	60,0 x 120,0 x 1,5	700	12,5	9 à 11	€ 296,69	€ 359,00
TF-SUPPORT	Voetjes voor SW & SWT				€ 20,66	€ 25,00


TERMOFOL



Termofol GB Glas paneel met Wifi (wandmontage)

Technische gegevens:



Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	GB met Wifi en App sturing
Kleur:	Zwart
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-GB350	50,0 x 60,0 x 2,2	350	6,8	4 à 5	€ 296,69	€ 359,00
TF-GB500	50,0 x 85,0 x 2,2	500	9,5	6 à 8	€ 342,98	€ 415,00
TF-GB700	50,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	9 à 11	€ 371,07	€ 449,00



Termofol GW Glas paneel met Wifi (wandmontage)

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	GW Wit glas
Kleur:	Wit
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-GW350	50,0 x 60,0 x 2,2	350	6,8	4 à 5	€ 296,69	€ 359,00
TF-GW500	50,0 x 85,0 x 2,2	500	9,5	6 à 8	€ 342,98	€ 415,00
TF-GW700	50,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	9 à 11	€ 371,07	€ 449,00



Termofol HMP Hybride metaal met Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	HMP Hybride paneel
Kleur:	RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C





Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-HMP500	60,0 x 60,0 x 3	500	5,5	6 à 8	€ 296,69	€ 359,00
TF-HMP1000	60,0 x 120,0 x 3	1000	10,3	14 à 16	€ 371,07	€ 449,00
TF-C-SUPPORT	Voetjes met wielen				€ 23,97	€ 29,00



Termofol CS Hybride keramisch met Wifi


Technische gegevens:

Voorzijde:	Keramische plaat
Model:	CS Hybride met Wifi
Kleur:	01-Wit / 02-Zwart / 03-Grijs
Oppervlakte:	Keramisch
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C





Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-CS500/1/2/3	60,0 x 60,0 x 4	500	13	6 à 8	€ 412,40	€ 499,00
TF-CS1000/1/2/3	60,0 x 120,0 x 4	1000	25	14 à 16	€ 536,36	€ 649,00



TERMOFOL SWTP Print Infraroodpanelen met WiFi & App-bediening – Slimme Verwarming in Stijl

De TERMOFOL SWTP Print Infraroodpanelen met WiFi & App-bediening bieden de perfecte combinatie van efficiënte verwarming, modern design en slimme technologie. Deze panelen verwarmen op een energiezuinige manier. Ook voegen ze een decoratief element toe aan je interieur door de mogelijkheid van gepersonaliseerde prints. Met de geïntegreerde WiFi-functionaliteit en app-bediening kun je de temperatuur eenvoudig regelen, waar je ook bent.

Met de TERMOFOL SWTP Print Infraroodpanelen met WiFi & App-bediening geniet je van een slimme, stijlvolle en duurzame verwarmingsoplossing die perfect aansluit op jouw moderne levensstijl. Ervaar het comfort van slimme infraroodverwarming met een persoonlijke touch!



Termofol SWTP print infrarood panelen

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, printed
Model:	Metaal
Kleur:	Full Color
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring	TÜV
Temperatuur:	105°C





Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SWTP400	60 x 60 x 1,5	350	5,8	3 à 5	€ 362,81	€ 439,00
TF-SWTP700	60 x 85 x 1,5	500	8,4	6 à 8	€ 404,13	€ 489,00
TF-SWTP1000	60 x 120 x 1,5	700	12,5	10 à 12	€ 453,72	€ 549,00



Termofol SP LED met thermostaat

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	SP met thermostaat en LED
Kleur:	RAL 9016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C





Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SP400	62,0 x 62,0 x 2	400	5	4 à 6	€ 280,17	€ 339,00
TF-SP800	62,0 x 122,0 x 2	800	10	8 à 12	€ 371,07	€ 449,00




Termofol LG Spiegel paneel met Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Spiegel
Model:	LG Spiegel met Wifi
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glas
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	90°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-LG400	80,0 x 60,0 x 2	400	12	3 à 4	€ 313,22	€ 379,00



ALKARI New Generation Infraroodpanelen – Duitse Kwaliteit, Innovatieve Warmte

De ALKARI New Generation infraroodpanelen staan garant voor hoogwaardige verwarmingstechnologie, ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. Deze panelen combineren strak design met geavanceerde infraroodtechnologie voor een efficiënte, comfortabele en duurzame verwarmingsoplossing.

Made in Germany – Synoniem voor Betrouwbaarheid

Dankzij de Duitse productie ben je verzekerd van topkwaliteit, duurzaamheid en precisie in afwerking. Elk paneel wordt vervaardigd met de hoogste aandacht voor detail en voldoet aan de strengste Europese kwaliteitsnormen.

Of je nu je woning, kantoor of commerciële ruimte wilt verwarmen, de ALKARI New Generation infraroodpanelen bieden een slimme, elegante en milieuvriendelijke oplossing. Vertrouw op Duitse kwaliteit en ervaar de toekomst van verwarming!



Alkari NG infrarood panelen

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring	TÜV
Temperatuur:	110°C

Alkari

3 YEAR

Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-NG-400	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,5	4 à 6	€ 214,05	€ 259,00
ALK-NG-600	59,2 x 89,2 x 1,7	600	10,6	7 à 9	€ 276,86	€ 335,00
ALK-NG-800	59,2 x 119,2 x 1,7	800	13,5	10 à 12	€ 313,22	€ 379,00
ALK-NG-1000	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	16,2	13 à 16	€ 371,07	€ 449,00



LED-Frame voor Welltherm, Ecaros & Alkari

Uit energetisch oogpunt is de plaatsing van een infraroodverwarming aan het plafond optimaal.

Bij een renovatie of retrofitting is het ook eenvoudig om de bestaande bekabeling te gebruiken. Maar het verlies van bestaande plafondarmaturen voor verlichting schrikt mensen soms af.

Daarom heeft Welltherm een LED-lichtframe ontwikkeld dat (al dan niet met een extra voedingskabel) aan de behaaglijke warmte van de infrarood verwarming een aangenaam warmwit, dimbaar licht toevoegt.

Dankzij het modulaire ontwerp is het geschikt voor gebruik met zowel metalen als glazen infrarood panelen. Dit frame kan zowel op de muur als aan het plafond geplaatst worden.

Dit ledframe is ook een mooie toevoeging op jouw infrarood spiegel aan de muur.

Voordelen:

- Eenvoudige en snelle aanpassing aan wand- en plafond door magnetische houders.
- Efficiënte, dimbare LED-technologie met warm wit licht.
- Aansluiting met vaste aansluiting of draadloos

Vaste aansluiting:

Het lichtframe wordt aangesloten op de bestaande lichtschakelaar.

Radiografische aansluiting:

Het lichtframe wordt samen met de verwarming aangesloten aan de stroomkabel.
Een design wandschakelaar stuurt en regelt vervolgens het licht.

LED Frame voor Welltherm, Ecaros & Alkari





LED Frame



Magneet houders



Voorbekabeling



Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Formaat frame (cm)	Lumen	Prijs excl.	Prijs incl.
LI060060	60,0 x 60,0	61,0 x 61,0	4.150	€ 395,87	€ 479,00
LI090060	60,0 x 90,0	61,0 x 91,0	5.150	€ 412,40	€ 499,00
LI120060	60,0 x 120,0	61,0 x 121,0	6.150	€ 486,78	€ 589,00
LI150060	60,0 x 150,0	61,0 x 151,0	7.200	€ 495,04	€ 599,00
LI120090	90,0 x 120,0	91,0 x 121,0	7.200	€ 503,31	€ 609,00

Voorbekabelde sets

Artikelnummer	Omschrijving	Power	Voeding	Prijs excl.	Prijs incl.
Vaste aansluiting:	2 aparte voedingsdraden voor paneel en LED				
LI00300	Voeding	2 x 50 Watt	230 Volt	€ 180,99	€ 219,00
Draadloze sturing:	1 voeding voor paneel en LED				
LI00400	Voeding + dimmer	100 Watt	230 - 24 Volt	€ 222,31	€ 269,00
	Schakelaar				

Losse onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	extra	Prijs excl.	Prijs incl.
LI00040	Schakelaar	Draadloos	€ 98,35	€ 119,00
LI00060	Aansluiting Schuko	150 cm	€ 12,40	€ 15,00



LED Frames voor Welltherm, Ecaros & Alkari (complete kit)

Artikelnummer	Wattage	Formaat (mm)	Lumen	Kelvin	Prijs excl.	Prijs incl.
LF-DL-(C)-3000-59-L*	23 Watt	2x (592x20x10 mm)	1680	3000	€ 470,25	€ 569,00
LF-DL-(C)-4000-59-L*	23 Watt	2x (592x20x10 mm)	1680	4000	€ 470,25	€ 569,00
LF-DL-(C)-3000-60-H*	23 Watt	2x (600x20x28 mm)	1680	3000	€ 470,25	€ 569,00
LF-DL-(C)-4000-60-H*	23 Watt	2x (600x20x28 mm)	1680	4000	€ 470,25	€ 569,00
LF-DL-(C)-3000-89-L*	35 Watt	2x (892x20x10 mm)	2520	3000	€ 495,04	€ 599,00
LF-DL-(C)-4000-89-L*	35 Watt	2x (892x20x10 mm)	2520	4000	€ 495,04	€ 599,00
LF-DL-(C)-3000-90-H*	35 Watt	2x (900x20x28 mm)	2520	3000	€ 495,04	€ 599,00
LF-DL-(C)-4000-90-H*	35 Watt	2x (900x20x28 mm)	2520	4000	€ 495,04	€ 599,00
LF-DL-(C)-3000-119-L*	46 Watt	2x (1192x20x10 mm)	3360	3000	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-4000-119-L*	46 Watt	2x (1192x20x10 mm)	3360	4000	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-3000-120-H*	46 Watt	2x (1200x20x28 mm)	3360	3000	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-4000-120-H*	46 Watt	2x (1200x20x28 mm)	3360	4000	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-3000-149-L*	58 Watt	2x (1492x20x10 mm)	4200	3000	€ 549,59	€ 665,00
LF-DL-(C)-4000-149-L*	58 Watt	2x (1492x20x10 mm)	4200	4000	€ 549,59	€ 665,00
LF-DL-(C)-3000-150-L*	58 Watt	2x (1500x20x10 mm)	4200	3000	€ 549,59	€ 665,00
LF-DL-(C)-4000-150-L*	58 Watt	2x (1500x20x10 mm)	4200	4000	€ 549,59	€ 665,00
LF-DL-(C)-3000-150-H*	58 Watt	2x (1500x20x28 mm)	4200	3000	€ 549,59	€ 665,00
LF-DL-(C)-4000-150-H*	58 Watt	2x (1500x20x28 mm)	4200	4000	€ 549,59	€ 665,00

* (C) = Frame kleur { W = wit - B = zwart - S = zilver}

* Verklaring (L = Lage frame 10 mm voor Weltherm,Ecaros & Alkari metalen panelen) (H = Hoge frame 28 mm voor Welltherm en Ecaros glazen panelen)

Inhoud Kit

2 x LED frame met magneet bevestiging
1 x LED driver + 1 LED Dimmer
1 x Schakelaar Luxe uitvoering (DK-SW-SCHAKEL-L)
compleet met aansluitkabels en stekkers



Spiegel Frames voor Welltherm & Ecaros (complete kit)

Artikelnummer	Watt	Formaat (mm)	Lumen	Lichtkleur	V.	Prijs excl.	Prijs incl.
LF-ML-S-3000-60-H	23 Watt	1x (600x20x28 mm)	1680	3000 K	24	€ 453,72	€ 549,00
LF-ML-S-4000-60-H	23 Watt	1x (600x20x28 mm)	1680	4000 K	24	€ 453,72	€ 549,00
LF-ML-S-3000-90-H	35 Watt	1x (900x20x28 mm)	2520	3000 K	24	€ 478,51	€ 579,00
LF-ML-S-4000-90-H	35 Watt	1x (900x20x28 mm)	2520	4000 K	24	€ 478,51	€ 579,00
LF-ML-S-3000-120-H	46 Watt	1x (1200x20x28 mm)	3360	3000 K	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-ML-S-4000-120-H	46 Watt	1x (1200x20x28 mm)	3360	4000 K	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-ML-S-3000-150-H	58 Watt	1x (1500x20x28 mm)	4200	3000 K	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-ML-S-4000-150-H	58 Watt	1x (1500x20x28 mm)	4200	4000 K	24	€ 533,06	€ 645,00

Inhoud Kit

1 x LED frame dubbel circuit met magneet bevestiging
1 x LED driver + 1 LED Dimmer
1 x Schakelaar Luxe uitvoering (DK-SW-SCHAKEL-L)
compleet met aansluitkabels en stekkers





DK-SW-DIMMER-192



DK-SW-SCHAKEL-B



DK-SW-SCHAKEL-L



DK-SW-SCHAKEL-L2

Artikelnummer	Omschrijving	Voeding	Frequentie	Prijs excl.	Prijs incl.
DK-SW-DIMMER-192	Dimmer ontvanger	0 - 24 V	433,92 Mhz	€ 53,72	€ 65,00
DK-SW-SCHAKEL-B	Basic Schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 32,23	€ 39,00
DK-SW-SCHAKEL-L	Luxe Schakelaar	Batterij	433.92 Mhz	€ 98,35	€ 119,00
DK-SW-SCHAKEL-L2	Luxe dubbel schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 123,14	€ 149,00





Horizontale staanders

Geschikt voor alle Welltherm, Ecaros & Alkari NG panelen van 59,2 en 60,0 cm breed

Artikelnummer	Wieltjes	Formaat		Prijs excl.	Prijs incl.
SF00011	Ja	63,2 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 164,46	€ 199,00
SF00012	Nee	63,2 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 147,93	€ 179,00

Verticale staander

Geschikt voor alle Welltherm, Ecaros & Alkari NG panelen.

Artikelnummer	Wieltjes	Formaat		Prijs excl.	Prijs incl.
SF00010	Ja	164,0 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 205,79	€ 249,00

Inbouw frames

Geschikt voor alle Welltherm, Ecaros & Alkari panelen. Voor glas en metaal.

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Inbouwframe
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Satijn - Mat

Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Formaat frame (cm)	Gewicht	Prijs excl.	Prijs incl.
EB060060	60,0 x 60,0	61,0 x 61,0	1,5 Kg	€ 114,88	€ 139,00
EB090060	60,0 x 90,0	61,0 x 91,0	1,9 Kg	€ 123,14	€ 149,00
EB120060	60,0 x 120,0	61,0 x 121,0	2,2 Kg	€ 136,36	€ 165,00
EB150060	60,0 x 150,0	61,0 x 151,0	2,6 Kg	€ 152,89	€ 185,00



Termofol staanders

TF-SW-SUPPORT







TF-C-SUPPORT







Artikelnummer	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SW-SUPPORT	SW & SWT panelen	€ 20,66	€ 25,00
TF-C-SUPPORT	HMP Hybride panelen	€ 23,97	€ 29,00



Welltherm HP Classic Zwart donkerstraler

Technische gegevens:

Voorzijde:	Keramisch, zwart
Model:	HP Classic
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	+600°C





Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPSK1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 470,25	€ 569,00
HPSK1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 404,13	€ 489,00
HPSK650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 346,28	€ 419,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HP Glas Zwart donkerstraler

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart, glas
Model:	HP Zwart Glas
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring	TÜV
Temperatuur:	+ 550°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPGS1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 676,86	€ 819,00
HPGS1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 619,01	€ 749,00
HPGS650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 552,89	€ 669,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HP Classic Wit donkerstraler

Technische gegevens:

Voorzijde:	Keramisch, wit
Model:	HP Classic
Kleur:	Wit
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	+600°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPKW1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 486,78	€ 589,00
HPKW1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 412,40	€ 499,00
HPKW650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 354,55	€ 429,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HP Serie Wit Glas

Welltherm HP Glas Wit donkerstraler

Technische gegevens:

Voorzijde:	Wit, glas
Model:	HP Wit Glas
Kleur:	Wit
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring	TÜV
Temperatuur:	+ 550°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPGW1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 693,39	€ 839,00
HPGW1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 635,54	€ 769,00
HPGW650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 577,69	€ 699,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Ecosun TH donkerstraler

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamel
Model:	Ecosun TH Donkerstraler
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Anodized Aluminium 6060
Aansluitkabel:	Silicone 1,5 m
Montage:	Wand & plafond
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	+300°C





Artikelnummer	Formaat (mm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
HTO-1000ZW	1080 x 140 x 45	1000	4,9	1/N/PE 230V	€ 285,12	€ 345,00
HTO-1500ZW	1580 x 140 x 45	1500	6,9	1/N/PE 230V	€ 338,02	€ 409,00
HTO-2000ZW	1080 x 240 x 50	2000	5,8	1/N/PE 230V	€ 640,50	€ 775,00
HTO-3000ZW	1580 x 240 x 50	3000	8,3	1/N/PE 230V	€ 668,60	€ 809,00



Termofol donkerstraler met dimmer en Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamel
Model:	Donkerstraler met dimmer en Wifi
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 55
Klasse:	I
Techniek:	Anodized Aluminium
Aansluitkabel:	1850 mm
Montage:	Wand & plafond
Keuring	TÜV
Temperatuur:	+ 300°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-1200IR	930 x 200 x 50	1200	7,8	1/N/PE 230V	€ 326,45	€ 395,00
TF-2400IR	1460 x 200 x 50	2400	11,6	1/N/PE 230V	€ 371,07	€ 449,00
TF-3200IR	1815 x 200 x 50	3200	13,5	1/N/PE 230V	€ 420,66	€ 509,00



Ecaros Metalen Handdoek Droger

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	Nee stroomkabel zonder stekker
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C / 70°C
Beugels	Wit 2 stuks inbegrepen



Ecaros

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAMHD60-150-660	RAL 9003	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,5	2	€ 780,99	€ 945,00



Ecaros Glas Handdoek Droger

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Kristal
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlakte:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	Nee stroomkabel zonder stekker
Temperatuur:	Dual-Zone 115°C/70°C
Beugels:	Wit 2 stuks inbegrepen

3 YEAR

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGHD60-150-660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	23,4	2	€ 1.111,57	€ 1.345,00

BKW Plus Infraroodpanelen: Stijlvolle Warmte en Innovatieve Functionaliteit

De BKW Plus-serie infraroodpanelen biedt een ongeëvenaard scala aan mogelijkheden en personalisatieopties. Dankzij de talloze beschikbare kleuren, formaten en extra accessoires zijn deze verwarmers perfect aan te passen aan elke badkamerstijl.

Eindeloze Ontwerpopties voor Elke Stijl
Bij de BKW Plus-serie draait alles om flexibiliteit. Als klant kun je kiezen uit een breed scala aan kleuren en afwerkingen, variërend van subtiele matte oppervlakken tot luxueuze glanzende glazen fronten. Wil jij een minimalistische uitstraling? Ga dan voor een spiegelafwerking of een stijlvolle, diepzwarte variant. Heb je liever een warme en natuurlijke uitstraling? Kies dan voor een zachte zandkleur. Met deze veelzijdigheid is er voor elk interieur een geschikte optie.

Daarnaast zijn de verwarmers uit te rusten met solide en elegante handdoekrekken, die verkrijgbaar zijn in verschillende lengte. Dit betekent dat je niet alleen kunt genieten van een heerlijk verwarmde badkamer, maar ook altijd warme en droge handdoeken binnen handbereik hebt. Dankzij het strakke design passen deze verwarmers in zowel moderne als klassieke badkamers.

Technologische Innovatie: Dubbele Verwarmingsfunctie
De BKW Plus-serie biedt stijlvolle designs en blinkt uit in technologische prestaties.

Handdoekdroging & Comfortwarmte: Het onderste deel van deze verwarming is speciaal ontworpen voor het drogen en voorverwarmen van handdoeken. Dit bespaart energie en voorkomt vochtige, koude handdoeken na het douchen.
Krachtige Ruimteverwarming: Het bovenste gedeelte van de radiator is verantwoordelijk voor de verwarming van de hele badkamer. Dit zorgt ervoor dat de ruimte snel en gelijkmatig wordt opgewarmd, zonder koude zones of warmteverlies.

Veiligheid en Geschiktheid voor Vochtige Ruimtes
In badkamers is veiligheid van essentieel belang, vooral als het gaat om elektrische apparaten. Daarom voldoen alle radiatoren in de BKW Plus-serie aan de IPX4-normen, wat betekent dat ze geschikt zijn voor gebruik in vochtige omgevingen.

Deze verwarmers zijn speciaal ontworpen om veilig te worden geïnstalleerd in Zone 2 van de badkamer, wat betekent dat ze naast een douche of bad geplaatst kunnen worden zonder risico op schade of kortsluiting.





Handdoek Drogers

Dual Systeem



Handdoekhouder

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Satijn wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Satijn - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C





Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPWS0550	Wit	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 966,12	€ 1.169,00
BPWS0660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.156,20	€ 1.399,00
BPWS0850	Wit	60,0 x 180,0 x 2,2	850	24,5	3	€ 1.346,28	€ 1.629,00

Handdoekbeugels als optie:

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Metaal wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	BP Metaal - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C





Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPPB0550	Wit	60,0 x 120,0 x 1,7	550	14,1	1	€ 619,01	€ 749,00
BPPB0660	Wit	60,0 x 150,0 x 1,7	660	18,7	2	€ 792,56	€ 959,00
BPPB0850	Wit	60,0 x 180,0 x 1,7	850	23,3	3	€ 987,60	€ 1.195,00

Handdoekbeugels als optie:

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Metaal grafiet

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poederlak
Model:	BP Metaal - Zonder beugels
Kleur:	Grafiet, RAL 7016
Oppervlak:	Structuur
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C





Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPMG0550	Antraciet	60,0 x 120,0 x 1,7	550	14,1	1	€ 660,33	€ 799,00
BPMG0660	Antraciet,	60,0 x 150,0 x 1,7	660	18,7	2	€ 800,83	€ 969,00
BPMG0850	Antraciet	60,0 x 180,0 x 1,7	850	23,3	3	€ 987,60	€ 1.195,00

Handdoekbeugels als optie:

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Zand

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal
Model:	BP Zand - Zonder beugels
Kleur:	Zand structuur
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Nee stroomkabel zonder stekker
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C





Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPSA0550	Zand	60,0 x 120,0 x 2,2	550	14,1	1	€ 660,33	€ 799,00
BPSA0660	Zand	60,0 x 150,0 x 2,2	660	18,7	2	€ 800,83	€ 969,00
BPSA0850	Zand	60.0 x 180.0 x 2.2	850	23.3	3	€ 987,60	€ 1.195,00

Handdoekbeugels als optie:

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Metalen Handdoek Droger met beugels

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee stroomkabel zonder stekker
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C / 70°C
Beugels	Wit 2 stuks inbegrepen



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BKMW0660	RAL 9003	60,0 x 150,0 x 2,2	660	18,7	2	€ 825,62	€ 999,00





Termofol LW Handdoek Droger Wit Glas Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	LW400 / LW800
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glas
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	95°C



Termofol Wit Glazen Handdoekdroger met App-sturing en Ingebouwde Thermostaat

De Termofol LW is een elegante en efficiënte handdoekdroger die jouw badkamer voorziet van comfortabele warmte en droge handdoeken. Met zijn strakke witte glazen ontwerp en geavanceerde technologie, zoals app-sturing en een ingebouwde thermostaat, biedt deze handdoekdroger zowel functionaliteit als stijl.

App-sturing via WiFi: Bedien de handdoekdroger eenvoudig op afstand met jouw smartphone, zodat je altijd de gewenste temperatuur en timing kunt instellen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-LW400	Wit Glas	46,5 x 84,5 x 3	400	7	2	€ 271,90	€ 329,00
TF-LW800	Wit Glas	55,0 x 115,0 x 3	800	11,8	2	€ 329,75	€ 399,00



Termofol LB Handdoek Droger Zwart Glas Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	LB400 / LB800
Kleur:	Zwart
Oppervlak:	Glas
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	95°C



Termofol Zwart Glazen Handdoekdroger met App-sturing en Ingebouwde Thermostaat

De Termofol LW is een elegante en efficiënte handdoekdroger die jouw badkamer voorziet van comfortabele warmte en droge handdoeken. Met zijn strakke zwart glazen ontwerp en geavanceerde technologieën, zoals app-sturing en een ingebouwde thermostaat, biedt deze handdoekdroger zowel functionaliteit als stijl.

App-sturing via WiFi: Bedien de handdoekdroger eenvoudig op afstand met jouw smartphone, zodat je altijd de gewenste temperatuur en timing kunt instellen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-LB400	Zwart Glas	46,5 x 84,5 x 3	400	7	2	€ 271,90	€ 329,00
TF-LB800	Zwart Glas	55,0 x 115,0 x 3	800	11,8	2	€ 329,75	€ 399,00



Termofol SW750 Handdoek Droger Wit Glas Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	SW750/L
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glas
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	95°C



Termofol Wit Glazen Handdoekdroger met App-sturing en Ingebouwde Thermostaat

De Termofol SW is een elegante en efficiënte handdoekdroger die jouw badkamer voorziet van comfortabele warmte en droge handdoeken. Met zijn strakke witte glazen ontwerp en geavanceerde technologieën, zoals app-sturing en een ingebouwde thermostaat, biedt deze handdoekdroger zowel functionaliteit als stijl.

App-sturing via WiFi: Bedien de handdoekdroger eenvoudig op afstand met jouw smartphone, zodat je altijd de gewenste temperatuur en timing kunt instellen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SW750/L	Wit Glas	58,0 x 112,0 x 5	750	15	1	€ 309,92	€ 375,00


2 YEAR



Termofol TRW01 Handdoek Droger Wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Wit gelakte lamellen
Model:	TRW01 met thermostaat en RC
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRW-01 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator. Met een vermogen van 425W en een stijlvol wit design biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoplossing voor jouw badkamer.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke uren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRW-01	Wit	55,0 x 90,0 x 5,5	425	7	9	€ 202,48	€ 245,00



Termofol TRB01 Handdoek Droger Zwart

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart gelakte lamellen
Model:	TRB01 met thermostaat en RC
Kleur:	Zwart
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRB-01 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator. Met een vermogen van 425W en een stijlvol wit design biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoplossing voor jouw badkamer.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke uren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRB-01	Zwart	55,0 x 90,0 x 5,5	425	7	9	€ 202,48	€ 245,00



Termofol TRW02 Handdoek Droger Wit met Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Wit gelakte lamellen
Model:	TRW02 met thermostaat en Wifi
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRW-02 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een maximaal vermogen van 2000W. Deze handdoekdroger biedt snelle en efficiënte verwarming voor jouw badkamer, met een modern en duurzaam ontwerp in wit aluminium.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke uren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRW-02	Wit	55,0 x 101,0 x 13	500/2000	7,5	10	€ 227,27	€ 275,00



Termofol TRB02 Handdoek Droger Zwart met Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart gelakte lamellen
Model:	TRB02 met thermostaat en Wifi
Kleur:	Zwart
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRB-02 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een maximaal vermogen van 2000W. Deze handdoekdroger biedt snelle en efficiënte verwarming voor jouw badkamer, met een modern en duurzaam ontwerp in wit aluminium.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke uren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRB-02	Zwart	55,0 x 101,0 x 13	500/2000	7,5	10	€ 227,27	€ 275,00



Termofol TRW03 Handdoek Droger Wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Wit gelakte lamellen
Model:	TRW03 met thermostaat
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRW-03 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 500W. Met een intuïtief LED-display, sneldrogende handdoekfunctie en geavanceerde oververhittingsbescherming, biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoplossing voor jouw badkamer.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke uren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRW-03	Wit	55,0 x 81,0 x 5,5	500	5,4	10	€ 185,95	€ 225,00



Termofol TRB03 Handdoek Droger Zwart

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart gelakte lamellen
Model:	TRB03 met thermostaat
Kleur:	Zwart
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRB-03 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 500W. Met een intuïtief LED-display, sneldrogende handdoekfunctie en geavanceerde oververhittingsbescherming, biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoplossing voor jouw badkamer.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke uren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRB-03	Zwart	55,0 x 81,0 x 5,5	500	5,4	10	€ 205,79	€ 249,00



Termofol TRS03 Handdoek Droger Zilver

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zilver gelakte lamellen
Model:	TRS03 met thermostaat
Kleur:	Zilver
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRS-03 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 500W. Met een intuïtief LED-display, sneldrogende handdoekfunctie en geavanceerde oververhittingsbescherming, biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoplossing voor jouw badkamer.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke uren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRS-03	Zilver	55,0 x 81,0 x 5,5	500	5,4	10	€ 205,79	€ 249,00



Termofol TRW04 & TRB04 Handdoek Droger

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart of wit gelakte lamellen
Model:	TRW04 & TRB04 met thermostaat
Kleur:	Zwart / Wit
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	80°C







De TRW-04 & TRB-04 Termofol handdoekdrogers zijn een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 150W. Met een intuïtief LED-display, sneldrogende handdoekfunctie en geavanceerde oververhittingsbescherming, biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoplossing voor jouw badkamer.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke uren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRW-04	Wit	55,0 x 52,0 x 5,5	150	3,4	5	€ 131,40	€ 159,00
TF-TRB-04	Zwart	55,0 x 52,0 x 5,5	150	3,4	5	€ 131,40	€ 159,00



Elektrobock thermostaten

- Betaalbare thermostaten.
- Eenvoudig te bedienen.
- Bedrade, draadloze en WiFi modellen.
- Wandmodellen en staanmodellen
- Programmeerbare en manuele modellen
- Geheugenfunctie tijdens vervangen batterij
- Schakelvermogens tot 16 Amp.

Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Analoge thermostaat ELB-PT04 Systeem bedraad - Opbouw Schakelvermogen 16 Amp. Automatische nachtmodus LED Indicatie Temp +11°C tot +29°C	16 Amp		
ELB-PT04			€ 37,19	€ 45,00
	Programmeerbare thermostaat ELB-PT14-P Systeem bedraad - Opbouw 1 Week programma - 6 schakelmomenten per dag Schakelvermogen 16 Amp. Temp. +3°C tot 39°C	16 Amp		
ELB-PT-14-P			€ 70,25	€ 85,00
	Programmeerbare thermostaat ELB-PT712 Systeem bedraad - Inbouw 2 Week programma's - 6 schakelprogramma's per dag Schakelvermogen 12 Amp. Temp +3°C tot 100°C	12 Amp		
ELB-PT712			€ 78,51	€ 95,00
	Draadloze analoge thermostaat ELB-BT010 Systeem draadloos 433,92 Mhz Temp. +11°C tot 29°C Werkt samen met modules BT001 / BT002 /BT003	n.v.t.		
ELB-BT010			€ 61,98	€ 75,00
	Draadloze programmeerbare thermostaat ELB-BT710 Systeem draadloos 433,92 Mhz 2 week programma's - 6 dag programma's Temp. +5°C tot 39°C Werkt samen met modules BT001 / BT002 / BT003	n.v.t.		
ELB-BT710			€ 70,25	€ 85,00
	Draadloze programmeerbare thermostaat ELB-BT710-3-5 Systeem draadloos 433,92 Mhz 2 week programma's - 6 dag programma's Temp. +5°C tot 39°C Werkt samen met modules BT001 / BT002 / BT003	16 Amp		
ELB-BT710-3-5			€ 70,25	€ 85,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Ontvanger inbouw ELB-BT001 Systeem draadloos 433,92 Mhz Schakelvermogen 16 Amp Werkt samen met Thermostaat BT710 & BT010	16 Amp		
ELB-BT001			€ 61,98	€ 75,00
	Plug-in ontvanger ELB-BT003 (Randaarde/Pinaarde) Schakelvermogen 16 Amp. Werkt samen met thermostaat BT710 & BT010	16 Amp		
ELB-BT003-NL	Plug-in ontvanger ELB-BT003-NL (Randaarde)		€ 70,25	€ 85,00
ELB-BT003-BE	Plug-in ontvanger ELB-BT003-BE (Pinaarde)		€ 70,25	€ 85,00
	Plug-in thermostaat ELB-TS01 (Randaarde/Pinaarde) Stopcontact TS01 met automatische nachtverlaging.	16 Amp		
ELB-TS01-NL	Plug-in thermostaat ELB-TS01-NL (Randaarde)		€ 70,25	€ 85,00
ELB-TS01-BE	Plug-in thermostaat ELB-TS01-BE (Pinaarde)		€ 70,25	€ 85,00
	Plug-in thermostaat ELB-TS05 (Randaarde) Zonder weekprogramma Digitaal display schakelvermogen 16 AMP	16 Amp		
ELB-TS05-NL	Plug-in thermostaat ELB-TS05-NL (Randaarde)		€48,76	€ 59,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Stroomverbruik < 2 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H1-WHITE			€ 73,55	€ 89,00
	Stroomverbruik < 2 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H1-BLACK			€ 73,55	€ 89,00
	Stroomverbruik < 3 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 - WiFi Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H1-WIFI-WHITE			€ 98,35	€ 119,00
	Stroomverbruik < 3 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 WiFi Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H1-WIFI-BLACK			€ 98,35	€ 119,00
	Stroomverbruik < 3 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷40 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H2			€ 49,59	€ 60,00
	Stroomverbruik < 2 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷40 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H3			€ 28,93	€ 35,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H5-WHITE			€ 45,45	€ 55,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H5-BLACK			€ 45,45	€ 55,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-WHITE			€ 86,78	€ 105,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-BLACK			€ 86,78	€ 105,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 - MODBUS Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-MODBUS			€ 111,57	€ 135,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 - WIFI Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-WIFI-WHITE			€ 139,67	€ 169,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 - WIFI Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-WIFI-BLACK			€ 139,67	€ 169,00
	Stroomverbruik < 2 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C weer, PM 2.5, luchtvochtigheid Beschermingsklasse IP31 - WIFI Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H7			€ 156,20	€ 189,00

Salus WiFi Thermostaat



De Salus SQ610 Quantum thermostaat is een buitengewoon slanke thermostaat die multifunctioneel inzetbaar is. De Quantum is zo ontwikkeld dat deze thermostaat op meerdere mogelijkheden eenvoudig te bevestigen is. Door zijn Lithium Accu is de thermostaat oplaadbaar en hoef je dus nooit batterijen te vervangen.

De basis van dit Smart Home systeem is de UGE600 Gateway, deze sluit u aan via de router zodat uw systeem altijd en van overal bereikbaar is.

Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Voeding: Oplaadbaar 5V Temperatuurbereik: 5÷35 °C Zelflerend - Google & Alexa - 2,4 Ghz Beschermingsklasse IP20 Bediening via internet	n.v.t.		
HXL-WIFI-PROG			€ 147,93	€ 179,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Geschikt voor vloerverwarming Google & Alexa Beschermingsklasse IP20 Inbouw	16 Amp		
HXL-WIFI-RELAIS			€ 57,02	€ 69,00
	De Radiografische temperatuursensor Draadloos gekoppeld met de WiFi gateway kan de temperatuur in de App worden geregeld	n.v.t.		
HXL-WIFI-SMART			€ 66,12	€ 80,00
	UGE600 Internet-Gateway Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Salus & Google & Alexa Opbouw montage	n.v.t.		
HXL-WIFI-GATEWAY			€ 222,31	€ 269,00
	Voeding: Micro USB Oplader - Docking station	n.v.t.		
HXL-WIFI-Dock			€ 57,02	€ 69,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Salus & Google & Alexa Beschermingsklasse IP20 Plug-in ontvanger - Repeater	16 Amp		
HXL-WIFI-PLUG			€ 90,08	€ 109,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Digitale programeerbare thermostaat + relaisontvanger 16A. Deze set is al gepaired. Ideaal voor aansturing infrarood panelen.	16 Amp		
HXL-RELAIS-SET			€ 98,35	€ 119,00
	Digitale programeerbare thermostaat +plug-inn ontvanger 16A. Deze set is al gepaired. Ideaal voor aansturing infrarood panelen.	16 Amp		
HXL-PLUG-SET			€ 119,83	€ 145,00
	Voeding: 2 x AA batterijen Frequentie 868 Mhz Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20	n.v.t.		
HXL-LUXE-DIGI			€ 98,35	€ 119,00
	Draadloze relais ontvanger, 16A. Eenvoudig te verbinden met HXL-THERMOLUXE-PROG of HXL-THERMOLUXE-DIGI. Ideaal voor aansturing infrarood panelen.	16 Amp		
HXL-LUXE-RELAIS			€ 57,02	€ 69,00
	Draadloze Plug-in ontvanger, 16A. Eenvoudig te verbinden met HXL-THERMOLUXE-PROG of HXL-THERMOLUXE-DIGI. Ideaal voor aansturing infrarood panelen.	16 Amp		
HXL-LUXE-PLUG			€ 78,51	€ 95,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Voeding: 2 x AA batterijen Temperatuurbereik: 5÷35 °C Communicatie 868 Mhz Beschermingsklasse IP20 Eco-Design - Kleur Wit	n.v.t.		
IN-V2-TH001W			€ 98,35	€ 119,00
	Voeding: 2 x AA batterijen Temperatuurbereik: 5÷35 °C Communicatie 868 Mhz Beschermingsklasse IP20 Eco-Design - Kleur Zwart	n.v.t.		
IN-V2-TH001B			€ 98,35	€ 119,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Aansluiting: L, N, COM, NC, NO Communicatie: 868 Mhz & 2,4 Ghz Beschermingsklasse IP20 - WiFi Afmetingen: 120 x 90 x 25 mm - Kleur Wit	8 Amp		
IN-V2-RECW			€ 106,61	€ 129,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Aansluiting: L, N, COM, NC, NO Communicatie: 868 Mhz & 2,4 Ghz Beschermingsklasse IP20 - WiFi Afmetingen: 120 x 90 x 25 mm - Kleur Zwart	8 Amp		
IN-V2-RECB			€ 106,61	€ 129,00





Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Voeding: 2 x AA batterijen Temperatuurbereik: 5÷30 °C Commuinicatie: 868 Mhz Beschermingsklasse IP30 Extreem lange levensduur batterijen	n.v.t.		
ECA-X3D-TH001			€ 131,40	€ 159,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Bereik 300 meter Communicatie: 868 Mhz Beschermingsklasse IP44 Afmetingen: 120 x 54 x 25 mm - Kleur Wit	16 Amp		
ECA-X3D-HRC001			€ 90,08	€ 109,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Bereik 300 meter Communicatie: 868 Mhz Beschermingsklasse IP44 Afmetingen: 50 x 47 x 33 mm - Kleur Wit	16 Amp		
ECA-X3D-HRC002			€ 90,08	€ 109,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Bereik 300 meter Communicatie: Z-Wave of Zigbee Smartbox hub App bediening - Kleur Wit	n.v.t.		
ECA-X3D-RT001			€ 180,99	€ 219,00





Termofol Vloerverwarming Folie

Belangrijkste toepassingsgebieden:

Vloerverwarming: Ideale oplossing voor vloerverwarming, die zorgt voor een snelle en gelijkmatige warmteverdeling in de kamer. Vloerverwarming is een uiterst efficiënte manier om ruimtes te verwarmen, omdat de warmte direct door het vloeroppervlak straalt.

Plafondverwarming: Bij gebruik voor plafondverwarming zorgt de verwarmingsfilm effectief voor warmte in het bovenste gedeelte van de kamer. Deze oplossing is met name geschikt voor hogere ruimtes waar de warmte zich ophoopt aan het plafond.

Wandverwarming: De verwarmingsfilm is geïntegreerd in de muren en zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling, waardoor het thermisch comfort van de kamer wordt verbeterd. Wandverwarming is een discrete en esthetische oplossing die een maximaal gebruik van ruimtes mogelijk maakt.

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Wattage	Watt m²	Max. Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-3025T	25 cm	100 cm	55	220	55°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-305T	50 cm	100 cm	110	220	55°C	€ 15,51	€ 18,76
TF-310T	100 cm	100 cm	220	220	55°C	€ 27,41	€ 33,17
TF-3025TL	25 cm	100 cm	35	140	42°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-305TL	50 cm	100 cm	70	140	42°C	€ 15,51	€ 18,76
TF-310TL	100 cm	100 cm	140	140	42°C	€ 27,41	€ 33,17
TF-3025TT	25 cm	100 cm	20	80	32°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-305TT	50 cm	100 cm	40	80	32°C	€ 15,51	€ 18,76
TF-310TT	100 cm	100 cm	80	80	32°C	€ 27,41	€ 33,17
TF-3025TH	25 cm	100 cm	15	60	29°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-305TH	50 cm	100 cm	30	60	29°C	€ 15,51	€ 18,76
TF-310TH	100 cm	100 cm	60	60	29°C	€ 27,41	€ 33,17
TF-305ET	50 cm	100 cm	200	400	75°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-303DC12	30 cm	100 cm	67	220	55°C	€ 27,53	€ 33,31





Termofol Vloerverwarming Folie Kits

Complete kits verwarmingsfolie incl. thermostaat en toebehoren

Met deze kit heb je in 1 bestelling alles in huis om jouw vloerverwarming te kunnen plaatsen. LET OP, eventuele isolatie moet apart besteld worden!

Kit Omvat: verwarmingsfolie - verbindingstape - verbindigsklips - elektrische bedrading - isolatie tape - beschermingsbuis voor vloersensor - thermostaat TF-H6-WiFi (keuze wit of zwart) - handleiding

Artikelnummer	Watt m²	Lengte	M²	Max. Temp..	Prijs excl.	Prijs incl.
KIT-DTF-01-xxx	220/140/80/60	2 meter	1 m²	55/42/32/29°C	€ 202,48	€ 245,00
KIT-DTF-02-xxx	220/140/80/60	4 meter	2 m²	55/42/32/29°C	€ 228,93	€ 277,00
KIT-DTF-03-xxx	220/140/80/60	6 meter	3 m²	55/42/32/29°C	€ 280,17	€ 339,00
KIT-DTF-04-xxx	220/140/80/60	8 meter	4 m²	55/42/32/29°C	€ 329,75	€ 399,00
KIT-DTF-05-xxx	220/140/80/60	10 meter	5 m²	55/42/32/29°C	€ 387,60	€ 469,00
KIT-DTF-06-xxx	220/140/80/60	12 meter	6 m²	55/42/32/29°C	€ 428,93	€ 519,00
KIT-DTF-07-xxx	220/140/80/60	14 meter	7 m²	55/42/32/29°C	€ 456,20	€ 552,00
KIT-DTF-08-xxx	220/140/80/60	16 meter	8 m²	55/42/32/29°C	€ 505,79	€ 612,00
KIT-DTF-09-xxx	220/140/80/60	18 meter	9 m²	55/42/32/29°C	€ 533,88	€ 646,00
KIT-DTF-10-xxx	220/140/80/60	20 meter	10 m²	55/42/32/29°C	€ 561,98	€ 680,00
KIT-DTF-12-xxx	220/140/80/60	24 meter	12 m²	55/42/32/29°C	€ 616,53	€ 746,00
KIT-DTF-14-xxx	220/140/80/60	28 meter	14 m²	55/42/32/29°C	€ 671,07	€ 812,00
KIT-DTF-16-xxx	220/140/80/60	32 meter	16 m²	55/42/32/29°C	€ 726,45	€ 879,00
KIT-DTF-18-xxx	140/80/60	36 meter	18 m²	42/32/29°C	€ 781,82	€ 946,00
KIT-DTF-20-xxx	140/80/60	40 meter	20 m²	42/32/29°C	€ 837,19	€ 1.013,00
KIT-DTF-22-xxx	140/80/60	44 meter	22 m²	42/32/29°C	€ 891,74	€ 1.079,00
KIT-DTF-24-xxx	140/80/60	48 meter	24 m²	42/32/29°C	€ 947,11	€ 1.146,00
KIT-DTF-26-xxx	80/60	52 meter	26 m²	32/29°C	€ 1.001,65	€ 1.212,00



Termofol Diamond Vloerverwarming Folie

Termofol Diamond - Hoogwaardige Verwarmingsfolie van Topkwaliteit

Onze premium verwarmingsfolie is ontworpen voor gebruik op hout en laminaatpanelen. Deze technologie maakt gebruik van infrarode straling, waardoor deze verwarmingsfolies geschikt zijn voor installatie op muren en plafonds achter gipsplaat. Dit is het hoogwaardigste verwarmingselement ter wereld, vervaardigd uit de beste componenten, geproduceerd de fabriek in Polen.

De Termofol Diamond verwarmingsfolie onderscheidt zich van standaard oplossingen door enkele belangrijke aspecten die het een betere keuze maken voor gebruikers die op zoek zijn naar hogere kwaliteit en efficiëntie. Ten eerste zijn de materialen die gebruikt worden voor de productie van deze premium folie van hogere kwaliteit, wat resulteert in
betere thermische prestaties en een langere levensduur van het product. De Termofol Diamant verwarmingsfolie is een premium product – het is beter bestand tegen mechanische schade en zorgt ook voor een betere gelijkmatige verdeling van de warmte over het oppervlak waarop het is geïnstalleerd.

Technologisch Geavanceerde Premium Verwarmingsfolie

Diamond verwarmingsfolie gebruikt geavanceerde technologie die zorgt voor een grotere energie-efficiëntie. Dit betekent dat ze met minder energieverbruik meer warmte kunnen genereren, wat voordelig is voor het milieu en voor de portemonnee van de gebruiker. Een ander belangrijk kenmerk dat de Diamant verwarmingsfolies onderscheidt van standaardfolies is de verbeterde isolatie en bescherming tegen vocht.



De hogere kwaliteit van de isolatie zorgt ervoor dat de warmte effectief behouden blijft en het risico op schade door vocht of corrosie aanzienlijk vermindert. Dit verbetert niet alleen de verwarmingsefficiëntie, maar verhoogt ook de veiligheid voor de gebruikers.

Hoewel de initiële aankoopprijs van de Diamant verwarmingsfolie hoger kan zijn dan die van standaard oplossingen,zorgen de betere efficiëntie, langere levensduur en het lager verbruik voor lagere operationele kosten. Dat zorgt dat op termijn de premium versie een economischer keuze kan zijn.



Termofol Diamond Vloerverwarming Folie

TERMOFOL DIAMOND - Premium Verwarmingsoplossingen

Met de introductie van onze premium TERMOFOL DIAMOND producten leveren wij een unieke combinatie van hoogwaardige kwaliteit en duurzaamheid, een innovatief ontwerp met superieure functionele eigenschappen. Dit alles gekoppeld aan het comfort en de gemoedsrust die voortvloeien uit het vertrouwen in een zorgvuldig gekozen, effectieve en uiterst duurzame verwarmingsoplossing. TERMOFOL DIAMOND verwarmingsfolies staat symbool voor betrouwbaarheid en zijn qua duurzaamheid te vergelijken met de tijdloze en onverwoestbare aard van een diamant. TERMOFOL DIAMOND verwarmingsfolies vertegenwoordigen het neusje van de zalm onder de infrarood vloerverwarmingen!

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Wattage	Watt m²	Max. Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
AT-TAPE	Isolatie tape	5cm x				€ 5,79	€ 7,00
DTF-505T	50 cm	1 meter	110	220	55°C	€ 23,65	€ 28,62
DTF-505TH	50 cm	1 meter	30	60	29°C	€ 23,65	€ 28,62
DTF-505TL	50 cm	1 meter	70	140	42°C	€ 23,65	€ 28,62
DTF-505TT	50 cm	1 meter	40	80	32°C	€ 23,65	€ 28,62
DTF-510T	100 cm	1 meter	220	220	55°C	€ 37,35	€ 45,19
DTF-510TH	100 cm	1 meter	60	60	29°C	€ 37,35	€ 45,19
DTF-510TL	100 cm	1 meter	140	140	42°C	€ 37,35	€ 45,19
DTF-510TT	100 cm	1 meter	80	80	32°C	€ 37,35	€ 45,19
DTF-TAPE	Polyurethaan	tape	12 stuks			€ 4,55	€ 5,50
DTF-505T-R	50 cm	130 meter	n.v.t.	220	55°C	€ 2.003,94	€ 2.424,77
DTF-505TH-R	50 cm	130 meter	n.v.t.	60	29°C	€ 2.003,94	€ 2.424,77
DTF-505TL-R	50 cm	130 meter	n.v.t.	140	42°C	€ 2.003,94	€ 2.424,77
DTF-505TT-R	50 cm	130 meter	n.v.t.	80	80°C	€ 2.003,94	€ 2.424,77
DTF-510T-R	100 cm	80 meter	n.v.t.	220	55°C	€ 1.995,84	€ 2.414,97
DTF-510TH-R	100 cm	80 meter	n.v.t.	60	29°C	€ 1.995,84	€ 2.414,97
DTF-510TL-R	100 cm	80 meter	n.v.t.	140	42°C	€ 1.995,84	€ 2.414,97
DTF-510TT-R	100 cm	80 meter	n.v.t.	80	80°C	€ 1.995,84	€ 2.414,97




Termofol Vloerverwarming Matten

Een voordelige en eenvoudig te installeren oplossing: een verwarmingsvloermat is een moderne manier om het hele huis van een warme vloer te voorzien. De groeiende populariteit van dit type verwarmingssystemen vloeit voort uit het universele karakter van de installatie en de gegarandeerde, snelle verwarming van vloeren bedekt met steen, keramische tegels, terracotta of marmer. Een constant vermogen van 150W/m 2 zorgt voor optimale thermische parameters en het systeem zelf is op geen enkele manier afhankelijk van uw CV-installatie, zodat u deze ook per zone kunt aansturen.

TOEPASSING VAN ELEKTRISCHE VLOERMAT

Verwarmingsmatten, die perfect werken als vloerverwarming, zijn een handig alternatief voor de klassieke “vloerverwarming” geïntegreerd in de CV-installatie. Ze kunnen worden gebruikt voor zowel basis- als bijverwarming van badkamers, keukens, woonkamers, hallen en vele andere kamers in woningen, kantoren en commerciële ruimtes. De verwarmingsvloermat bestaat uit een systeem van kabels die op een speciaal glasvezelgaas zijn gelegd. Door de installatie wordt het vloerniveau nagenoeg niet verhoogd, terwijl toch het aangename gevoel van een warme vloer ontstaat, wat het comfort in elk interieur nog verder vergroot.

De verwarmingsmatten die beschikbaar zijn in ons assortiment worden verkocht als kant-en-klare montagesets voor zelfinstallatie. De installatie van het systeem is intuïtief en kunt u zelf thuis doen. Dankzij de duidelijke en transparante instructies die aan de verwarmingselementen zijn bevestigd, is het mogelijk alle werkzaamheden uit te voeren zonder tussenkomst van een specialist.



INSTALLATIESCHEMA VAN DE VERWARMINGSMAT IN EEN DIRECT VLOERVERWARMINGSSYSTEEM

1. Cement dekvloer
2. Verwarmingsmat
3. Vloerverwarmingslijm of zelfnivellerend middel
4. Keramische tegels/parket/steen



Termofol Vloerverwarming Matten

Onbeperkte mogelijkheden

De constructie van het gebouw vormt geen belemmering voor het plaatsen van elektrische matten als vloerverwarming.
Het systeem kan zowel rechtstreeks op de oude vloer (in renovatie) als in nieuwbouwwoningen geplaatst worden, alvorens de vloer af te werken met terracotta, parket of keramische tegels. Elektrische verwarmingsmatten verhogen het thermische comfort van het gebouw zonder een extra belasting te veroorzaken, zodat ze zowel op de begane grond als op zolder kunnen worden geïnstalleerd, maar ook op elke andere verdieping en kamer van het gebouw.

GARANTIE 25 Jaar

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Wattage	Watt m²	Max. Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-HM-150-05	50 cm	1 meter	3.6 mm	75	150	Variabel	€ 42,30	€ 51,18
TF-HM-150-10	50 cm	2 meter	3.6 mm	150	150	Variabel	€ 51,17	€ 61,92
TF-HM-150-15	50 cm	3 meter	3.6 mm	225	150	Variabel	€ 57,81	€ 69,94
TF-HM-150-20	50 cm	4 meter	3.6 mm	300	150	Variabel	€ 74,39	€ 90,01
TF-HM-150-25	50 cm	5 meter	3.6 mm	375	150	Variabel	€ 82,70	€ 100,06
TF-HM-150-30	50 cm	6 meter	3.6 mm	450	150	Variabel	€ 99,28	€ 120,13
TF-HM-150-35	50 cm	7 meter	3.6 mm	525	150	Variabel	€ 110,37	€ 133,54
TF-HM-150-40	50 cm	8 meter	3.6 mm	600	150	Variabel	€ 118,64	€ 143,56
TF-HM-150-45	50 cm	9 meter	3.6 mm	675	150	Variabel	€ 129,28	€ 156,42
TF-HM-150-50	50 cm	10 meter	3.6 mm	750	150	Variabel	€ 138,01	€ 166,99
TF-HM-150-60	50 cm	12 meter	3.6 mm	900	150	Variabel	€ 165,68	€ 200,47
TF-HM-150-70	50 cm	14 meter	3.6 mm	1050	150	Variabel	€ 182,26	€ 220,54
TF-HM-150-80	50 cm	16 meter	3.6 mm	1200	150	Variabel	€ 209,93	€ 254,02
TF-HM-150-90	50 cm	18 meter	3.6 mm	1350	150	Variabel	€ 248,66	€ 300,88
TF-HM-150-100	50 cm	20 meter	3.6 mm	1500	150	Variabel	€ 303,97	€ 367,80
TF-HM-150-120	50 cm	24 meter	3.6 mm	1800	150	Variabel	€ 331,64	€ 401,28
TF-HM-150-150	50 cm	30 meter	3.6 mm	2250	150	Variabel	€ 442,26	€ 535,13
TF-HM-150-200	50 cm	40 meter	3.6 mm	3000	150	Variabel	€ 589,68	€ 713,51



Model	Omschrijving	Eenheid	Prijs excl.	Prijs incl.
	Professionele aansluitklem	Per stuk		
TF-ZP			€ 0,14	€ 0,17
	Montageoog tbv professioneel gebruik. Te gebruiken icm met perforatie en druktang!	Per stuk		
TF-ZO			€ 0,14	€ 0,17
	Krokodilklem voor elektrische aansluitingen van een elektrische kabel met een TERMOFOL-verwarmingsfilm. Klem gemaakt van koperlegering gecoat met tin.	Per stuk		
TF-CC			€ 0,79	€ 0,95
	Blauwe flexibele kopere installatiekabel voor elektrische aansluitingen met TERMOFOL verwarmingsfolie. Dikte 2,5 mm2	Per meter		
TF-ASSBL			€ 0,99	€ 1,20
	Bruine flexibele kopere installatiekabel voor elektrische aansluitingen met TERMOFOL verwarmingsfolie. Dikte 2,5 mm2	Per meter		
TF-ASSBR			€ 0,99	€ 1,20
	Zelfklevende tape op rol. Toepassing voor het vast-tapen van onder-vloer, TERMOFOL verwarmingsfolies etc. Lengte rol 66 m1 breedte 5 cm	Per rol 66 m		
TF-TASMA			€ 4,88	€ 5,90
	Perforatortang die wordt gebruikt om verbindingsgaten te maken tbv de montageoogjes (in combinatie met de perstang).	Per stuk		
TF-KACZ			€ 31,40	€ 38,00



Model	Omschrijving	Eenheid	Prijs excl.	Prijs incl.
	Professionele druktang die wordt gebruikt om de connectoren (montageoogjes) in elkaar te drukken.	Per stuk		
TF-KOWE			€ 33,06	€ 40,00
	Gevulkaniseerde band tbv afsluiting aansluitingen en knipranden. Tape die wordt gebruikt om de verbinding van de verwarmingsfilm met het netsnoer te isoleren.	Per meter		
TF-TSW			€ 2,31	€ 2,80
	Beschemingsbuis voor vloersensor 15 mm	Per meter		
TF-ZICP			€ 3,31	€ 4,00
	Onderlaag gelamineerd met gemetalliseerde PET-folie (ALU) Tbv toepassing van Klik laminaat. Dikte 3 MM	Per meter		
TF-PI-5MM			€ 7,36	€ 8,90
	Onderlaag gelamineerd met gemetalliseerde PET-folie (ALU) Tbv toepassing van Klik laminaat. Dikte 5 MM	Per meter		
TF-PI-3MM			€ 6,53	€ 7,90
	Dampfolie voor elektrische vloerverwarmigsfolie 100 cm breed	Per meter		
TF-PAR-1M2			€ 1,36	€ 1,65
	Superterm XPS isolatie plaat 6 mm x 800 mm x 1200 mm	Per plaat		
TF-SUPERTERM 6MM			€ 16,78	€ 20,30



Termofol Convector met Wifi & App

TERMOFOL Convectieverwarmer met Programmeerbare WiFi Thermostaat

Geavanceerde Temperatuurregeling
Deze innovatieve convectieverwarmer is uitgerust met een ingebouwde programmeerbare thermostaat, waarmee je de temperatuur nauwkeurig kunt regelen van 5°C tot 45°C, met een precisie van 1°C. Deze nauwkeurige controle stelt je in staat specifieke temperaturen en schema's in te stellen, wat de operationele kosten minimaliseert.

Snelle en Efficiënte Verwarming
Dankzij de moderne aluminium lage-temperatuurverwarmer met X-Shape-technologie, garandeert dit apparaat een snelle opwarming van de ruimte. Het frontpaneel van gehard glas, versterkt met heldere achtergrondverlichting en weekprogrammering, biedt geavanceerde temperatuurregeling via een gebruiksvriendelijke app.

Modern Design met Gehard Glas
Het stijlvolle frontpaneel van gehard glas combineert esthetiek met functionaliteit, voorzien van een digitale touchscreen thermostaat met LCD-display. Dit unieke design maakt de radiator niet alleen functioneel, maar ook een decoratief element in zowel traditionele als moderne interieurs.

Verhoogde Veiligheid en Bescherming
De TERMOFOL convectieverwarmer is ontworpen met een IP24 beschermingsgraad, waardoor hij ook geschikt is voor installatie in vochtige ruimtes zoals badkamers. Extra veiligheidsfuncties, zoals de oververhittingsbeveiliging, zorgen ervoor dat het apparaat automatisch uitschakelt als de luchtuitlaat wordt geblokkeerd, wat bijdraagt aan de veiligheid.

Gebruiksvriendelijke Programmering
Deze verwarmer is voorzien van een nauwkeurige 24-uurs timer en een wekelijkse programmeringsfunctie, waarmee je voor elke dag van de week verschillende tijden kunt instellen. Hiermee kun je gemakkelijk een verwarmingsschema opstellen dat past bij jouw levensstijl, voor optimaal comfort en efficiëntie.

Model	Thermostaat	Wattage	Amp.	(kg)	Voor (m²)	Afmetingen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-1000WiFi	Ja en APP	1000	4.35	5.1	10	600/380/65	€ 123,14	€ 149,00
TF-1500WiFi	Ja en APP	1500	6.52	6.2	15	760/380/65	€ 131,40	€ 159,00
TF-2000WiFi	Ja en APP	2000	8.69	7.4	20	920/380/65	€ 139,67	€ 169,00

Beschermingsklasse 1. Bescherming tegen elektrische schokken. Product bevat geen schadelijke stoffen. IP24



Termofol Convector Classic met thermostaat

Termofol Elektrische Convector: Efficiëntie en Stijl Gecombineerd

De Termofol elektrische convector is een toonaangevend voorbeeld van moderne verwarmingstechnologie, ontworpen om zowel esthetisch als functioneel aan de behoeften van jouw huis te voldoen. Deze radiator staat bekend om zijn efficiëntie en de veelzijdigheid in toepassingen, en biedt thermisch comfort met een strak, minimalistisch ontwerp.

Kenmerken en Voordelen:

Stille Werking: Geniet van een rustige omgeving terwijl uw ruimte snel en efficiënt wordt verwarmd.
Snelle Verwarming: De geavanceerde technologie zorgt voor een snelle opwarming, ideaal voor koude dagen.
Elegant Ontwerp: Het moderne, slanke ontwerp past naadloos in elk interieur, van klassiek tot hedendaags.
Eenvoudige Bediening en Montage: Gebruiksvriendelijkheid staat voorop met eenvoudige bedieningselementen en een probleemloze installatie.

Veelzijdigheid: Perfect voor gebruik in verschillende ruimtes, dankzij de lichtgewicht constructie en de optie om wielen toe te voegen voor gemakkelijke verplaatsing.
Geen Verwarmingsmedium: Werkt zonder olie of water, wat zorgt voor een schoon en onderhoudsvrij gebruik.

De Termofol convector is een ideale keuze voor diegenen die een effectieve, energiezuinige en stijlvolle verwarmingsoplossing zoeken. Het apparaat biedt comfort en warmte met een modern design, zonder in te leveren op kwaliteit en veiligheid. Dit maakt het een uitstekende toevoeging aan elke ruimte, waarbij het zowel functionaliteit als een visuele aantrekkingskracht biedt.



Model	Thermostaat	Wattage	Amp.	(kg)	Voor (m²)	Afmetingen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-MH-10	Ja	500/1000	4.34	3.4	10	460/420/90	€ 57,02	€ 69,00
TF-MH-15	Ja	750/1500	6.52	4.7	15	615/420/90	€ 65,29	€ 79,00
TF-MH-20	Ja	1000/2000	8.69	5.3	20	715/420/90	€ 73,55	€ 89,00
TF-MH-25	Ja	1250/2500	10.86	8.6	25	900/420/90	€ 81,82	€ 99,00

Beschermingsklasse 1. Bescherming tegen elektrische schokken. Product bevat geen schadelijke stoffen. IP24





SFEERHAARD TF-EF-3S



Perfecte imitatie van vuur

Ontdek de elektrische openhaardkachel uit de TF-EF-3S serie. Deze kachel is uitgerust met geavanceerde 3D LED-technologie die ongelooflijk realistische vlammen nabootst, waardoor je de warme, gezellige ambiance van een traditionele haard kunt ervaren zonder de beperkingen van een vaste installatie.

Dankzij het strakke ontwerp en de elegante zwarte afwerking, integreert deze kachel naadloos in elk interieur. Het glas aan de linker voorkant en rechterkant biedt een panoramisch uitzicht op de betoverende vlammen, waardoor elke ruimte direct een luxueuze en uitnodigende uitstraling krijgt.





- Open haard met verwarmingsfunctie
- Meerdere installatiemogelijkheden
- Afstandsbediening
- Bediening via app
- Ingebouwde luidspreker
- Kleur regeling
- Realistische vlam



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-3S-840	750/1500 W	46H x 84B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 908,26	€ 1.099,00
TF-EF-3S-1050	750/1500 W	46H x 105B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 990,91	€ 1.199,00
TF-EF-3S-1500	750/1500 W	46H x 150B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.238,84	€ 1.499,00
TF-EF-3S-2032	750/1500 W	46H x 203B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.486,78	€ 1.799,00





SFEERHAARD TF-EF-1S



Natuurlijk en indrukwekkend uiterlijk

De openhaarden uit de TF-EF-1S serie bieden een uitzonderlijk realistisch vlameffect dankzij de moderne display en de decoratieve elementen in de haard.
Het geheel wordt beschermd door een stijlvol, schuin voorpaneel van glas, wat bijdraagt aan de elegante uitstraling.

Bedien deze haard eenvoudig via het touchpanel of met de meegeleverde afstandsbediening. Bovendien is dit model uitgerust met een twee-traps verwarmingssysteem, dat de kamertemperatuur effectief verhoogt op koude dagen en extra warmte biedt.





- Open haard met verwarmingsfunctie
- Meerdere installatiemogelijkheden
- Afstandsbediening
- Bediening via app
- Ingebouwde luidspreker
- Kleur regeling
- Realistische vlam



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1S-1050	750/1500 W	46H x 105B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 990,91	€ 1.199,00
TF-EF-1S-1500	750/1500 W	46H x 150B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.238,84	€ 1.499,00
TF-EF-1S-2032	750/1500 W	46H x 203B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.486,78	€ 1.799,00





SFEERHAARD TF-EF-1326



Ongekende kleurenrijkdom

De elektrische haard TF-EF-1326 is de ideale oplossing voor iedereen die een praktisch en decoratief element aan hun interieur wil toevoegen. Met deze haard kun je de kleur van de gloed en de vlammen naar wens instellen, waardoor jij de perfecte sfeer creëert.

Het elegante glazen voorpaneel, samen met de verlichte bedieningsknoppen, zorgt voor een tijdloze en esthetisch aantrekkelijke uitstraling. Bovendien is de haard ontworpen voor duurzaamheid, waardoor jij jarenlang kunt genieten van zijn warmte en sfeer.





- 9 achtergrond kleuren + 6 vlam kleuren
- Regeling van helderheid (5 niveaus)
- Afstandsbediening
- Bediening via app
- Tweetraps verwarmingsfunctie
- Thermostaat
- Timer 1 tot 8 uur





Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1326-36	900/1800 W	43H x 91,5B x 17,9D	Ja	Ja	Nee	€ 304,96	€ 369,00
TF-EF-1326-50	900/1800 W	43H x 127B x 17,9D	Ja	Ja	Nee	~~€ 371,07~~	~~€ 449,00~~
TF-EF-1326-72	900/1800 W	43H x 152,4B x 17,9D	Ja	Ja	Nee	€ 453,72	€ 549,00


TERMOFOL



SFEERHAARD
TF-EF-1324



Stijlvol en elegant in je interieur

De TF-EF-1324 combineert elegantie met functionaliteit en verrijkt jouw woonkamer met zijn verfijnde uitstraling. Dankzij de ingebouwde verwarming houdt deze haard je heerlijk warm, terwijl jij geniet van de unieke ervaring die deze haard biedt.

Met de nieuwste technologie en economische prestaties is de TF-EF-1324 ideaal voor veeleisende klanten. Deze haard biedt niet alleen een extra warmtebron, maar wordt ook een uniek decoratief element dat jouw interieur stijlvol en gezellig maakt.

Kies voor de TF-EF-1324 en voeg een vleugje luxe en comfort toe aan uw huis.





- Comfortabel en intuïtief bedieningspaneel
- Verschillende kleuren vlammen
- Afstandsbediening
- Bediening via app
- Tweetraps verwarmingsfunctie
- Thermostaat
- Timer 1 tot 8 uur



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1324-36	900/1800 W	38H x 91,4B x 24,5D	Ja	Ja	Nee	€ 387,60	€ 469,00
TF-EF-1324-50	900/1800 W	38H x 121,8B x 24,5D	Ja	Ja	Nee	€ 536,36	€ 649,00
TF-EF-1324-72	900/1800 W	38H x 182,6B x 24,5D	Ja	Ja	Nee	€ 718,18	€ 869,00





SFEERHAARD TF-EF-1300

Eenvoudig, handig en veilig

Deze haard inzet is een eenvoudig te gebruiken apparaat dat de uitstraling van een echte haard zeer realistisch nabootst. Bovendien is hij uitgerust met een ingebouwde luidspreker die geluiden afspeelt die nauw lijken op het knisperen van brandend hout.

Geniet van de warme, gezellige ambiance van een traditionele haard, zonder het gedoe. Voeg een vleugje authenticiteit en comfort toe aan uw interieur met deze prachtige haard inzet.





- Past in elk interieur
- Functionele en ecologische oplossing
- Ingebouwde luidspreker die het geluid van brandend hout imiteert
- Kan op de vloer of ergens anders worden geplaatst

Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1300	0/0 W	24H x 50,5B x 20D	Nee	Nee	Ja	€ 139,67	€ 169,00





SFEERHAARD TF-EF-1400

1500w

Heated area up to 15m²

Eenvoudig, handig en veilig

De TF-EF-1400 elektrische inzethaard biedt een perfecte combinatie van moderne uitstraling en gebruiksgemak dankzij de meegeleverde afstandsbediening. Deze stijlvolle inzethaard past moeiteloos in elk interieur, of het nu klassiek, modern of landelijk is.

Plaats hem eenvoudig op de plek van jouw bestaande haard of creëer een nieuwe gezellige hoek in je huis. Geniet van de warme en uitnodigende sfeer van houtvuur die de TF-EF-1400 biedt, zonder dat jij lange voorbereidingen hoeft te treffen. Deze inzethaard is functioneel en een prachtige aanvulling op jouw woonruimte, waarmee jij op elk moment van de dag voor een aangename ambiance zorgt.





- Realistisch vuureffect creëert een gezellige sfeer
- Eenvoudig te bedienen met afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Ingebouwde verwarmingsfunctie

2 YEAR

Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1400	1500 W	33H x 58B x 22D	Nee	Ja	Nee	€ 180,99	€ 219,00





SFEERHAARD
TF-EF-1327



Perfecte imitatie van vuur

De TF-EF 1327 vrijstaande elektrische haard combineert moderne techniek met functionaliteit en een uniek design. Met zijn geavanceerde functies biedt deze haard niet alleen warmte, maar ook een ongeëvenaarde sfeer, zonder de rompslomp van een traditionele haard. Verhoog de ambiance sfeer in huis met de mogelijkheid om te kiezen uit 6 vlamkleuren.

Deze haard is de ideale oplossing voor iedereen die op zoek is naar een warmtebron die tegelijkertijd een esthetische toevoeging aan het interieur vormt. Creëer een warme, gezellige en stijlvolle omgeving in een handomdraai met de TF-EF 1327.





- Het gevoel van een levend vuur dankzij dankzij het gebogen LED-scherm
- Eenvoudig te bedienen met afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Ingebouwde verwarmingsfunctie
- WiFi sturing via APP



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1327	900/1800 W	84H x 46B x 18D	Ja	Ja	Nee	€ 247,11	€ 299,00





SFEERHAARD
TF-EF-1323-90

750/
1500w

Heated
area up to
15m²

Klassieke stijl

Ontdek een unieke ingebouwde open haard die niet alleen uitblinkt in functionaliteit, maar ook een verfijnde afwerking biedt. Hiermee creëer je een warme en gezellige sfeer in huis, ideaal voor ontspannen avonden en bijzondere momenten.

Onze open haard, met een middelpunt dat de uitstraling van authentieke klinkerstenen nabootst, is de perfecte aanvulling op ieder klassiek interieur. Het tijdloze design en de hoogwaardige materialen maken deze open haard tot een stijlvol en duurzaam element in jouw woning, dat de leefruimte een extra vleugje charme en comfort geeft.





- 5 temperatuurstanden om uit te kiezen
- Instellen van de helderheid van de vlam
- Afstandsbediening
- Ingebouwde verwarmingsfunctie

2 YEAR

Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1323-90	750/1500 W	56H x 67,5B x 26,5D	Nee	Ja	Nee	€ 227,27	€ 275,00





SFEERHAARD
TF-EF-1326-11

1500w

Heated area up to 15m²

Een unieke sfeer

De TF-EF-1326-011 haard onderscheidt zich door een verbluffend realistisch vlameffect en een instelbare vlamhelderheid, waarmee je de sfeer precies naar wens kunt aanpassen. Deze haard biedt niet alleen visueel plezier, maar is ook uitgerust met handige extra functies zoals een timer en een duidelijke temperatuurweergave.

Hierdoor is de haard eenvoudig te bedienen en perfect aan te passen aan jouw specifieke behoeften en voorkeuren. Creëer een warme en uitnodigende ambiance in elke ruimte in huis. Kies voor de TF-EF-1326-011 elektrische haard en geniet dagelijks van de combinatie van elegant design en moderne technologie, die uw comfort en luxe naar een hoger niveau tillen.





- Realistisch vuureffect creëert een gezellige sfeer
- Eenvoudige afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Veelzijdigheid in gebruik
- Ingebouwde verwarmingsfunctie

2 YEAR

Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1326-11	1500 W	44H x 62,8B x 20,2D	Nee	Ja	Nee	€ 227,27	€ 275,00





SFEERHAARD TF-EF-1325-051

1500w

Heated area up to 15m²

Perfecte warmtebron

De TF-EF-1325 haard is een meesterwerk van functionaliteit en gebruiksgemak. Deze haard brengt de authentieke sfeer van een echte open haard in jouw huis, dankzij de levensechte imitatiehouten blokken of de elegante inzet met sprankelende acrylkristallen. Je kunt de haard moeiteloos bedienen via het intuïtieve touchpanel of de handige afstandsbediening, waardoor je altijd de perfecte ambiance kunt creëren met slechts een druk op de knop.

Met de TF-EF-1325 haard haalt je niet alleen warmte, maar ook een vleugje luxe en comfort in huis. Deze haard is ontworpen om jouw interieur te verrijken en een gezellige, uitnodigende sfeer te bieden in elke ruimte. Kies voor de TF-EF-1325 elektrische haard en geniet dagelijks van de perfecte combinatie van stijl, functionaliteit en modern gemak.





- Aanpasbaar ontwerp
- Eenvoudige afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Veelzijdigheid in gebruik
- Ingebouwde verwarmingsfunctie

2 YEAR

Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1325-051	1500 W	48,4H x 67B x 24,2D	Nee	Ja	Nee	€ 276,86	€ 335,00





SFEERHAARD
TF-EF-1328-11

1500w

Heated area up to 15m²

Vervuilingsvrije verwarming

De elektrische haard met verwarmingsfunctie is een absolute must-have voor iedereen die zijn woonkamer uitzonderlijk gezellig wil maken. De haard is voorzien van realistische houtblokken, waardoor jij het gevoel krijgt voor een echte houtgestookte open haard te zitten, zonder het gedoe van hout hakken en rook.

Deze stijlvolle haard biedt niet alleen een visueel aantrekkelijk vlameffect, maar ook een efficiënte verwarmingsfunctie die jouw ruimte snel en gelijkmatig verwarmt. Of jij nu een romantische avond hebt of gewoon wilt ontspannen na een lange dag, deze elektrische haard creëert de perfecte sfeer.

Breng warmte, comfort en een vleugje luxe in jouw huis met deze prachtige elektrische haard en geniet dagelijks van een warme en uitnodigende ambiance.





- Realistisch vuureffect voor een gezellige sfeer
- Eenvoudige afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Veelzijdigheid in gebruik
- Ingebouwde verwarmingsfunctie

2 YEAR

Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1328-11	1500 W	49H x 75,5B x 18D	Nee	Ja	Nee	€ 271,90	€ 329,00



Onbeperkt genieten van je terras.

Elke dag zomerse temperaturen.

Met 1 druk op de knop.

Op een verantwoorde manier je terras verwarmen doe je met een elektrische korte golf straler.
Deze moderne manier van buitenverwarming heeft veel voordelen in vergelijking met een traditionele terrasverwarming op gas.

Wanneer je een elektrische terrasverwarming gebruikt hebt je instant warmte binnen een seconde. Je hoeft niets voor te verwarmen en het is zeer eenvoudig om grotere terrassen in te delen in onafhankelijke delen.
Zo hoef je niet een volledig terras te verwarmen wanneer er maar een paar personen op het terras aanwezig zijn. Ook bestaat de mogelijkheid wanneer men elektrisch verwarmt, de stralers te dimmen naar de gewenste gevoelstemperatuur van de klant.

Wanneer we naar het milieu kijken hoeft het geen betoog dat we met een gasverwarming een pak meer CO2 creëren dan met een elektrische verwarming. Een professionele elektrische terrasverwarming geeft een efficiënte warmte op de plaatsen waar het echt nodig is.

Een korte golf straler verwarmt geen lucht, het vermogen wordt dus voor 100% benut. Bij een gasverwarming wordt ook de lucht verwarmd die direct naar boven stijgt. Hierdoor is de energie-efficiëntie van een gasverwarming zeer nadelig.

Bovendien wordt er in steeds meer gemeenten en steden het gebruik van een terrasverwarming op gas verboden. Deze lijst wordt op internationaal niveau steeds groter, de keuze voor een elektrische terrasverwarming wordt dus steeds meer aangeraden.

In deze catalogus bieden we je reeds een uitgebreid gamma elektrische terrasverwarming aan. Laat je bij je keuze bijstaan **door een professional.**



SP 66 Black



SP 66




SP 9.1



SP 994



SP Tower



SP HP3



Progetti Heliosa 11

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt of 2000 Watt
Model:	Heliosa 11
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	12-15 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm / 500 cm op MOB versie
Schukoplug:	Ja op de MOB versie
Afmetingen	450 x 130 x 90 mm
Installatie hoogte	2,00 - 2,30 m



2 YEAR

Kleine krachtige infrarood terras straler. De unieke hoog rendementspiegel zorgt voor een hoge warmte opbrengst. Hierdoor heb je minder vermogen nodig om grotere oppervlakten te verwarmen.



A=2m / B=4m / C=3m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-11BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	12 - 15 m²	€ 238,84	€ 289,00
PRG-11FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	12 - 15 m²	€ 238,84	€ 289,00
PRG-11B20X5	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	12 - 15 m²	€ 255,37	€ 309,00
PRG-11FM20X5	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	12 - 15 m²	€ 255,37	€ 309,00
PRG-11B20X5-ALC	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	12 - 15 m²	€ 280,17	€ 339,00
PRG-11FM20X5-ALC	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	12 - 15 m²	€ 280,17	€ 339,00



Heliosa 11 Inbouwframe

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poederlak
Model:	Inbouwframe Heliosa 11
Kleur:	Wit, Antraciet
Inbouwhoogte	18 cm

:

:

:

:







Inbouwframes voor de heliosa 11 reeks. Met dit frame kun je de heliosa 11 infrarood straler inbouwen in het plafond. Hou wel een inbouwhoogte aan van 18 cm en voorzie de nodige verluchting.

Artikelnummer	Formaat (cm)	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
ENE-11-INBOUW-K-B	53,3 x 21,0 x 0,2	Wit	€ 81,82	€ 99,00
ENE-11-INBOUW-K-FM	53,3 x 21,0 x 0,2	Antraciet	€ 81,82	€ 99,00





Heliosa 44

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt / 2000 Watt
Model:	Heliosa 44
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	1,6 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja op MOB model
Afmetingen:	455 x 140 x 157 mm
Installatie hoogte	2,30 - 2,50 m



Heliosa 44 is een semi-professionele terrasverwarming met een sterke en gerichte warmteopbrengst. Deze straler vindt zijn weg naar de horeca en particulier. Ook voor grotere terrassen is deze straler geschikt.



A=2,5m / B=4m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-44B15	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	15 - 20 m²	€ 271,90	€ 329,00
PRG-44FM15	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	15 - 20 m²	€ 271,90	€ 329,00
PRG-44BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	15 - 20 m²	€ 288,43	€ 349,00
PRG-44FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	15 - 20 m²	€ 288,43	€ 349,00
PRG-44BMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 m²	€ 313,22	€ 379,00
PRG-44FMMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	15 - 20 m²	€ 313,22	€ 379,00



Heliosa 66

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt / 2000 Watt
Model:	Heliosa 66
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	2,1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja op MOB model
Afmetingen:	510 x 320 x 215 mm
Installatie hoogte	2,50 - 3,00 m



2 YEAR



A=2,5m / B=5m / C=5m

Heliosa 66 is de krachtigste straler in het heliosa gamma. Mede door zijn diepe hoogwaardige spiegel ontstaat een hogere gevoelstemperatuur. Met deze krachtpatser tover je ieder koud terras om in een tropisch paradijs.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	25 - 28 m²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	25 - 28 m²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	25 - 28 m²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	25 - 28 m²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66BMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	25 - 28 m²	€ 428,93	€ 519,00
PRG-66FMMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	25 - 28 m²	€ 428,93	€ 519,00



Heliosa 66 Black

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 66 Black
Kleur:	Zwart
Gewicht:	2,8 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	18-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	510 x 320 x 215 mm
Installatie hoogte	2,20 - 2,50 m





Degelijke terrasverwarming, met een hoog verwarmingsvermogen en een laag verbruik. Deze verwarming voldoet aan de behoeften van klanten en architecten. Milieuvriendelijk en effectief, zonder storend licht. Het speciale filterglas filtert het hinderlijke licht uit de warmtebron.



A=2,5m / B=4m / C=5m

Nieuw - PRG-66GBK20-RC nu met dimmer en afstandsbediening

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66GBK20	Snoer 300 cm	2000	Rood	Zwart	18 - 20 m²	€ 602,48	€ 729,00
PRG-66GBK20-RC	met remote control	2000	Rood	Zwart	18 - 20 m²	€ 701,65	€ 849,00



Heliosa 66 RC

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 66 RC
Kleur:	Zwart / Wit
Gewicht:	2,8 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Afstandbediening:	Ja / met dimmer
Afmetingen:	522 x 210 x 115 mm
Installatie hoogte:	2,30 - 2,50 m





A=2,3m / B=5m / C=5m

Heliosa 66 met ingebouwde dimmer is de krachtigste straler in het heliosa gamma. Mede door zijn diepe hoogwaardige spiegel ontstaat een hogere gevoelstemperatuur. Met deze krachtpatser tover je ieder koud terras om in een tropisch paradijs.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66WDNR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	20 - 25 **m²**	€ 536,36	€ 649,00
PRG-66WDBR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	20 - 25 **m²**	€ 536,36	€ 649,00



Heliosa 66 RC



Heliosa Black EVO

Technische gegevens:

Wattage:	2500 Watt
Model:	Heliosa Black EVO
Kleur:	Zwart
Gewicht:	4,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Afstandbediening:	Ja / met dimmer
Afmetingen:	1010 x 130 x 80 mm
Installatie hoogte:	2,00 - 2,30 m





A=2,3m / B=4m / C=4m

Heliosa Black EVO is een exclusieve, compacte en elegante heater. Deze stralers is geschikt voor binnen en buiten gebruik. Hij produceert een aangename, gezellige warmte zonder licht. Deze straler is perfect voor beschutte of half beschutte ruimtes zoas veranda's en serres.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EVO25B	Snoer 150 cm	2500	Rood	Zwart	14 - 16 **m²**	€ 1.114,88	€ 1.349,00



Helios Radiant Black

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Helios Radiant Black
Kleur:	Zwart
Gewicht:	5,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 23
Capaciteit:	15-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	500 x 230 x 160 mm
Installatie hoogte:	2,20 - 2,50 m





De nieuwste generatie terrasverwarming. Veel warmte met weinig tot geen licht. Het speciale filterglas filtert alle hinderlijke licht uit de warmtebron.



A=2,5m / B=3m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EH2000W2BK	Snoer 300 cm	2000	Rood	Zwart	15 - 20 **m²**	€ 519,83	€ 629,00



Progetti Heliosa 77

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 77
Kleur:	Zwart / Wit
Gewicht:	1,7 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Afstandbediening:	Ja / met dimmer
Afmetingen:	490 x 120 x 100 mm
Installatie hoogte:	2,30 - 2,80 m





A=2,8m / B=4m / C=5m

Heliosa 77 is een krachtige terrasverwarming met een behuizing van gegoten aluminium en een reflector met een symmetrisch hoek van 72°. Hij is voorzien van een Soft Start systeem om de levensduur van de lamp te verlengen. Deze straler wordt geleverd met ingebouwde dimmer en afstandsbediening.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-77NR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	15 - 20 **m²**	€ 450,41	€ 545,00
PRG-77BR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 **m²**	€ 450,41	€ 545,00



Progetti Heliosa 88

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Heliosa 88
Kleur:	Zwart / Wit
Gewicht:	2,7 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel	150 cm
Afstandbediening:	Ja / met dimmer
Afmetingen:	905 x 120 x 100 mm
Installatie hoogte:	2,50 - 3,00 m







Heliosa 88 is een krachtige terrasverwarming met een behuizing van gegoten aluminium en een dubbele reflector met een symmetrische hoek van 72°. Hij is voorzien van een Soft Start systeem om de levensduur van de lampen te verlengen. Deze straler wordt geleverd met ingebouwde dimmer en afstandsbediening.

A=3,0m / B=5,5m / C=5m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-88NR30	Snoer 150 cm	3000	Amber	Zwart	25 - 28 **m²**	€ 693,39	€ 839,00
PRG-88BR30	Snoer 150 cm	3000	Amber	Wit	25 - 28 **m²**	€ 693,39	€ 839,00



Heliosa Seaside

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa Seaside
Kleur:	Inox
Gewicht:	5,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 23
Capaciteit:	12-15 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	500 x 230 x 160 mm
Installatie hoogte:	2,00 - 2,30 m



Heliosa Seaside is speciaal ontworpen om corrosie gevoelige gebieden te trotseren. Daarom is deze straler vooral aan de kust erg gewild. Maar ook in de voedingsindustrie kun je deze RVS straler afhankelijk van overige eisen perfect inzetten.



A=2,5m / B=3m / C=4m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EH2000W2SS	Snoer 300 cm	2000	Rood	Inox	12 - 15 m²	€ 544,63	€ 659,00



Heliosa Obelisk 66AL

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa Obelisk 66AL
Kleur:	Wit
Gewicht:	11,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2080 x 420 x 42 mm
Eigenschappen:	Ingebouwde LED verlichting
Element:	Heliosa PRG-66BMOB-AL





Onze Heliosa Obelisk is prachtig! Met de moderne lichtgevende staander en onze top infrarood straler Heliosa 66. De voet is voorzien van LED verlichting waardoor hij 's avonds een mooi lichtbeeld geeft.



A=2,5m / B=5m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-OBE002B66-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	25 - 28 m²	€ 1.321,49	€ 1.599,00



Heliosa 991 - 992

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 991 / Heliosa 992
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	13,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2130 x 500 x 380 mm
Element:	Heliosa PRG-44MOB-AL



Elegantie en prestaties in één apparaat . Heliosa 991 en 992 leveren je een maximum aan comfort. Deze terrasstraler op staander is voorzien van een stevige voet.



A=2m / B=3,5m / C=4m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-991X5	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 m²	€ 544,63	€ 659,00
PRG-992X5	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	15 - 20 m²	€ 544,63	€ 659,00



Heliosa 993

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Heliosa 993
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	18,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	22-24 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	400 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2100 x 600 x 600 mm
Element:	2x Heliosa PRG-44MOB-AL
Eigenschappen:	Flexibele armen





Dubbele power van 2 Heliosa's op een robuuste voet. De Heliosa 993 is voorzien van 2 flexibele armen waardoor je de stralers in de juiste richting kan plaatsen. Hierdoor kan je deze straler zeer efficiënt opstellen en richten.



A=2m / B=3,5m / C=6,5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-993-44	Snoer 400 cm	3000	Amber	Antraciet	22 - 24 m²	€ 1.363,64	€ 1.650,00



Heliosa Tower

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt / 4000 Watt
Model:	Heliosa Tower
Kleur:	Wit
Gewicht:	21,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-30 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	500 cm
Schukoplug:	Ja bij 3000 Watt/
Afmetingen:	2100 x 700 x 820 mm
Element:	2x Heliosa PRG-66MOB-AL
Eigenschappen:	TILT bescherming





A=2,1m / B=4m / C=6,5m

Een maximum aan kracht en warmte. Onze Heliosa Tower kan tot maar liefst 30m² terras verwarmen dankzij zijn 2 krachtige heliosa 66 stralers. Wanneer je op zoek bent naar power op zijn best.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-VTOW30X5B	Snoer 500 cm	3000	Amber	Wit	25 - 30 m²	€ 1238,84	€ 1.699,00
PRG-VTOW40X5B	Snoer 500 cm	4000	Amber	Wit	25 - 30 m²	€ 1.238,84	€ 1.699,00



Heliosa 994

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 994
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	15,1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	500 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2360 x 500 x 500 mm
Element:	Heliosa PRG-66MOB-AL





Heliosa 994 is een terrasverwarming op staander die zich onderscheidt door zijn imposante hoogte. Met een hoogte van 236 cm heeft hij geen moeite om zelfs grote terrassen moeiteloos te verwarmen.



A=2,4m / B=5m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-994	Snoer 500 cm	2000	Amber	Antraciet	25 - 28 m²	€ 660,33	€ 799,00



Heliosa 9

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	2,45 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	465 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m



Heliosa 9 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uiterlijk en is voorzien van een krachtige 2200 Watt Amber halogeen lamp. Met deze terrasverwarming verleng je de zomer zolang je maar wil.



A	B	C
2,70 m	4,00 m	6,00 m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-9S22	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25 m²	€ 321,49	€ 389,00



Heliosa 9.1 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 9.1
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	2,73 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	465 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	ja

Heliosa 9.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Het unieke aan deze terrasverwarming is dat er haast geen licht zichtbaar is. De licht opbrengst is dankzij de speciale filter lager dan 100 Lux.





A	B	C
2,70 m	4,50 m	5,00 m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-91S20W	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zilver	20 - 25 m²	€ 437,19	€ 529,00



Heliosa 9.2 met Bluetooth

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9.2
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	3,17 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	540 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	Nee
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



Heliosa 9.2 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uiterlijk en is voorzien van een krachtige 2200 Watt Amber halogeen lamp. Met deze terrasverwarming verleng je de zomer zolang je maar wil. Deze straler is tevens voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.



A	B	C
2,70 m	4,00 m	6,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-92S22BT	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25 m²	€ 652,07	€ 789,00



Heliosa 9.3 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 9.3
Kleur:	Zwart
Gewicht:	3,45 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	540 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



Heliosa 9.3 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Het unieke aan deze terrasverwarming is dat er haast geen licht zichtbaar is. De licht opbrengst is dankzij de speciale filter lager dan 100 Lux. De straler is daarbij voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.



A	B	C
2,70 m	4,50 m	5,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-93N20BTW	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	20 - 25 m²	€ 776,03	€ 939,00



Heliosa 99

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,05 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	910 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Nee
Afstandsbediening:	Nee



Heliosa 99 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uiterlijk en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze krachtpatser geen probleem.



A	B	C
3,40 m	5,50 m	8,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99S40	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m²	€ 602,48	€ 729,00



Heliosa 99.1 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.1
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,65 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	910 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Nee



Heliosa 99.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uiterlijk en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Bovendien is deze straler uitgerust met een lichtfilter die minder dan 100 Lux doorlaat. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze krachtpatser geen enkel probleem.



A	B	C
3,40 m	5,00 m	8,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99.1-SC-AL	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m²	€ 742,98	€ 899,00



Heliosa 99.2 met Bluetooth

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.2
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,90 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	990 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Nee
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



Heliosa 99.2 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uiterlijk en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze krachtpatser geen probleem. Deze straler is daarbij voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.



A	B	C
3,40 m	5,50 m	8,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-992S40	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m²	€ 949,59	€ 1.149,00



Heliosa 99.3 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.3
Kleur:	Zwart
Gewicht:	5,50 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	990 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



Heliosa 99.3 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uiterlijk en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Bovendien is deze straler uitgerust met een lichtfilter die minder dan 100 Lux doorlaat. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze krachtpatser geen probleem. Deze straler is voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.



A	B	C
3,40 m	5,00 m	8,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-993N40W	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zwart	40 - 45 m²	€ 1.073,55	€ 1.299,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-GIRAFFE-VOET-FM		Antraciet	Giraffe standaard Structuur in metaal Gewicht 15 Kg Hoogte 220 cm	€ 379,34	€ 459,00
PRG-GIRAFFE-VOET-B		Wit	Giraffe standaard in wit	€ 379,34	€ 459,00
PRG-GIRAFFE-VOET-S		Zilver	Giraffe standaard in zilver	€ 379,34	€ 459,00
PRG-201-FM		Antraciet	Scala standaard Structuur in metaal Gewicht 12 Kg Hoogte 213 cm	€ 329,75	€ 399,00
PRG-201-B		Wit	Scala standaard in wit	€ 329,75	€ 399,00
PRG-201-S		Zilver	Scala standaard in zilver	€ 329,75	€ 399,00
PRG-202-FM		Antraciet	Colonna standaard Structuur metaal Hoogte 210 cm	€ 354,55	€ 429,00
PRG-202-B		Wit	Colonna standaard in wit	€ 354,55	€ 429,00
PRG-202-S		Zilver	Colonna standaard in zilver	€ 354,55	€ 429,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-TRIPOD2		Zwart	Telescopische standaard met ronde basis. Instelbare hoogte 107 tot 200 cm	€ 164,46	€ 199,00
PRG-TRIPOD3S			Telescopische support met wieltjes. Instelbare hoogte 114 tot 180 cm Geschikt voor Titan en HP serie. Zowel de singel als dubbele versie vertikaal	€ 371,07	€ 499,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-OBELISK		Wit	Samengesteld uit 2 elementen: Een basis en opzetstuk voor montage Gebouwd in hoogwaardig polyethleen Bestand tegen slecht weer en UV stralen 3 LED lampen op de basis De basis kan gevuld worden met grind Meegeleverde toebehoren : 3 Meter kabel Schukostekker Afstandsbediening voor verlichting Afstandsbediening voor verwarming Hoogte 208 cm IP 54 Gewicht 9 Kg	€ 990,91	€ 1.199,00
PRG-KITOBE2			Extra installatie kit voor OBELISK Elektrische kabel die in de OBELISK moet worden gestoken. Beugel voor het aan en afkoppelen van de straler. Waterdichte connector voor een snelle aansluiting van de straler. Kabelwartels.	€ 98,35	€ 119,00
PRG-990600	15 Watt LED lamp		Verpakking 6 stuks	€ 164,46	€ 199,00
PRG-990601	5 Watt LED lamp		Verpakking 6 stuks	€ 57,02	€ 69,00
PRG-990602	18 Watt LED lamp		Per stuk	€ 106,61	€ 129,00



Progetti Specials

Artikelnummer		Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EHT-20P		**PROGETTI Titan EHT1-20P** Muur montage Gewicht 3,8 Kg - IP 25 Ophanghoogte 2,0 m - 2,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 20 m² **A=2,0 m / B=3,0 m/ C=4,0 m** **Met bewegingsmelder**	€ 519,83	€ 629,00
PRG-TITAN-ETH1-20SG		**PROGETTI Titan ETH1-20SG** Muur of plafond montage Gewicht 5,0 Kg - IP 23 Ophanghoogte 2,5 m - 3,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Voorzien van front in veiligheids-glas. Verwarmt tot 12 m² **A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m**	€ 495,04	€ 599,00
PRG-TITAN-EHT1-20WA		**PROGETTI Titan EHT1-20WA** Muur of plafond montage Gewicht 5,0 Kg - IP X5 Ophanghoogte 2,5 m - 3,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 12 m² **A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m**	€ 412,40	€ 499,00





Toebehoren Dimmer

Artikelnummer		Wattage	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-STAR2		0 - 4000 Watt	Progetti Star 2 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 105 x 120 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 0,87 Kg	€ 619,01	€ 749,00
PRG-STAR3		0 - 8000 Watt	Progetti Star 3 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 160 x 120 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 1,35 Kg	€ 949,59	€ 1.149,00
PRG-STAR4		0 - 3000 Watt	Progetti Star 4 dimmer Aansluiting rechtstreeks op stopcontact Afmetingen 60 x 135 x 60 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 1,24 Kg	€ 247,11	€ 299,00
PRG-STAR5		0 - 9000 Watt	Progetti Star 5 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 160 x 120 mm Aansluiting 220 Volt - 380 Volt Gewicht 1,23 Kg	€ 1.321,49	€ 1.599,00
PRG-STAR6		0 - 6000 Watt	Progetti Star 6 dimmer Muur bevestiging 3 heat zones met afstandsbediening Afmetingen 190 x 210 x 80 mm Aansluiting 220 Volt IP 54	€ 574,38	€ 695,00
PRG-ST14			Draadloze bewegingsmelder voor Star6 dimmer. Batterij gevoed	€ 90,08	€ 109,00



Toebehoren Dimmer

Artikelnummer		Wattage	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-STAR7		- 4400 Watt	Progetti Star 7 dimmer Muur bevestiging Met afstandsbediening of smartphone Afmetingen 195 x 120 x 65 mm Aansluiting 220 Volt IP 65	€ 359,50	€ 435,00
PRG-ST13		Iax 3000 Watt	Bewegingsmelder stand alone. Afmetingen 150 x 150 x 80 mm Kleur zwart Schakelvermogen 3 Kw	€ 70,25	€ 85,00
PRG-206S/1		Max 3600 Watt	Draadloze schakelaar Plug-in model Ontvangst range 25 meter open ruimte Schakelvermogen 16 Amp	€ 73,55	€ 89,00
TSP-T4SF		Max 4000 Watt	Drukknop schakelaar Timer functie 1 tot 30 minuten Softstart functie Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 197,52	€ 239,00
TSP-PIR4SF		Max 4000 Watt	Bewegingsmelder Timer functie 1 tot 30 minuten Softstart functie Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 230,58	€ 279,00
TSP-REL4SF		Max 4000 Watt	Softstart relais Verlengt de levensduur van de lamp met 30% Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 164,46	€ 199,00
ELB-WS-310		N.V.T.	Draadloze zender 4 kanaals Sleutelhanger model Range 25 meter open ruimte Werkt samen met ELB-WS-301	€ 28,93	€ 35,00
ELB-WS-301		Max 3600 Watt	Draadloze schakelaar Inbouw model Schakelvermogen 16 Amp Werkt samen met ELB-WS-310	€ 57,02	€ 69,00
WT-D3000A		Max 3000 Watt	Vida Dimmer - Muur bevestiging Met afstandsbediening of smartphone Afmetingen 150 x 150 x 80 mm Aansluiting 220 Volt IP 65	€ 230,57	€ 279,00



Heliosa Beugels

Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-1314B		Wit	Veiligheidbeugel met TILT functie voor stralers onder een parasol. Schakelt onmiddellijk uit als de parasol dicht gaat. Max 3000 Watt	€ 172,73	€ 209,00
PRG-101B		Wit	Bevestiging voor straler op een ronde of vierkante parasolpaal. Max 66 mm 34 - 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-101N		Zwart	Bevestiging zwart max. 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-101S		Zilver	Bevestiging zilver max. 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-102B		Wit	Bevestiging voor straler op een ronde of vierkante parasolpaal. Max 100 mm 55 - 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-102N		Zwart	Bevestiging zwart max. 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-102S		Zilver	Bevestiging zilver max. 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-103B		Wit	Draaibare haak voor montage onder luifels, parasols en constructies. Voor parasolpennen met een opening tot 41 mm - 150 x 50 x 47 mm	€ 28,93	€ 35,00
PRG-103FM		Antraciet	Draaibare haak tot 41 mm - 150 mm lang	€ 28,93	€ 35,00
PRG-103S		Zilver	Draaibare haak tot 41 mm - 150 mm lang	€ 28,93	€ 35,00
PRG-104B		Wit	Draaibare haak voor montage onder luifels, parasols en constructies. Voor parasolpennen met een opening tot 41 mm - 300 x 50 x 47 mm	€ 32,23	€ 39,00
PRG-104FM		Antraciet	Draaibare haak tot 41 mm - 300 mm lang	€ 32,23	€ 39,00
PRG-104S		Zilver	Draaibare haak tot 41 mm - 300 mm lang	€ 32,23	€ 39,00
PRG-105B		Wit	Parasol beugel voor 3 stralers, voor paal diameter van 40 tot 130 mm	€ 197,52	€ 239,00
PRG-105FM		Antraciet	Parasolbeugel zwart voor 3 stralers	€ 197,52	€ 239,00
PRG-105S		Zilver	Parasolbeugel zilver voor 3 stralers	€ 197,52	€ 239,00



Heliosa Beugels


Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-106B		Wit	Beugel voor wandmontage en onder luifels Afmetingen 150 x 90 x 30 mm	€ 15,70	€ 19,00
PRG-106FM		Antraciet	Montage beugel muur en luifel	€ 15,70	€ 19,00
PRG-106S		Zilver	Montage beugel muur en luifel	€ 15,70	€ 19,00
PRG-107B		Wit	Ondersteuning voor installatie van de straler op het OASIdehor®-schermsysteem	€ 65,29	€ 79,00
PRG-107FM		Antraciet	Ondersteuning voor OASIdehor® systeem	€ 65,29	€ 79,00
PRG-108B		Wit	Ondersteuning voor wandmontage van de straler waardoor de geïnstalleerde straler kan worden verwijderd, alleen voor stralers met scharnierende verbinding aan de achterkant.	€ 57,02	€ 69,00
PRG-108FM		Antraciet	Afneembaar scharnierpunt stralers	€ 57,02	€ 69,00
PRG-120B		Wit	Spiraalsnoer 65 cm lange spiraalsnoer compleet met 3-polige stekker (IP68 mannelijk / vrouwelijk)ideaal voor het bedraden van de HELIOSA® onder parasols en luifels, om hangende kabels te vermijden	€ 61,98	€ 75,00
PRG-112N		Zwart	Pantograaf wandsteun model Dimensies: 50 (max. Verlenging) x 4x4	€ 222,31	€ 269,00
PRG-112S		Zilver	Pantograaf wandsteun voor stralers	€ 222,31	€ 269,00



Heliosa lampen

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtkleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-SP990527	Infracalor lamp EHT1-20 IPx5 2000 Watt	Rood	EHT1 -	€ 123,14	€ 149,00
PRG-SP990501	Infracalor lamp IP 20 1500 Watt met kabel	Rood	HP1-15 - HP2-30 - HPV2-30 - HP3-45T - HPV3-45 - ROBOT - EHSAFE15 - VTOW30FM - V400F	€ 90,08	€ 109,00
PRG-SP990502	Infracalor lamp IP 20 1500 Watt met kabel	Rood	HP1-20 - HP2-40 - HPV2-40 - HP3-60T - HPV3-60T - EHSAFE20 - EH2000W2	€ 90,08	€ 109,00
PRG-SP990510	Infracalor lamp IP X5 1500 Watt	Rood	Heliosa 11BX5 – 11FMX5 – 11BX5C – 11FMX5C – 44B15 – 44FM15 – 55BX5 – 55FMX5 – 66BX5 – 66FMX5 – 88B30T - VTOW30X5B - EHTOP15 - EHTOP15SS - EHWP65/15FM - EHWP65/15P - VPF20 - EHT1-15 - EHT2-30 - EHTV2-30	€ 114,88	€ 139,00
PRG-SP990504	Infracalor lamp IP X5 met elost-therm caps. 2000 Watt	Rood	Heliosa 11B20X5 – 11FM20X5 – 44B20 – 44BMOB – 44FMOB – 55B20 – 55BMOB – 55FM0B – 66B20 – 66BMOB – 66FMOB – 77B20T – 66BKX5 – 66BKX5C – VTOW40X5B - EHT2-40 - EHTV2-40	€ 114,88	€ 139,00
PRG-SP990520	Infracalor lamp IP X5 met elost-therm caps. 1300 Watt	Rood	Heliosa 33BX5	€ 114,88	€ 139,00
PRG-SP990517	Infracalor lamp IP X5 met elost-therm caps. 1500 Watt **Amberlight**	Amberlight	Heliosa 11BX5-AL – 993 – 996 – 997 – 998 - 999	€ 131,40	€ 159,00
PRG-SP990518	Infracalor lamp IP X5 met elost-therm caps. 2000 Watt **Amberlight**	Amberlight	Heliosa 11B20X5-ALC – 11FM20X5-ALC – 44BMOB-AL – 44FMOB-AL – 66BMOB-AL – 66FMOB-AL – 991X5 – 992X5 – 994 -995	€ 131,40	€ 159,00
PRG-SP990534	Infracalor lamp IP X5 met elost-therm caps. 2200 Watt **Afmeting 389 mm Amberlight**	Amberlight	Heliosa 9S22 – 9/2S22BT	€ 147,93	€ 179,00
PRG-SP990533	Infracalor lamp IP X5 met elost-therm caps. 2000 Watt **Afmeting 389 mm Amberlight voor white screen**	Amberlight	Heliosa 9/1S20W – 9/3S20BTW – 99/1S40W – 99/3S40BTW	€ 214,05	€ 259,00
PRG-SP990532	Infracalor lamp IP X5 met elost-therm caps. 2000 Watt **Afmeting 389 mm Amberlight**	Amberlight	Heliosa 99S40 - 99/2S40BT	€ 147,93	€ 179,00





What's good for nature, is good for business.

CONTACT

HeatXL infrarood verwarming

Spoorstraat 7
4702 VV Roosendaal - Netherlands

Telefoon: +31 (0)165-714107

WEB & EMAIL

Email : info@heatxl.com
Web : www.heatxl.com