

Elektrische Verwarming importeur en groothandel

Duurzaam en zuinig verwarmen
met infraroodpanelen en elektrische verwarming

Catalogus

PRIJZEN 2026 -VS1

Infraroodpanelen
Infrarood vloerverwarming
Elektrische verwarming
Thermostaten
Terrasverwarming
Industriële verwarming

heatXL®
Infrarood verwarming

Afdeling infrarood panelen en toebehoren				
	Ecaros	Ecaros metalen infrarood panelen RAL 9003	Pagina	12
	Ecaros	Ecaros Pro voorbekabelde sets	Pagina	13
	Ecaros	Ecaros metalen infrarood panelen Individuele Print	Pagina	14
	Ecaros	Ecaros metalen infrarood panelen Individuele RAL kleur	Pagina	15
	Ecaros	Ecaros zelfklevende bureau verwarming met dimmer	Pagina	15
	Ecaros	Ecaros glazen infrarood panelen wit glanzend	Pagina	18
	Ecaros	Ecaros glazen infrarood panelen spiegel	Pagina	19
	Ecaros	Ecaros glazen infrarood panelen wit satijn	Pagina	20
	Ecaros	Ecaros glazen infrarood panelen zwart satijn	Pagina	21
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood panelen RAL 9003	Pagina	29
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood panelen grafiet	Pagina	30
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood panelen zand structuur	Pagina	31
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood panelen RAL kleur	Pagina	32
	Welltherm	Welltherm metalen infrarood panelen met print	Pagina	33
	Welltherm	Welltherm kerkbank verwarming	Pagina	34
	Welltherm	Welltherm bureau verwarming met dimmer	Pagina	35
	Welltherm	Welltherm glazen infrarood panelen wit satijn	Pagina	38
	Welltherm	Welltherm glazen infrarood panelen wit satijn PRO (140°C)	Pagina	39
	Welltherm	Welltherm glazen infrarood panelen spiegel	Pagina	40
	Welltherm	Welltherm glazen infrarood panelen zwart satijn	Pagina	41
	Termofol	Termofol metalen infrarood panelen SWT versie	Pagina	44
	Termofol	Termofol glazen infrarood panelen GB versie Zwart Glas	Pagina	46
	Termofol	Termofol glazen infrarood panelen GW versie Wit Glas	Pagina	47
	Termofol	Termofol metalen hybride infrarood panelen HMP versie	Pagina	48
	Termofol	Termofol keramische hybride infrarood panelen CS versie	Pagina	49
	Termofol	Termofol metalen infrarood panelen SWTP versie met print	Pagina	51
	Termofol	Termofol metalen infrarood panelen SP versie met LED	Pagina	52
	Termofol	Termofol glazen infrarood panelen LG versie spiegel	Pagina	53
	Alkari	Alkari metalen infrarood panelen NG versie	Pagina	55
	Welltherm	Welltherm LED frames en toebehoren	Pagina	57
	Ecaros	Ecaros LED frames Duo Line	Pagina	58
	Ecaros	Ecaros LED mirror frames en toebehoren	Pagina	59
	Welltherm	Staanders en toebehoren infrarood panelen	Pagina	60
	Termofol	Toebehoren Termofol infrarood panelen	Pagina	61
Afdeling donkerstralers				
	Welltherm	Welltherm HP Classic Zwart donkerstraler	Pagina	62
	Welltherm	Welltherm HP Glas Zwart donkerstraler	Pagina	63
	Welltherm	Welltherm HP Classic Wit donkerstraler	Pagina	64
	Welltherm	Welltherm HP Glas Wit donkerstraler	Pagina	65
	Mo-el	Mo-el HotTop donkerstraler	Pagina	66
	Mo-el	Mo-el HotTop donkerstraler met dimmer en remote	Pagina	67
	Ecosun	Ecosun TH donkerstraler	Pagina	68
	Termofol	Termofol TH donkerstraler	Pagina	69
	Termofol	Termofol Versaheat 1600	Pagina	70

Fiberplaat				
	Ecaros	Ecaros Anti damp folie	Pagina	71
Afdeling Handdoekdrogers				
	Ecaros	Ecaros Metalen Handdoek Droger	Pagina	72
	Ecaros	Ecaros Glazen Handdoek Droger	Pagina	73
	Welltherm	Handdoekbeugels voor Welltherm handdoekdrogers	Pagina	75
	Welltherm	Welltherm Handdoek Droger Satijn Wit Glas	Pagina	76
	Welltherm	Welltherm Handdoek Droger Metaal Wit	Pagina	77
	Welltherm	Welltherm Handdoek Droger Metaal grafiet	Pagina	78
	Welltherm	Welltherm Handdoek Droger Zand Metaal	Pagina	79
	Welltherm	Welltherm Metalen Handdoek Droger met beugels	Pagina	80
	Termofol	Termofol LW Handdoek Droger Wit Glas Wifi	Pagina	82
	Termofol	Termofol LB Handdoek Droger Zwart Glas Wifi	Pagina	83
	Termofol	Termofol SW750 Handdoek Droger Wit Glas Wifi 750 Watt	Pagina	84
	Termofol	Termofol TRW01 Handdoek Droger Wit 425 Watt	Pagina	86
	Termofol	Termofol TRB01 Handdoek Droger Zwart 425 Watt	Pagina	87
	Termofol	Termofol TRW02 Handdoek Droger Wit met Wifi 2000 Watt	Pagina	88
	Termofol	Termofol TRB02 Handdoek Droger Zwart, Wifi 2000 Watt	Pagina	89
	Termofol	Termofol TRW03 Handdoek Droger Wit 500 Watt	Pagina	90
	Termofol	Termofol TRB03 Handdoek Droger Zwart 500 Watt	Pagina	91
	Termofol	Termofol TRS03 Handdoek Droger Zilver 500 Watt	Pagina	92
	Termofol	Termofol TRW04 Handdoek Droger Wit 150 Watt	Pagina	93
	Termofol	Termofol TRB04 Handdoek Droger Zwart 150 Watt	Pagina	93
Afdeling Sunshowers				
	Sunshower	Sunshower Deluxe Square collection	Pagina	96
	Sunshower	Sunshower Pure XL Square collection	Pagina	97
	Sunshower	Sunshower PURE Square collection	Pagina	98
	Sunshower	Sunshower COMBI Square collection	Pagina	99
	Sunshower	Sunshower SOLO Square collection	Pagina	100
	Sunshower	Ventilatioeroostersets inbouw	Pagina	101
	Sunshower	Sunshower ONE L Round collection	Pagina	102
	Sunshower	Sunshower PLUS L Round collection zand	Pagina	103
	Sunshower	Sunshower ONE M Round collection	Pagina	104
	Sunshower	Sunshower PLUS M Round collection	Pagina	105
	Sunshower	Sunshower ONE S Round collection wit	Pagina	106
	Sunshower	Sunshower PLUS S Round collection wit	Pagina	107
Afdeling Anti mist folie				
	Ecaros	Ecaros Anti damp folie	Pagina	108
	Termofol	Termofol Anti damp folie	Pagina	109

Afdeling Domotica				
	Shelly	Slim bedieningspaneel versie XL	Pagina	110
	Shelly	Slim bedieningspaneel versie Smal	Pagina	110
	Shelly	Bluetooth afstandsbediening	Pagina	110
	Shelly	Afstandsbediening Tough	Pagina	110
	Shelly	Open window detectie sensor	Pagina	110
	Shelly	Afstandsbediening 4 knoppen via Bluetooth	Pagina	110
	Shelly	Bewegingsdetector via Bluetooth	Pagina	110
	Shelly	Temperatuur en vochtigheidssensor met display	Pagina	111
	Shelly	Temperatuur en vochtigheidssensor via bluetooth	Pagina	111
	Shelly	Weerstation	Pagina	111
	Shelly	Tafelstandaard voor slim bedieningspaneel Small	Pagina	111
	Shelly	Wandschakelaar met 1 knop voor slimme relais	Pagina	111
	Shelly	Wandschakelaar met 2 knoppen voor slimme relais	Pagina	111
	Shelly	Wandschakelaar met 4 knoppen voor slimme relais	Pagina	111
	Shelly	Frame voor 1 wandschakelaar	Pagina	112
	Shelly	Frame voor 2 wandschakelaars	Pagina	112
	Shelly	Frame voor 4 wandschakelaars	Pagina	112
	Shelly	Shelly RGBW Controller	Pagina	112
	Shelly	Shelly O - 10 Volt dimmer	Pagina	112
	Shelly	Shelly Heavy Duty schakelrelais 25 Amp	Pagina	112
	Shelly	Shelly slimme stekkerdoos 4 stopcontacten	Pagina	112
	Shelly	Shelly 1 polige slimme schakelaar met stroommonitoring	Pagina	113
	Shelly	Shelly 2 polige slimme schakelaar met stroommonitoring	Pagina	113
	Shelly	Shelly Slimme dimmer 200 Watt	Pagina	113
	Shelly	Shelly Slimme 4 kanaals ingangscontroller	Pagina	113
	Shelly	Shelly Slimme stekker met stroommonitoring	Pagina	113
	Shelly	Shelly Slimme outdoor stekker met stroommonitoring	Pagina	113
	Shelly	Shelly langeafstands communicator	Pagina	113
Afdeling thermostaten en toebehoren				
	Termofol	Termofol thermostaten (deel 1)	Pagina	114
	Termofol	Termofol thermostaten (deel 2)	Pagina	115
	Salus	Salus thermostaten (deel 1)	Pagina	116
	Salus	Salus thermostaten (deel 2)	Pagina	117
	Inngenso	Inngenso thermostaten	Pagina	118
	Ecaros	Ecaros thermostaten	Pagina	119
Afdeling vloerverwarming en toebehoren				
	Termofol	Termofol Vloerverwarming Folie	Pagina	120
	Termofol	Termofol Vloerverwarming Folie Kits	Pagina	121
	Termofol	Termofol Vloerverwarming Diamond Folie	Pagina	123
	Termofol	Termofol Vloerverwarming Mat voor tegelvloeren	Pagina	125
	Termofol	Termofol toebehoren voor vloerverwarming (deel 1)	Pagina	126
	Termofol	Termofol toebehoren voor vloerverwarming (deel 2)	Pagina	127

Afdeling Convectoren				
	Termofol	Termofol Convector met Wifi & App	Pagina	128
	Termofol	Termofol Convector Classic met thermostaat	Pagina	129
Afdeling elektrische sfeerhaarden				
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-3S	Pagina	131
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1S	Pagina	133
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1326	Pagina	135
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1324	Pagina	137
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1300	Pagina	139
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1400	Pagina	141
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1327	Pagina	143
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1323-90	Pagina	145
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1326-11	Pagina	147
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1325-051	Pagina	149
	Termofol	Sfeerhaard TF-EF-1328-11	Pagina	151
Afdeling terrasverwarming en toebehoren				
	Star Progetti	Progetti Heliosa 11	Pagina	154
	Star Progetti	Progetti Heliosa 11 inbouwframes	Pagina	155
	Star Progetti	Progetti Heliosa 44	Pagina	157
	Star Progetti	Progetti Heliosa 66	Pagina	158
	Star Progetti	Progetti Heliosa 66 Black	Pagina	159
	Star Progetti	Progetti Heliosa 66 RC	Pagina	160
	Star Progetti	Progetti Heliosa Black EVO 2500 Watt	Pagina	162
	Star Progetti	Progetti Helios Radiant Black 2000 Watt	Pagina	163
	Star Progetti	Progetti Heliosa 77 2000 Watt	Pagina	164
	Star Progetti	Progetti Heliosa 88 3000 Watt	Pagina	165
	Star Progetti	Progetti Helios Seaside 2000 Watt	Pagina	166
	Star Progetti	Progetti Heliosa Obelisk 66AL 2000 Watt	Pagina	167
	Star Progetti	Progetti Heliosa 991 & 992 2000 Watt	Pagina	168
	Star Progetti	Progetti Heliosa 993-44 3000 Watt	Pagina	169
	Star Progetti	Progetti Heliosa Tower 3000 Watt	Pagina	170
	Star Progetti	Progetti Heliosa 994 2000 Watt Antraciet	Pagina	171
	Star Progetti	Progetti Heliosa 9 2200 Watt Zilver	Pagina	172
	Star Progetti	Progetti Heliosa 9.1 2000 Watt Zilver met scherm	Pagina	173
	Star Progetti	Progetti Heliosa 9.2 - 2200 Watt Zilver met bluetooth	Pagina	174
	Star Progetti	Progetti Heliosa 9.3 - 2000 Watt Zwart, bluetooth/scherm	Pagina	175
	Star Progetti	Progetti Heliosa 99 - 4000 Watt Zilver	Pagina	176
	Star Progetti	Progetti Heliosa 99.1 - 4000 Watt Zilver met scherm	Pagina	177
	Star Progetti	Progetti Heliosa 99.2 - 4000 Watt Zilver met bluetooth	Pagina	178
	Star Progetti	Progetti Heliosa 99.3 - 4000 Watt Zwart, bluetooth/scherm	Pagina	179
	Star Progetti	Progetti Heliosa staanders terrasverwarming (deel 1)	Pagina	180
	Star Progetti	Progetti Heliosa staanders terrasverwarming (deel 2)	Pagina	181

Afdeling terrasverwarming en toebehoren				
	Star Progetti	Progetti Obelist staander met toebehoren	Pagina	182
	Star Progetti	Progetti verwarmers specials	Pagina	183
	Star Progetti	Dimmers en toebehoren	Pagina	184
	Star Progetti	Terrasverwarmers toebehoren - Beugels	Pagina	186
	Star Progetti	Terrasverwarmers reserve lampen	Pagina	188
	Mo-el	Hathor 791 IR-A - 2000 Watt	Pagina	190
	Mo-el	Hathor 792 IR-A - 4000 Watt	Pagina	191
	Mo-el	Hathor 793 IR-A - 6000 Watt	Pagina	192
Afdeling Anti vries en toebehoren				
	Termofol	Termofol Anti-vries mat	Pagina	195
	Termofol	Termofol Anti-vries mat toebehoren	Pagina	195
	Termofol	Termofol Anti-vries mat thermostaten	Pagina	195
	Termofol	KZT Anti-vries Kabel 230 Volt	Pagina	197
	Termofol	CW-SR Anti-vries Kabel 230 Volt	Pagina	199

Infrarood verwarming

Comfortabel verwarmen - duurzaam verwarmen





Het Comfort en de Voordelen van Infraroodverwarming

Infraroodverwarming wint snel aan populariteit als een moderne en efficiënte manier om woningen en bedrijfsruimtes te verwarmen. Deze innovatieve verwarmingsmethode biedt niet alleen aangenaam comfort, maar heeft ook tal van andere voordelen, zoals energiebesparing, gezondheidsvoordelen en een stijlvolle uitstraling. In dit artikel bespreken we waarom infraroodverwarming een slimme keuze is.

Hoe werkt infraroodverwarming?

In tegenstelling tot traditionele convectieverwarming, die de lucht opwarmt, straalt infraroodverwarming warmte direct uit naar objecten en mensen in de ruimte. Dit proces is vergelijkbaar met de manier waarop de zon de aarde verwarmt. Hierdoor voelt de warmte natuurlijker en aangenamer aan.

Voordelen van infraroodverwarming

1. Direct en comfortabel warmtegevoel

Doordat infraroodstraling direct op het lichaam en objecten inwerkt, voelt de warmte snel en aangenaam aan. Er is geen lange opwarmtijd nodig, wat vooral in koude maanden prettig is.

2. Energiebesparend en efficiënt

Omdat infraroodverwarming geen lucht hoeft te verwarmen, gaat er minder warmte verloren. Dit resulteert in een lager energieverbruik en kan helpen om de energierekening aanzienlijk te verlagen.

3. Gezonder binnenklimaat

Traditionele verwarmingssystemen circuleren stof en allergenen door de lucht. Infraroodverwarming doet dit niet, waardoor het een uitstekende keuze is voor mensen met allergieën of ademhalingsproblemen.

4. Geen droge lucht of tocht

Doordat de lucht niet constant wordt verwarmd en afgekoeld, blijft de luchtvochtigheid op peil. Dit voorkomt droge ogen, huidproblemen en een oncomfortabele luchtcirculatie in huis.

5. Onderhoudsvrij en duurzaam

Infraroodpanelen hebben geen bewegende onderdelen en gaan vaak tientallen jaren mee zonder onderhoud. Dit maakt ze niet alleen milieuvriendelijk, maar ook een duurzame investering.

6. Stijlvolle en ruimtebesparende oplossing

Infraroodpanelen kunnen discreet aan het plafond of de muur worden bevestigd en zijn verkrijgbaar in verschillende designs, zoals spiegel- of glaspanelen. Hierdoor passen ze perfect in elk interieur.



We geloven sterk dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere en duurzamere wereld. Het is onze verantwoordelijkheid om bewuste keuzes te maken die het welzijn van onze planeet ondersteunen. Als we willen dat onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties kunnen genieten van een leefbare aarde, dan hebben we simpelweg geen andere keuze dan onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen.

Bij Ecaros hebben we een heldere visie voor de toekomst: een volledig elektrische oplossing in elk huishouden. Door over te stappen op duurzame alternatieven kunnen we de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderen. Met de vooruitgang in technologie en toenemende bewustwording zien we dat moderne woningen steeds vaker overstappen op elektrische verwarming. Dit is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans om een duurzame verandering te realiseren.

Daarom zetten wij ons in voor het verwarmen van woningen met innovatieve, energiezuinige en milieuvriendelijke infraroodverwarming. Onze infraroodpanelen zijn ontworpen om efficiënte,

comfortabele en langdurige warmte te bieden, zonder onnodig energieverlies. Met deze technologie creëren we niet alleen een aangenaam binnenklimaat, maar dragen we ook bij aan een groenere toekomst. Bij Ecaros geloven we dat de toekomst gisteren al begonnen is – en we blijven ons inzetten om die toekomst nog beter te maken.

We streven voortdurend naar verbetering door te investeren in productontwikkeling en het optimaliseren van onze productieprocessen. Door innovatie en duurzaamheid te combineren, willen we een positieve impact maken en ervoor zorgen dat we de generaties na ons met een gerust hart in de ogen kunnen kijken.

De toekomst wordt niet zomaar anders – we moeten hem zelf vormgeven. En de enige manier om dat te doen, is door vandaag de juiste keuzes te maken.

Eugene Verbraak

CEO

Ecaros Infrared Heating



Ecaros





Metalen infrarood verwarming.

Strak van design.

Past in elk interieur.

Metalen Infraroodpanelen: Stijlvol, Efficiënt en Veelzijdig

Metalen infraroodpanelen zijn een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een efficiënte, stijlvolle en ruimtebesparende verwarmingsoplossing. Dankzij hun strakke ontwerp en veelzijdige toepassingsmogelijkheden passen deze panelen moeiteloos in elk interieur.

Perfekte Integratie in Elke Woonomgeving

Standaard worden metalen infraroodpanelen geleverd in de kleur RAL 9003 (signaalwit), een neutrale tint die perfect aansluit bij moderne en klassieke interieurstijlen. Dit zorgt ervoor dat het paneel subtiel in de ruimte opgaat zonder storend aanwezig te zijn. Bovendien kunnen deze panelen, indien gewenst, in elke RAL-kleur worden geproduceerd, waardoor je eindeloos kunt variëren en combineren met verschillende kleuren en stijlen.

Wil je je verwarming zo onopvallend mogelijk integreren in je interieur? Kies dan voor een kleur die overeenkomt met je muur- of plafondkleur. Wil je juist een opvallend en stijlvol accent toevoegen aan je ruimte? Dan kan je het paneel in een contrasterende kleur bestellen, zodat het als een kunstobject in je interieur fungeert. De keuze is volledig aan jou!

Flexibele Montage: Muur of Plafond?

Metalen infraroodpanelen kunnen eenvoudig aan de muur worden bevestigd, zowel horizontaal als verticaal. Dit biedt maximale flexibiliteit en maakt het mogelijk om de panelen perfect af te stemmen op de beschikbare ruimte.

Toch wordt vaak aangeraden om het paneel aan het plafond te monteren. Waarom? Omdat een plafondmontage zorgt voor een optimale warmtespreiding en een maximaal rendement. Bovendien neemt een aan het plafond gemonteerd paneel geen enkele ruimte in beslag, waardoor je muren vrij blijven voor decoratie of meubels. Dit maakt plafondmontage niet alleen praktisch, maar ook esthetisch aantrekkelijk.

Hoogwaardige Merken voor Maximale Betrouwbaarheid

Wij bieden een breed assortiment infraroodpanelen aan. Een van de toonaangevende reeksen in ons gamma is de metalen serie van Ecaros. Dit merk staat bekend om zijn hoogwaardige afwerking en geavanceerde technologie, die garant staan voor een minimaal energieverbruik en een lange levensduur. Ecaros maakt gebruik van klasse A-materialen, wat betekent dat je investeert in een product dat zowel duurzaam als efficiënt is.

Daarnaast bieden wij ook de glazen infraroodpanelen van Ecaros aan tegen een zeer scherpe prijs. Ecaros staat bekend om zijn hoogwaardige Duitse productie en snelle levering. Dankzij hun uitgebreide voorraadlocaties in Europa kunnen de panelen binnen korte tijd geleverd worden, zodat je snel kunt genieten van de comfortabele en energiezuinige warmte.

Geniet van Heerlijk Comfortabele Warmte

Waar je het paneel ook plaatst en welke kleur je ook kiest, één ding is zeker: je geniet altijd van een aangename en efficiënte stralingswarmte. Met metalen infraroodpanelen haal je een stijlvolle en duurzame verwarmingsoplossing in huis die niet alleen energiezuinig is, maar ook bijdraagt aan een comfortabel binnenklimaat.



Wit



Zwart



Licht grijs



Donker grijs



Rood



Blauw



Ecaros Metaal

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: Metaal
- Kleur: Wit, RAL 9003
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 304,96	€ 369,00
ECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 379,34	€ 459,00
ECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 445,45	€ 539,00
ECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 569,42	€ 689,00
ECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 850,41	€ 1.029,00
ECA0309-260-C	30,0 x 90,0 x 1,7	260	5,3	3 à 5	€ 304,96	€ 369,00
ECA0312-360-C	30,0 x 120,0 x 1,7	360	6,9	5 à 7	€ 379,34	€ 459,00



Ecaros PRO Metaal SETS

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, + 2000 mm wit
Wieland stekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C

Higher Performance, High Quality

100% ECODESIGN approved

Warranty: Panel 10 Years / Thermostat 2 Year



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAPRO0606-400-SET	59,2 x 59,2 x 1,7	380-513	7,8	5 à 7	€ 536,36	€ 649,00
ECAPRO0609-600-SET	59,2 x 89,2 x 1,7	580-769	11,0	7 à 10	€ 594,21	€ 719,00
ECAPRO0612-800-SET	59,2 x 119,2 x 1,7	780-1026	14,0	10 à 14	€ 676,86	€ 819,00
ECAPRO0615-1000-SET	59,2 x 149,2 x 1,7	980-1282	17,0	13 à 18	€ 767,77	€ 929,00
ECAPRO0606-400-EXT	59,2 x 59,2 x 1,7	380-513	7,8	5 à 7	€ 446,28	€ 540,00
ECAPRO0609-600-EXT	59,2 x 89,2 x 1,7	580-769	11,0	7 à 10	€ 504,13	€ 610,00
ECAPRO0612-800-EXT	59,2 x 119,2 x 1,7	780-1026	14,0	10 à 14	€ 586,78	€ 710,00
ECAPRO0615-1000-EXT	59,2 x 149,2 x 1,7	980-1282	17,0	13 à 18	€ 677,69	€ 820,00



Ecaros Metaal Foto Print

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	PRINT, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
BIECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 640,50	€ 775,00
BIECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 709,92	€ 859,00
BIECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 772,73	€ 935,00
BIECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 909,09	€ 1.100,00
BIECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 1.136,36	€ 1.375,00



Ecaros Metaal RAL kleur

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: Metaal
- Kleur: RAL, individueel
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
FAECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 640,50	€ 775,00
FAECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 709,92	€ 859,00
FAECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 772,73	€ 935,00
FAECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 909,09	€ 1.100,00
FAECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 1.136,36	€ 1.375,00



Glazen infrarood verwarming. Pure luxe, hoge kwaliteit.

Weldadige warmte uit een luxueus jasje.

Een glazen infrarood verwarming combineert een stijlvol design met een hoogwaardige efficiëntie. Door het hoogwaardige en permanent hittebestendige ESG-veiligheidsglas te combineren met de geselecteerde oppervlaktestructuur en onze ESHC-technologie, bereiken we maximale waarden in het bereik van de stralingsfactor en stralingsfractie.

Dit vermindert het energieverbruik en minimaliseert de bedrijfskosten. Alle verwarmingsvarianten zijn frameloo. Ontwerp je infrarood verwarming individueel op basis van je ideeën en integreer deze naadloos in je woonconcept.

Van spiegelverwarming tot individueel ontworpen beeldverwarming - je verbeelding kent geen grenzen.

Of het nu portret, landschap of gewoon vierkant is, onze panelen kunnen overal worden gemonteerd, zelfs aan het plafond. Ze bieden een stabiele, veilige montage dankzij de bevestigingsmechanismen. Natuurlijk zijn onze glazen infraroodstralers voorzien van alle geldige veiligheidsvoorschriften en hebben een VDE-goedkeuring.

KENMERKEN

- Smalle constructie, 22 mm dik
- Kleine wandafstand, ca. 50 mm
- Frameloos
- Verticale en horizontale wandmontage mogelijk
- Plafondmontage mogelijk
- Hoogwaardig veiligheidsglas met enkele ruit met heat Soak test (ESG-H)
- Glasranden met C-snede
- Afgeronde hoeken (straal 5 mm)
- Behuizing vuurvast gegalvaniseerd en zwart geëmailleerd
- Twee geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaars
- Zeer efficiënte isolatie aan de achterkant
- 500 mm verbindingskabel met Wieland-stekker.



Kristal



Wit Satijn



Spiegel



Krijtbord



Ecaros Wit Glanzend Glas Paneel

Technische gegevens:

- Voorzijde: 5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model: Glas
- Kleur: Wit glas
- Oppervlakte: Glanzend
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAG60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 503,31	€ 609,00
ECAG60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 569,42	€ 689,00
ECAG60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 627,27	€ 759,00
ECAG60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 718,18	€ 869,00



Ecaros Spiegel Paneel

Technische gegevens:

- Voorzijde: 5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model: Spiegel
- Kleur: Spiegel
- Oppervlakte: Glanzend
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAM60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 627,27	€ 759,00
ECAM60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 709,92	€ 859,00
ECAM60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 850,41	€ 1.029,00
ECAM60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 1.015,70	€ 1.229,00



Ecaros Wit Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

- Voorzijde:5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model:Glas
- Kleur:Wit satijn glas RAL 9016
- Oppervlakte:Zijde-mat
- Voltage:1/N/PE 230 V
- Frequentie:50 Hz
- Bescherming:IP X4
- Klasse:I
- Techniek:ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel:500 mm, wit
- Wieland stekker:Ja
- Keuring:TÜV
- Temperatuur:115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGSW60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 602,48	€ 729,00
ECAGSW60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 693,39	€ 839,00
ECAGSW60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 817,36	€ 989,00
ECAGSW60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 933,06	€ 1.129,00



Ecaros Zwart Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:


- Voorzijde: 5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model: Glas Satijn zwart
- Kleur: Zwart RAL 7016
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGSZ60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 759,50	€ 919,00
ECAGSZ60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 866,94	€ 1.049,00
ECAGSZ60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 1.023,97	€ 1.239,00

Infrarood verwarming

Comfortabel verwarmen - duurzaam verwarmen





Welltherm GmbH: Pionier in Hoogwaardige Elektrische Verwarming

Welltherm GmbH behoort tot de absolute top in Europa op het gebied van elektrische verwarming. Vanuit onze geavanceerde ontwikkelings- en productielocatie in Lüdenscheid produceren wij hoogwaardige infrarood- en elektrische verwarmingssystemen die zowel in particuliere als industriële omgevingen worden toegepast. Dankzij zorgvuldig geselecteerde componenten, nauwkeurige verwerking en op maat gemaakte productieprocessen bieden onze producten een ongeëvenaard niveau van verwarmingscomfort, efficiëntie en duurzaamheid.

Kwaliteit en Veiligheid Gegarandeerd

Onze productiefaciliteit in Lüdenscheid is DIN EN ISO 9001:2015-gecertificeerd, wat een garantie is voor een consistent hoge productiekwaliteit. Daarnaast onderstrepen de VDE-certificering van onze glasverwarmers en de TÜV-certificering van onze metalen series de hoge normen op het gebied van productveiligheid en betrouwbaarheid. Dit zorgt ervoor dat onze klanten kunnen rekenen op een verwarmingssysteem dat niet alleen efficiënt is, maar ook veilig en duurzaam in gebruik.

Expertise en Innovatie: De Kern van Ons Succes

Met tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling en productie van verwarmingselementen voor industriële toepassingen – waaronder laboratoriumapparatuur, medische technologie en de auto-industrie – beschikt Welltherm over diepgaande expertise op het gebied van innovatieve

verwarmingstechnologieën. Deze uitgebreide kennis vormt de basis voor de ontwikkeling van onze hoogwaardige infraroodverwarmingssystemen en stelt ons in staat om continu te innoveren en te verbeteren.

Onze systemen garanderen niet alleen een nauwkeurige temperatuurregeling, maar ook een maximale procesbetrouwbaarheid. Door voortdurend in te zetten op de nieuwste technologieën en vooruitstrevende toekomstvisies, blijven we een sterke en betrouwbare partner op het gebied van elektrische verwarming. Wij streven ernaar om verwarmingssystemen te leveren die niet alleen efficiënt zijn, maar ook een substantiële bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.

Ambachtelijk Vakmanschap en Op Maat Gemaakte Verwarmingssystemen

Bij Welltherm geloven we in kwaliteit boven kwantiteit. Onze infraroodverwarmingssystemen worden met de hand vervaardigd en op maat geproduceerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van onze klanten. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen en zorgvuldig geselecteerde componenten, kunnen we een ongeëvenaarde productkwaliteit garanderen. Elk detail wordt met uiterste precisie afgewerkt, waardoor onze verwarmingssystemen niet alleen functioneel en efficiënt zijn, maar ook een stijlvolle en duurzame toevoeging vormen aan elke ruimte.

Met onze focus op innovatie, kwaliteit en klanttevredenheid blijven wij dé toonaangevende specialist in elektrische verwarming. Welltherm is niet alleen een merk, maar een garantie voor uitmuntendheid in warmteoplossingen.



„Made in Germany“ staat wereldwijd bekend als een keurmerk voor ongeëvenaarde kwaliteit en vakmanschap. Welltherm blijft trouw aan deze traditie door verwarmingssystemen te produceren die met de hand worden vervaardigd en op maat worden gemaakt. Wij combineren ultramoderne technologie met traditionele waarden om producten van de hoogste kwaliteit en waarde te leveren. Onze verwarmingssystemen voldoen niet alleen aan alle wettelijke normen, maar dragen ook de relevante testzegels voor veiligheid, compatibiliteit en milieuvriendelijkheid. Dit betekent dat onze klanten kunnen rekenen op verwarmingsoplossingen die niet alleen efficiënt en duurzaam zijn, maar ook volledig voldoen aan de strengste eisen op het gebied van betrouwbaarheid en milieubescherming.

Duitse Precisie en Duurzaamheid

Onze verwarmingssystemen worden uitsluitend vervaardigd met zorgvuldig geselecteerde componenten van hoogwaardige Duitse producenten en leveranciers. De productie vindt plaats in onze geavanceerde faciliteit in Lüdenscheid, in de regio Sauerland. Bij Welltherm geloven we dat technologie niet alleen geavanceerd moet zijn, maar vooral afgestemd moet worden op de behoeften van mensen. Daarom richten wij ons op het ontwikkelen van producten die zowel functioneel als gebruiksvriendelijk zijn, zonder concessies te doen aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Duurzaamheid in het Hart van Ons Productieproces

Wij hechten groot belang aan energie-efficiëntie, recycleerbare materialen en de milieuvriendelijkheid van

alle gebruikte componenten. Onze productieprocessen zijn erop gericht om verspilling te minimaliseren en hergebruik te maximaliseren. Dit zorgt ervoor dat onze infrarood verwarmingssystemen niet alleen een minimale impact op het milieu hebben, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst. Door continu te investeren in innovatieve productiemethoden en milieuvriendelijke materialen, blijven we onze ecologische voetafdruk verkleinen en bieden we onze klanten een verantwoorde keuze voor verwarming.

Exclusieve Kwaliteit en Transparantie

Onze klanten erkennen en waarderen de uitzonderlijke kwaliteit van Welltherm-producten. Naast de technische perfectie en duurzaamheid van onze verwarmingssystemen, wordt ook het transparante productieproces hoog gewaardeerd. Wij bieden de mogelijkheid om unieke, op maat gemaakte verwarmingssystemen aan te schaffen, volledig afgestemd op de wensen van de klant.

Hoogwaardige materialen, nauwkeurige afwerking en oog voor detail maken onze producten tot iets heel bijzonders. Welltherm infrarood verwarmingssystemen zijn niet alleen 100 procent „Made in Germany“, maar ook uitvoerig getest en gecertificeerd. Dit betekent dat onze klanten verzekerd zijn van betrouwbare, veilige en efficiënte verwarmingsoplossingen die jarenlang meegaan.

Met een focus op innovatie, vakmanschap en duurzaamheid blijft Welltherm dé keuze voor iedereen die op zoek is naar hoogwaardige infraroodverwarming met een ongeëvenaarde Duitse kwaliteit.



welltherm[®]

Kwaliteit - Made in Germany





Metalen panelen met een zeer hoge performantie waarde

Robuust en duurzaam

Welltherm gepoedercoate metalen panelen hebben een zeer hoge warmtebenuttingswaarde dankzij hun speciaal gecoate oppervlak.

Ze zijn licht gestructureerd, wit gelakt en daardoor zeer krasvast en kleurvast. De verwarming heeft ons bijzonder robuuste en duurzame ESHC Plus verwarmingselement, dat volledig verwarmt.

Speciale warmte-isolatie maakt de Welltherm infraroodverwarming tot een zeer efficiënt en duurzaam verwarmingssysteem en vermindert ook het warmteverlies aan de achterkant.

Alle verwarmingsvarianten zijn framelooos. Staand, liggend of gewoon vierkant, onze panelen kunnen in elke positie worden geïnstalleerd, zelfs hangend aan het plafond.

Dankzij de bevestigingsmechanismen bieden ze een stabiele, veilige houvast. Uiteraard voldoen onze metalen infraroodpanelen aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften en hebben ze een TÜV-goedkeuring.

Kenmerken

- Slank ontwerp, 16 mm dik
- kleine wandafstand, ca. 46 mm
- Frameloos
- Verticale en horizontale wandmontage mogelijk
- plafondmontage mogelijk
- Zijdemat geëmailleerd
- Brandveilige gegalvaniseerde behuizing
- Twee geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaars
- Zeer efficiënte isolatie aan de achterkant
- 500 mm aansluitkabel met Wieland stekker

Technische data:

Spanning:	1/N/PE 230V
Frequentie:	50 Hz
Beschermingstype:	IP X4
Beschermingsklasse:	I
Verwarmingstechnologie:	ESHC Plus
Certificaat:	TUV



Wit




Grafiet



Zand



RAL



Print





Welltherm Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker:	Ja
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBO210	39,2 x 59,2 x 1,7	210	4,5	3 à 4	€ 437,19	€ 529,00
PBO260	29,2 x 89,2 x 1,7	260	5,3	3 à 5	€ 486,78	€ 589,00
PBO330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 519,83	€ 629,00
PBO340	61,8 x 61,8 x 1,7	340	8,0	5 à 7	€ 519,83	€ 629,00
PBO360	29,2 x 119,2 x 1,7	360	6,9	5 à 7	€ 544,63	€ 659,00
PBO510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 602,48	€ 729,00
PBO610	39,2 x 149,2 x 1,7	610	10,7	9 à 12	€ 767,77	€ 929,00
PBO710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 676,86	€ 819,00
PBO910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 858,68	€ 1.039,00
PB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 962,81	€ 1.165,00
PB1100	90,0 x 120,0 x 1,7	1100	20,7	15 à 22	€ 999,17	€ 1.209,00
PB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.255,37	€ 1.519,00
PB1410	120,0 x 120,0 x 1,7	1410	28	20 à 28	€ 1.585,95	€ 1.919,00



Welltherm Grafiet Metaal

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: Grafiet
- Kleur: Grafiet, Metallic
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 120°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBMGO710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 693,39	€ 839,00
PBMGO910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 842,15	€ 1.019,00



Welltherm Zand Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Zand structuur
Kleur:	Zand
Oppervlakte:	Structuur
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker:	Ja
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBSA0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 693,39	€ 839,00
PBSA0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 842,15	€ 1.019,00



Welltherm Metaal RAL kleur

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	RAL, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker:	Ja
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
FAPB0330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 822,31	€ 995,00
FAPB0510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 904,96	€ 1.095,00
FAPB0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 966,12	€ 1.169,00
FAPB0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 1.144,63	€ 1.385,00
FAPB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 1.238,84	€ 1.499,00
FAPB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.346,28	€ 1.629,00



Welltherm Metaal Foto Print

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: Metaal
- Kleur: PRINT, individueel
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring TÜV
- Temperatuur: 120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
BIPBO330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 858,68	€ 1.039,00
BIPBO510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 941,32	€ 1.139,00
BIPBO710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 1.007,44	€ 1.219,00
BIPBO910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 1.197,52	€ 1.449,00
BIPB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 1.296,69	€ 1.569,00
BIPB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.395,87	€ 1.689,00



Welltherm Kerkbank Verwarming

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: Metaal
- Kleur: Antraciet, RAL 7016
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 21
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 1850 mm, wit
- Schukostekker: Ja
- Keuring TÜV
- Temperatuur: 90°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	Amp	Prijs excl.	Prijs incl.
CB0100	30 x 60	100	3,5	0,4	€ 194,21	€ 235,00
CB0150	30 x 100	150	5,6	0,7	€ 238,84	€ 289,00



Welltherm Bureau Verwarming

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: Metaal
- Kleur: Antraciet, RAL 7016
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 1850 mm, zwart met dimmer
- Schukostekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 90°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	Amp	Prijs excl.	Prijs incl.
ST0100	30 x 60	100	3,8	0,4	€ 205,79	€ 249,00



Glazen infrarood Panelen; aangepast aan uw eisen.

Individueel en gevarieerd

Welltherm glazen infraroodverwarmers combineren stijlvol design met maximale efficiëntie. Door het hoogwaardige en permanent hittebestendige geharde veiligheidsglas te combineren met de geselecteerde oppervlaktestructuur en onze ESHC+ technologie, bereiken we maximale waarden op het gebied van stralingsfactor en stralingscomponent. Dit vermindert de energiebehoefte en minimaliseert de bedrijfskosten.

Alle verwarmingsvarianten zijn frameeloos. Kies uw infraroodverwarming op basis van uw individuele behoeften. Gesatineerd of glanzend wit, praktische spiegel of elegant matzwart, onze infraroodverwarmingen passen discreet in uw woonconcept of plaatsen opzettelijk accenten.

Onze radiatoren zijn verkrijgbaar in staande, liggende en vierkante formaten en kunnen in elke positie worden gemonteerd, zelfs hangend aan het plafond. Intelligente bevestigingsmechanismen zorgen voor een stabiele, stevige bevestiging. Uiteraard voldoen onze glas-infraroodstralers aan alle huidige veiligheidsvoorschriften en hebben ze een VDE-goedkeuring.

Kenmerken

- Slank ontwerp, 22 mm dik
- kleine wandafstand, ca. 50 mm
- Frameeloos
- Verticale en horizontale wandmontage mogelijk
- Plafondmontage mogelijk
- Hoogwaardig enkel veiligheidsglas met Heat Soak Test (ESG-H)
- Glasranden met C-snede
- Afgeronde hoeken (radius 5 mm)
- Brandwerende gegalvaniseerde en zwart gemoffelde behuizing
- Twee geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaars
- Zeer efficiënte isolatie aan de achterkant
- 500 mm aansluitkabel met Wieland stekker

Technische gegevens:


Spanning:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Beschermingsgraad:	IP X4
Beschermingsklasse:	I
Verwarmingstechniek:	ESHC Plus
Certificaat:	VDE



Satijn



Kristal



Spiegel



Krijtbord



Welltherm Wit Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

- Voorzijde: 5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model: Glas
- Kleur: Wit satijn glas RAL 9016
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WS0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 739,67	€ 895,00
WS0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 805,79	€ 975,00
WS0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 990,91	€ 1.199,00
WS0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.156,20	€ 1.399,00
WS1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.866,94	€ 2.259,00



Welltherm Wit Satijn Pro Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit satijn glas RAL 9016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	140°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WS0500	60,0 x 60,0 x 2,2	500	9,6	6 à 8	€ 739,67	€ 895,00
WS0750	60,0 x 90,0 x 2,2	750	13,5	9 à 12	€ 805,79	€ 975,00
WS1000	60,0 x 120,0 x 2,2	1000	17,3	12 à 16	€ 990,91	€ 1.199,00
WS1300	60,0 x 150,0 x 2,2	1300	22,0	16 à 20	€ 1.156,20	€ 1.399,00



Welltherm Spiegel Paneel

Technische gegevens:

- Voorzijde:5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model:Spiegel
- Kleur:Spiegel
- Oppervlakte:Glanzend
- Voltage:1/N/PE 230 V
- Frequentie:50 Hz
- Bescherming:IP X4
- Klasse:I
- Techniek:ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel:500 mm, wit
- Wieland stekker:Ja
- Keuring:TÜV
- Temperatuur:120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
SPO370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 809,09	€ 979,00
SPO580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 850,41	€ 1.029,00
SPO780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 1.023,97	€ 1.239,00
SPO930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.172,73	€ 1.419,00
SP1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.817,36	€ 2.199,00



Welltherm Zwart Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

- Voorzijde: 5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model: Glas Satijn zwart
- Kleur: Zwart RAL 7016
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TA0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 866,94	€ 1.049,00
TA0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 1.053,72	€ 1.275,00
TA0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.238,84	€ 1.499,00



TERMOFOL: Innovatie en Kwaliteit in Elektrische Verwarming

Sinds de oprichting van TERMOFOL in 2015 hebben we één duidelijke missie: het bouwen van een sterk en toekomstgericht bedrijf dat toonaangevend is in de elektrische verwarmingsindustrie, zowel in Polen als in de rest van Europa. Met een focus op innovatie, duurzaamheid en klanttevredenheid zijn we uitgegroeid tot een vertrouwde naam in de sector.

Uitbreiding en Groei op de Europese Markt

Onze snelle groei bracht ons in 2016 al naar de Europese markt, waar we onze positie versterkten door een breed scala aan hoogwaardige verwarmingsoplossingen aan te bieden. Tegelijkertijd hebben we voortdurend geïnvesteerd in productontwikkeling, zodat we voorop blijven lopen in technologische vooruitgang en energie-efficiëntie.

In 2022 zetten we een belangrijke stap in onze ontwikkeling met de opening van een gloednieuw magazijn in Targowisko, nabij Krakau. Deze strategische

uitbreiding vergrootte onze logistieke capaciteit aanzienlijk, waardoor we sneller en efficiënter konden leveren aan klanten over de hele wereld. Dankzij deze infrastructuur en de ongeëvenaarde inzet van ons team zijn TERMOFOL-producten nu in tal van landen beschikbaar, wat ons bereik en marktaandeel verder heeft vergroot.

Vooruitstrevende Technologie: De Productielijn van de Toekomst

Om aan de groeiende vraag naar geavanceerde verwarmingsoplossingen te voldoen, hebben we in 2024 een revolutionaire stap gezet met de lancering van Europa's eerste geavanceerde productielijn voor infrarood verwarmingsfolie.





Gelegen naast ons ultramoderne productie- en logistiek centrum nabij Krakau, stelt deze innovatieve productielijn ons in staat om verwarmingsfolie te produceren van de hoogste kwaliteit en met geoptimaliseerde prestatieparameters. We werken volgens de strengste kwaliteitseisen en milieunormen, wat wordt bevestigd door onze ISO 9001- en ISO 14001-certificeringen. Dit betekent dat onze klanten kunnen rekenen op duurzame, efficiënte en milieuvriendelijke verwarmingsproducten die voldoen aan de hoogste industriële standaarden.

Optimale Efficiëntie: Van Productie tot Levering

Onze strategische aanpak beperkt zich niet alleen tot productie van topkwaliteit, maar ook tot efficiënte logistiek en snelle leveringen. Doordat onze productielijn direct grenst aan ons logistieke centrum, kunnen we de tijd tussen productie en verzending minimaliseren.

Dit garandeert een snelle doorlooptijd en zorgt ervoor dat klanten hun bestellingen in de kortst mogelijke tijd ontvangen. Het gehele proces wordt nauwgezet begeleid door een team van ervaren specialisten op het gebied van productie en magazijnbeheer, zodat elk product voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen.

De Toekomst van Verwarming, Vandaag al Beschikbaar

Bij TERMOFOL blijven we continu innoveren om onze klanten te voorzien van de meest geavanceerde, betrouwbare en duurzame verwarmingsoplossingen. Onze technologische vooruitgang en strategische uitbreiding zorgen ervoor dat we niet alleen de concurrentie een stap voor blijven, maar ook bijdragen aan een energiezuinigere en milieuvriendelijkere toekomst.

Met TERMOFOL kies je niet alleen voor comfort en kwaliteit, maar ook voor een bedrijf dat zich inzet voor innovatie en duurzaamheid. De toekomst van elektrische verwarming begint hier!





Termofol SWT Metaal paneel met Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	SWT met Wifi en App sturing
Kleur:	RAL 9003
Oppervlakte:	Satijn mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C
Montage	Muur of Voetjes
Oriëntatie	Horizontaal



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SWT400	60,0 x 60,0 x 1,5	350	5,8	4 à 5	€ 263,64	€ 319,00
TF-SWT700	60,0 x 85,0 x 1,5	500	8,4	6 à 8	€ 296,69	€ 359,00
TF-SWT1000	60,0 x 120,0 x 1,5	700	12,5	9 à 11	€ 321,49	€ 389,00
TF-SUPPORT	Voetjes voor SW & SWT				€ 20,66	€ 25,00





Termofol GB Glas paneel met Wifi

Technische gegevens:

- Voorzijde: 5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model: GB met Wifi en App sturing
- Kleur: Zwart
- Oppervlakte: Glanzend
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: Folie
- Aansluitkabel: 1850 mm, wit
- Schukostekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 105°C
- Montage: Muur
- Oriëntatie: Horizontaal



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-GB350	50,0 x 60,0 x 2,2	350	6,8	4 à 5	€ 309,92	€ 375,00
TF-GB500	50,0 x 85,0 x 2,2	500	9,5	6 à 8	€ 362,81	€ 439,00
TF-GB700	50,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	9 à 11	€ 392,56	€ 475,00



Termofol GW Glas paneel met Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	GW Wit glas
Kleur:	Wit
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C
Montage	Muur
Oriëntatie	Horizontaal



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-GW350	50,0 x 60,0 x 2,2	350	6,8	4 à 5	€ 309,92	€ 375,00
TF-GW500	50,0 x 85,0 x 2,2	500	9,5	6 à 8	€ 362,81	€ 439,00
TF-GW700	50,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	9 à 11	€ 392,56	€ 475,00



Termofol HMP Hybride metaal met Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	HMP Hybride paneel
Kleur:	RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	105°C
Montage	Muur of Voetjes
Oriëntatie	Horizontaal



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-HMP500	60,0 x 60,0 x 3	500	5,5	6 à 8	€ 309,92	€ 375,00
TF-HMP1000	60,0 x 120,0 x 3	1000	10,3	14 à 16	€ 412,40	€ 499,00
TF-C-SUPPORT	Voetjes met wielen				€ 23,97	€ 29,00



Termofol CS Hybride keramisch met Wifi

Technische gegevens:

- Voorzijde: Keramische plaat
- Model: CS Hybride met Wifi
- Kleur: 01-Wit / 02-Zwart / 03-Grijs
- Oppervlakte: Keramisch
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: Folie
- Aansluitkabel: 1850 mm, wit
- Schukostekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 105°C
- Montage: Muur
- Oriëntatie: Horizontaal



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-CS500/1/2/3	60,0 x 60,0 x 4	500	13	6 à 8	€ 453,72	€ 549,00
TF-CS1000/1/2/3	60,0 x 120,0 x 4	1000	25	14 à 16	€ 619,01	€ 749,00



TERMOFOL SWTP Print Infraroodpanelen met WiFi & App-bediening – Slimme Verwarming in Stijl

De TERMOFOL SWTP Print Infraroodpanelen met WiFi & App-bediening bieden de perfecte combinatie van efficiënte verwarming, modern design en slimme technologie. Deze panelen verwarmen niet alleen op een energiezuinige manier, maar voegen ook een decoratief element toe aan je interieur door de mogelijkheid van gepersonaliseerde prints. Met de geïntegreerde WiFi-functionaliteit en app-bediening kun je de temperatuur eenvoudig regelen, waar je ook bent.

Met de TERMOFOL SWTP Print Infraroodpanelen met WiFi & App-bediening geniet je van een slimme, stijlvolle en duurzame verwarmingsoplossing die perfect aansluit op jouw moderne levensstijl. Ervaar het comfort van slimme infraroodverwarming met een persoonlijke touch!



Termofol SWTP print infrarood panelen

Technische gegevens:

- Voorzijde:Metaal, printed
- Model:Metaal
- Kleur:Full Color
- Oppervlakte:Zijde-mat
- Voltage:1/N/PE 230 V
- Frequentie:50 Hz
- Bescherming:IP 44
- Klasse:I
- Techniek:Folie
- Aansluitkabel:1850 mm, wit
- Schukostekker:Ja
- KeuringTÜV
- Temperatuur:105°C
- MontageMuur
- OriëntatieHorizontaal



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SWTP400	60 x 60 x 1,5	350	5,8	3 à 5	€ 387,60	€ 469,00
TF-SWTP700	60 x 85 x 1,5	500	8,4	6 à 8	€ 428,93	€ 519,00
TF-SWTP1000	60 x 120 x 1,5	700	12,5	10 à 12	€ 478,51	€ 579,00



Termofol SP LED met thermostaat

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: SP met thermostaat en LED
- Kleur: RAL 9016
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: Folie
- Aansluitkabel: 1850 mm, wit
- Schukostekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: 105°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SP400	62,0 x 62,0 x 2	400	5	4 à 6	€ 296,69	€ 359,00
TF-SP800	62,0 x 122,0 x 2	800	10	8 à 12	€ 395,87	€ 479,00


Termofol LG Spiegel paneel met Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Spiegel
Model:	LG Spiegel met Wifi
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glas
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	90°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-LG400	80,0 x 60,0 x 2	400	12	3 à 4	€ 329,75	€ 399,00



ALKARI New Generation Infraroodpanelen – Duitse Kwaliteit, Innovatieve Warmte

De ALKARI New Generation infraroodpanelen staan garant voor hoogwaardige verwarmingstechnologie, ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. Deze panelen combineren strak design met geavanceerde infraroodtechnologie voor een efficiënte, comfortabele en duurzame verwarmingsoplossing.

Made in Germany – Synoniem voor Betrouwbaarheid

Dankzij de Duitse productie ben je verzekerd van topkwaliteit, duurzaamheid en precisie in afwerking. Elk paneel wordt vervaardigd met de hoogste aandacht voor detail en voldoet aan de strengste Europese kwaliteitsnormen.

Of je nu je woning, kantoor of commerciële ruimte wilt verwarmen, de ALKARI New Generation infraroodpanelen bieden een slimme, elegante en milieuvriendelijke oplossing. Vertrouw op Duitse kwaliteit en ervaar de toekomst van verwarming!



Alkari NG infrarood panelen

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: Metaal
- Kleur: Wit, RAL 9003
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker:: Nee
- Keuring TÜV
- Temperatuur: 110°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-NG-400	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,5	4 à 6	€ 227,27	€ 275,00
ALK-NG-600	59,2 x 89,2 x 1,7	600	10,6	7 à 9	€ 288,43	€ 349,00
ALK-NG-800	59,2 x 119,2 x 1,7	800	13,5	10 à 12	€ 326,45	€ 395,00
ALK-NG-1000	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	16,2	13 à 16	€ 392,56	€ 475,00

LED-Frame voor Welltherm, Ecaros & Alkari

Uit energetisch oogpunt is de plaatsing van een infraroodverwarming aan het plafond optimaal.

Bij een renovatie of retrofitting is het ook eenvoudig om de bestaande bekabeling te gebruiken. Maar echter het verlies van bestaande plafondarmaturen schrikt menig aannemer-eigenaar af.

Daarom heeft Welltherm een LED-lichtframe ontwikkeld dat (al dan niet met een extra voedingskabel) aan de behaaglijke warmte van de infraroodverwarming een aangenaam warmwit, dimbaar licht toevoegt.

Dankzij het modulaire ontwerp is het geschikt voor zowel metalen als glazen infrarood panelen. Deze frame kan zowel op de muur als aan het plafond geplaatst worden.

Deze ledframe is ook een mooie toevoeging van je infrarood spiegel aan de muur.

Voordelen:

- Eenvoudige en snelle aanpassing aan wand- en plafondopbouw dankzij speciale magnetische houders.
- Efficiënte, dimbare LED-technologie met aangenaam warm wit licht.
- Montage naar keuze als vaste aansluiting of draadloze versie:

Vaste aansluiting:

Het lichtframe wordt aangesloten op de bestaande lichtschakelaar.

Radiografische aansluiting:

Het lichtkader wordt aangesloten samen met de verwarming op de leiding aangesloten.

Een design wandschakelaar stuurt en regelt het licht.



LED Frame voor Welltherm, Ecaros & Alkari



LED Frame



Magneet houders



Voorbedrading



Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Formaat frame (cm)	Lumen	Prijs excl.	Prijs incl.
LI060060	60,0 x 60,0	61,0 x 61,0	4.150	€ 420,66	€ 509,00
LI090060	60,0 x 90,0	61,0 x 91,0	5.150	€ 437,19	€ 529,00
LI120060	60,0 x 120,0	61,0 x 121,0	6.150	€ 511,57	€ 619,00
LI150060	60,0 x 150,0	61,0 x 151,0	7.200	€ 519,83	€ 629,00
LI120090	90,0 x 120,0	91,0 x 121,0	7.200	€ 528,10	€ 639,00

Voorbedrade sets

Artikelnummer	Omschrijving	Power	Voeding	Prijs excl.	Prijs incl.
Vaste aansluiting: 2 aparte voedingsdraden voor paneel en LED					
LI00300	Voeding	2 x 50 Watt	230 Volt	€ 189,26	€ 229,00
Draadloze sturing: 1 voeding voor paneel en LED					
LI00400	Voeding + dimmer	100 Watt	230 - 24 Volt	€ 238,84	€ 289,00
	Schakelaar				

Losse onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	extra	Prijs excl.	Prijs incl.
LI00040	Schakelaar	Draadloos	€ 106,61	€ 129,00
LI00060	Aansluiting Schuko	150 cm	€ 14,05	€ 17,00



LED Frames voor Welltherm, Ecaros & Alkari (complete kit)

Artikelnummer	Wattage	Formaat (mm)	Lumen	Kelvin	Prijs excl.	Prijs incl.
LF-DL-(C)-3000-59-L*	23 Watt	2x (592x20x10 mm)	1680	3000	€ 495,04	€ 599,00
LF-DL-(C)-4000-59-L*	23 Watt	2x (592x20x10 mm)	1680	4000	€ 495,04	€ 599,00
LF-DL-(C)-3000-60-H*	23 Watt	2x (600x20x28 mm)	1680	3000	€ 495,04	€ 599,00
LF-DL-(C)-4000-60-H*	23 Watt	2x (600x20x28 mm)	1680	4000	€ 495,04	€ 599,00
LF-DL-(C)-3000-89-L*	35 Watt	2x (892x20x10 mm)	2520	3000	€ 519,83	€ 629,00
LF-DL-(C)-4000-89-L*	35 Watt	2x (892x20x10 mm)	2520	4000	€ 519,83	€ 629,00
LF-DL-(C)-3000-90-H*	35 Watt	2x (900x20x28 mm)	2520	3000	€ 519,83	€ 629,00
LF-DL-(C)-4000-90-H*	35 Watt	2x (900x20x28 mm)	2520	4000	€ 519,83	€ 629,00
LF-DL-(C)-3000-119-L*	46 Watt	2x (1192x20x10 mm)	3360	3000	€ 557,85	€ 675,00
LF-DL-(C)-4000-119-L*	46 Watt	2x (1192x20x10 mm)	3360	4000	€ 557,85	€ 675,00
LF-DL-(C)-3000-120-H*	46 Watt	2x (1200x20x28 mm)	3360	3000	€ 557,85	€ 675,00
LF-DL-(C)-4000-120-H*	46 Watt	2x (1200x20x28 mm)	3360	4000	€ 557,85	€ 675,00
LF-DL-(C)-3000-149-L*	58 Watt	2x (1492x20x10 mm)	4200	3000	€ 577,69	€ 699,00
LF-DL-(C)-4000-149-L*	58 Watt	2x (1492x20x10 mm)	4200	4000	€ 577,69	€ 699,00
LF-DL-(C)-3000-150-L*	58 Watt	2x (1500x20x10 mm)	4200	3000	€ 577,69	€ 699,00
LF-DL-(C)-4000-150-L*	58 Watt	2x (1500x20x10 mm)	4200	4000	€ 577,69	€ 699,00
LF-DL-(C)-3000-150-H*	58 Watt	2x (1500x20x28 mm)	4200	3000	€ 577,69	€ 699,00
LF-DL-(C)-4000-150-H*	58 Watt	2x (1500x20x28 mm)	4200	4000	€ 577,69	€ 699,00

* (C) = Frame kleur { W = wit - B = zwart - S = zilver }

* Verklaring (L = Lage frame 10 mm voor Weltherm, Ecaros & Alkari metalen panelen) (H = Hoge frame 28 mm voor Welltherm en Ecaros glazen panelen)

Inhoud Kit

2 x LED frame met magneet bevestiging
 1 x LED driver + 1 LED Dimmer
 1 x Schakelaar Luxe uitvoering (DK-SW-SCHAKEL-L)
 compleet met aansluitkabels en stekkers





Spiegel Frames voor Welltherm & Ecaros (complete kit)

Artikelnummer	Watt	Formaat (mm)	Lumen	Lichtkleur	V.	Prijs excl.	Prijs incl.
LF-ML-S-3000-60-H	23 Watt	1x (600x20x28 mm)	1680	3000 K	24	€ 486,78	€ 589,00
LF-ML-S-4000-60-H	23 Watt	1x (600x20x28 mm)	1680	4000 K	24	€ 486,78	€ 589,00
LF-ML-S-3000-90-H	35 Watt	1x (900x20x28 mm)	2520	3000 K	24	€ 495,04	€ 599,00
LF-ML-S-4000-90-H	35 Watt	1x (900x20x28 mm)	2520	4000 K	24	€ 495,04	€ 599,00
LF-ML-S-3000-120-H	46 Watt	1x (1200x20x28 mm)	3360	3000 K	24	€ 524,79	€ 635,00
LF-ML-S-4000-120-H	46 Watt	1x (1200x20x28 mm)	3360	4000 K	24	€ 524,79	€ 635,00
LF-ML-S-3000-150-H	58 Watt	1x (1500x20x28 mm)	4200	3000 K	24	€ 541,32	€ 655,00
LF-ML-S-4000-150-H	58 Watt	1x (1500x20x28 mm)	4200	4000 K	24	€ 541,32	€ 655,00

Inhoud Kit

1 x LED frame dubbel circuit met magneet bevestiging
 1 x LED driver + 1 LED Dimmer
 1 x Schakelaar Luxe uitvoering (DK-SW-SCHAKEL-L)
 compleet met aansluitkabels en stekkers



DK-SW-DIMMER-192



DK-SW-SCHAKEL-B



DK-SW-SCHAKEL-L



DK-SW-SCHAKEL-L2

Artikelnummer	Omschrijving	Voeding	Frequentie	Prijs excl.	Prijs incl.
DK-SW-DIMMER-192	Dimmer ontvanger	0 - 24 V	433,92 Mhz	€ 57,02	€ 69,00
DK-SW-SCHAKEL-B	Basic Schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 37,19	€ 45,00
DK-SW-SCHAKEL-L	Luxe Schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 98,35	€ 119,00
DK-SW-SCHAKEL-L2	Luxe dubbel schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 123,14	€ 149,00



Horizontale staanders

Geschikt voor alle Welltherm, Ecaros & Alkari NG panelen van 59,2 en 60,0 cm breed

Artikelnummer	Wieltjes	Formaat		Prijs excl.	Prijs incl.
SF00011	Ja	63,2 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 164,46	€ 199,00
SF00012	Nee	63,2 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 147,93	€ 179,00

Verticale staander

Geschikt voor alle Welltherm, Ecaros & Alkari NG panelen.

Artikelnummer	Wieltjes	Formaat		Prijs excl.	Prijs incl.
SF00010	Ja	164,0 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 205,79	€ 249,00

Inbouw frames

Geschikt voor alle Welltherm, Ecaros & Alkari panelen. Voor glas en metaal.

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Inbouwframe
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Satijn - Mat



Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Formaat frame (cm)	Gewicht	Prijs excl.	Prijs incl.
EB060060	60,0 x 60,0	61,0 x 61,0	1,5 Kg	€ 114,88	€ 139,00
EB090060	60,0 x 90,0	61,0 x 91,0	1,9 Kg	€ 123,14	€ 149,00
EB120060	60,0 x 120,0	61,0 x 121,0	2,2 Kg	€ 136,36	€ 165,00
EB150060	60,0 x 150,0	61,0 x 151,0	2,6 Kg	€ 152,89	€ 185,00



Termofol staanders

TF-SW-SUPPORT



TF-C-SUPPORT



Artikelnummer	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SW-SUPPORT	SW & SWT panelen	€ 20,66	€ 25,00
TF-C-SUPPORT	HMP Hybride panelen	€ 23,97	€ 29,00



Welltherm HP Classic Zwart donkerstraler

Technische gegevens:

Voorzijde:	Keramisch, zwart
Model:	HP Classic
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	+600°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPSK1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 495,04	€ 599,00
HPSK1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 428,93	€ 519,00
HPSK650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 362,81	€ 439,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00

Welltherm HP Glas Zwart donkerstraler

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart, glas
Model:	HP Zwart Glas
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring	TÜV
Temperatuur:	+ 550°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPGS1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 709,92	€ 859,00
HPGS1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 652,07	€ 789,00
HPGS650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 577,69	€ 699,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HP Classic Wit donkerstraler

Technische gegevens:

- Voorzijde: Keramisch, wit
- Model: HP Classic
- Kleur: Wit
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: Keramisch element
- Aansluitkabel: 1850 mm
- Montage: Wand, plafond en statief
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: +600°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPKW1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 511,57	€ 619,00
HPKW1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 437,19	€ 529,00
HPKW650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 371,07	€ 449,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HP Glas Wit donkerstraler

Technische gegevens:

- Voorzijde: Wit, glas
- Model: HP Wit Glas
- Kleur: Wit
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: Keramisch element
- Aansluitkabel: 1850 mm, wit
- Montage: Wand, plafond en statief
- Keuring TÜV
- Temperatuur: + 550°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPGW1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 726,45	€ 879,00
HPGW1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 660,33	€ 799,00
HPGW650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 610,74	€ 739,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Mo-el HotTop donkerstraler

Technische gegevens:

- Voorzijde: Aluminium coated lamel
- Model: HotTop Donkerstraler
- Kleur: Zwart
- Voltage: 1/N/PE 230 V - 3/N/PE 380 - 400 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 55
- Klasse: I
- Techniek: Anodized Aluminium 6060
- Aansluitkabel: Silicone 3m
- Montage: Wand & plafond
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: +340°C



Artikelnummer	Formaat (mm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL9815	1100 x 201 x 58	1500	5,7	1/N/PE 230V	€ 437,19	€ 529,00
MOEL9818	1250 x 201 x 58	1800	6,4	1/N/PE 230V	€ 478,51	€ 579,00
MOEL9824	1550 x 201 x 58	2400	7,8	1/N/PE 230V	€ 519,83	€ 629,00
MOEL9832	1950 x 201 x 58	3200	9,8	1/N/PE 230V	€ 574,38	€ 695,00
MOEL9830	1560 x 250 x 70	3000	12,4	3/N/PE 400V	€ 709,92	€ 859,00
MOEL9845	2150 x 250 x 70	4500	17,0	3/N/PE 400V	€ 891,74	€ 1.079,00



Mo-el HotTop donkerstraler met dimmer en RC

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamel
Model:	HotTop Donkerstraler met dimmer
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 55
Klasse:	I
Techniek:	Anodized Aluminium 6060
Aansluitkabel:	1850 mm
Montage:	Wand & plafond
Keuring	TÜV
Temperatuur:	+ 340°C



MOEL7704



MOEL7706

Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL9815D	1260 x 201 x 58	1500	6,7	1/N/PE 230V	€ 627,27	€ 759,00
MOEL9818D	1410 x 201 x 58	1800	7,4	1/N/PE 230V	€ 652,07	€ 789,00
MOEL9824D	1710 x 201 x 58	2400	8,8	1/N/PE 230V	€ 693,39	€ 839,00
MOEL9832D	2110 x 201 x 58	3200	10,8	1/N/PE 230V	€ 756,20	€ 915,00
MOEL7704	Dubbele beugel				€ 55,37	€ 67,00
MOEL7706	Afstandsbeugel 25 cm		Voor alle Mo-el stralers		€ 31,40	€ 38,00



Ecosun TH donkerstraler

Technische gegevens:

- Voorzijde: Aluminium coated lamel
- Model: Ecosun TH Donkerstraler
- Kleur: Zwart
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: Anodized Aluminium 6060
- Aansluitkabel: Silicone 1,5 m
- Montage: Wand & plafond
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: +300°C
- Toebehoren: Inclusief inclinatie beugels



Artikelnummer	Formaat (mm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
HTO-1000ZW	1080 x 140 x 45	1000	4,9	1/N/PE 230V	€ 304,96	€ 369,00
HTO-1500ZW	1580 x 140 x 45	1500	6,9	1/N/PE 230V	€ 354,55	€ 429,00
HTO-2000ZW	1080 x 240 x 50	2000	5,8	1/N/PE 230V	€ 673,55	€ 815,00
HTO-3000ZW	1580 x 240 x 50	3000	8,3	1/N/PE 230V	€ 701,65	€ 849,00



Termofol donkerstraler met dimmer en Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamel
Model:	Donkerstraler met dimmer en Wifi
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Anodized Aluminium
Aansluitkabel:	1850 mm
Montage:	Wand & plafond
Keuring	TÜV
Temperatuur:	+ 300°C
Toebehoren	Inclusief inclinatie beugels



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-1200IR	693 x 151 x 52	1000	3,4	1/N/PE 230V	€ 326,45	€ 395,00
TF-2400IR	1593 x 151 x 52	2400	7,6	1/N/PE 230V	€ 392,56	€ 475,00
TF-3200IR	2093 x 151 x 52	3200	9,9	1/N/PE 230V	€ 495,04	€ 599,00



Termofol Versaheat 1600

Technische gegevens:

- Voorzijde: Keramisch glas
- Model: Termofol Versaheat 1600
- Kleur: Zwart
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: I
- Techniek: Halogeen
- Aansluitkabel: Silicone 1,5 m
- Montage: Wand & plafond
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: +300°C
- Toebehoren: Inclusief inclinatie beugels



Artikelnummer	Formaat (mm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-IR1600	810 x 180 x 77	1600	5	1/N/PE 230V	€ 577,69	€ 699,00



Ecaros Bureau Verwarmer

Technische gegevens:

Voorzijde:	Fiberplaat
Model:	FIBER150
Kleur:	Zwar
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 20
Klasse:	I
Montage:	Zelfklevend
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Nee
Keuring:	CE
Temperatuur:	85°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ENE-FIBER150	30,0 x 60,0 x 1	150	0,6	Bureau	€ 81,81	€ 99,00



Ecaros Metalen Handdoek Droger

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal, poedercoating
- Model: Metaal
- Kleur: Wit, RAL 9003
- Oppervlakte: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: Dual-Zone 120°C / 70°C
- Beugels Wit 2 stuks inbegrepen



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAMHD60-150-660	RAL 9003	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,5	2	€ 822,31	€ 995,00



Ecaros Glas Handdoek Droger

Technische gegevens:

- Voorzijde: 5 mm ESG-H veiligheidsglas
- Model: Kristal
- Kleur: Wit, RAL 9016
- Oppervlakte: Glans
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Keuring: TÜV
- Temperatuur: Dual-Zone 115°C/70°C
- Beugels: Wit 2 stuks inbegrepen



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGHD60-150-660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	23,4	2	€ 1.156,20	€ 1.399,00

BKW Plus Infraroodbadverwarmers: Stijlvolle Warmte en Innovatieve Functionaliteit

De BKW Plus-serie infraroodbadverwarmers biedt een ongeëvenaard scala aan mogelijkheden en personalisatieopties. Dankzij de talloze beschikbare kleuren, formaten en extra accessoires zijn deze verwarmers perfect aan te passen aan elke badkamerstijl.

Eindeloze Ontwerptenties voor Elke Stijl

Bij de BKW Plus-serie draait alles om maatwerk en flexibiliteit. Klanten kunnen kiezen uit een breed scala aan kleuren en afwerkingen, variërend van subtiele matte oppervlakken tot luxueuze glanzende glazen fronten. Wil je een minimalistische uitstraling? Ga dan voor een spiegelafwerking of een stijlvolle, diepzwarte variant. Heb je liever een warme en natuurlijke uitstraling? Kies dan voor een zachte zandkleur. Met deze veelzijdigheid is er voor elk interieur een geschikte optie.

Daarnaast zijn de verwarmers uit te rusten met solide en elegante handdoekrekken, die verkrijgbaar zijn in verschillende lengte. Dit betekent dat je niet alleen kunt genieten van een heerlijk verwarmde badkamer, maar ook altijd warme en droge handdoeken binnen handbereik hebt. Dankzij het strakke design en de slimme functionaliteit passen deze verwarmers naadloos in zowel moderne als klassieke badkamers.

Technologische Innovatie: Dubbele Verwarmingsfunctie

De BKW Plus-serie biedt niet alleen stijlvolle designs, maar blinkt ook uit in technologische prestaties.

Handdoekdroging & Comfortwarmte: Het onderste gedeelte van de verwarming is speciaal ontworpen voor het drogen en voorverwarmen van handdoeken. Dit bespaart energie en voorkomt vochtige, koude handdoeken na het douchen of baden.

Krachtige Ruimteverwarming: Het bovenste gedeelte van de radiator is verantwoordelijk voor de verwarming van de hele badkamer. Dit zorgt ervoor dat de ruimte snel en gelijkmatig wordt opgewarmd, zonder koude zones of warmteverlies.

Veiligheid en Geschiktheid voor Vochtige Ruimtes

In badkamers is veiligheid van essentieel belang, vooral als het gaat om elektrische apparaten. Daarom voldoen alle radiatoren in de BKW Plus-serie aan de IPX4-normen, wat betekent dat ze volledig geschikt zijn voor gebruik in vochtige omgevingen.

Deze verwarmers zijn speciaal ontworpen om veilig te worden geïnstalleerd in Zone 2 van de badkamer, wat betekent dat ze direct naast een douche of bad geplaatst kunnen worden zonder risico op schade of kortsluiting.



Handdoek Drogers

Dual
Systeem



Handdoekhouder

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Satijn wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Satijn - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPWS0550	Wit	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 990,91	€ 1.199,00
BPWS0660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.172,73	€ 1.419,00
BPWS0850	Wit	60,0 x 180,0 x 2,2	850	24,5	3	€ 1.404,13	€ 1.699,00

Handdoekbeugels als optie:

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Metaal wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	BP Metaal - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPPBO550	Wit	60,0 x 120,0 x 1,7	550	14,1	1	€ 660,33	€ 799,00
BPPBO660	Wit	60,0 x 150,0 x 1,7	660	18,7	2	€ 825,62	€ 999,00
BPPBO850	Wit	60,0 x 180,0 x 1,7	850	23,3	3	€ 1.015,70	€ 1.229,00

Handdoekbeugels als optie:

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Metaal grafiet

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poederlak
Model:	BP Metaal - Zonder beugels
Kleur:	Grafiet, RAL 7016
Oppervlak:	Structuur
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPMGO550	Antraciet	60,0 x 120,0 x 1,7	550	14,1	1	€ 676,86	€ 819,00
BPMGO660	Antraciet	60,0 x 150,0 x 1,7	660	18,7	2	€ 850,41	€ 1.029,00
BPMGO850	Antraciet	60,0 x 180,0 x 1,7	850	23,3	3	€ 1.073,55	€ 1.299,00

Handdoekbeugels als optie:

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Zand

Technische gegevens:

- Voorzijde: Metaal
- Model: BP Zand - Zonder beugels
- Kleur: Zand structuur
- Oppervlak: Zijde-mat
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X4
- Klasse: I
- Techniek: ESHC (entire surface heat conductor)
- Aansluitkabel: 500 mm, wit
- Wieland stekker: Ja
- Temperatuur: Dual-Zone 120°C/70°C



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPSA0550	Zand	60,0 x 120,0 x 2,2	550	14,1	1	€ 676,86	€ 819,00
BPSA0660	Zand	60,0 x 150,0 x 2,2	660	18,7	2	€ 850,41	€ 1.029,00
BPSA0850	Zand	60.0 x 180.0 x 2.2	850	23.3	3	€ 1.073,55	€ 1.299,00

Handdoekbeugels als optie:

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Metalen Handdoek Droger met beugels

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	500 mm, wit
Wieland stekker::	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C / 70°C
Beugels	Wit 2 stuks inbegrepen



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BKMWO660	RAL 9003	60,0 x 150,0 x 2,2	660	18,7	2	€ 850,41	€ 1.029,00





Termofol LW Handdoek Droger Wit Glas Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	LW400 / LW800
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glas
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	95°C



Termofol Wit Glazen Handdoekdroger met App-sturing en Ingebouwde Thermostaat

De Termofol LW is een elegante en efficiënte handdoekdroger die uw badkamer voorziet van comfortabele warmte en droge handdoeken. Met zijn strakke witte glazen ontwerp en geavanceerde technologieën, zoals app-sturing en een ingebouwde thermostaat, biedt deze handdoekdroger zowel functionaliteit als stijl.

App-sturing via WiFi: Bedien de handdoekdroger eenvoudig op afstand met uw smartphone, zodat u altijd de gewenste temperatuur en timing kunt instellen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-LW400	Wit Glas	46,5 x 84,5 x 3	400	7	2	€ 296,69	€ 359,00
TF-LW800	Wit Glas	55,0 x 115,0 x 3	800	11,8	2	€ 354,55	€ 429,00



Termofol LB Handdoek Droger Zwart Glas Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	LB400 / LB800
Kleur:	Zwart
Oppervlak:	Glas
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	95°C



Termofol Zwart Glazen Handdoekdroger met App-sturing en Ingebouwde Thermostaat

De Termofol LW is een elegante en efficiënte handdoekdroger die uw badkamer voorziet van comfortabele warmte en droge handdoeken. Met zijn strakke zwart glazen ontwerp en geavanceerde technologieën, zoals app-sturing en een ingebouwde thermostaat, biedt deze handdoekdroger zowel functionaliteit als stijl.

App-sturing via WiFi: Bedien de handdoekdroger eenvoudig op afstand met uw smartphone, zodat u altijd de gewenste temperatuur en timing kunt instellen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-LB400	Zwart Glas	46,5 x 84,5 x 3	400	7	2	€ 296,69	€ 359,00
TF-LB800	Zwart Glas	55,0 x 115,0 x 3	800	11,8	2	€ 354,55	€ 429,00



Termofol SW750 Handdoek Droger Wit Glas Wifi

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	SW750/L
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glas
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Folie
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	95°C



Termofol Wit Glazen Handdoekdroger met App-sturing en Ingebouwde Thermostaat en remote

De Termofol SW is een elegante en efficiënte handdoekdroger die uw badkamer voorziet van comfortabele warmte en droge handdoeken. Met zijn strakke witte glazen ontwerp en geavanceerde technologieën, zoals app-sturing en een ingebouwde thermostaat, biedt deze handdoekdroger zowel functionaliteit als stijl.

App-sturing via WiFi: Bedien de handdoekdroger eenvoudig op afstand met uw smartphone, zodat u altijd de gewenste temperatuur en timing kunt instellen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-SW750/L	Wit Glas	58,0 x 112,0 x 5	750	15	1	€ 329,75	€ 399,00





Termofol TRWO1 Handdoek Droger Wit met remote

Technische gegevens:

Voorzijde:	Wit gelakte lamellen
Model:	TRWO1 met thermostaat en RC
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRW-01 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator. Met een vermogen van 425W en een stijlvol wit design biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoptie voor uw badkamer.

- Intuïtief LED-Display:** Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
- 24-uurs Timer:** Programmeer de radiator op specifieke draaiuren voor energiebesparing en gemak.
- Ouderlijk Toezicht:** Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
- Bescherming tegen Oververhitting:** Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRW-01	Wit	55,0 x 90,0 x 5,5	425	7	9	€ 214,05	€ 259,00



Termofol TRBO1 Handdoek Droger Zwart met remote

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart gelakte lamellen
Model:	TRBO1 met thermostaat en RC
Kleur:	Zwart
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRB-O1 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator. Met een vermogen van 425W en een stijlvol wit design biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsooplossing voor uw badkamer.

- Intuïtief LED-Display:** Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
- 24-uurs Timer:** Programmeer de radiator op specifieke draaiuren voor energiebesparing en gemak.
- Ouderlijk Toezicht:** Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
- Bescherming tegen Oververhitting:** Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRB-O1	Zwart	55,0 x 90,0 x 5,5	425	7	9	€ 214,05	€ 259,00



Termofol TRWO2 Handdoek Droger Wit met Wifi en remote

Technische gegevens:

Voorzijde:	Wit gelakte lamellen
Model:	TRWO2 met thermostaat en Wifi
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRW-O2 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 2000W. Deze handdoekdroger biedt snelle en efficiënte verwarming voor uw badkamer, met een modern en duurzaam ontwerp in wit aluminium.

- Intuïtief LED-Display:** Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
- 24-uurs Timer:** Programmeer de radiator op specifieke draaiuren voor energiebesparing en gemak.
- Ouderlijk Toezicht:** Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
- Bescherming tegen Oververhitting:** Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRW-O2	Wit	55,0 x 101,0 x 13	500/2000	7,5	10	€ 247,11	€ 299,00

Termofol TRBO2 Handdoek Droger Zwart Wifi en remote

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart gelakte lamellen
Model:	TRBO2 met thermostaat en Wifi
Kleur:	Zwart
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRB-O2 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 2000W. Deze handdoekdroger biedt snelle en efficiënte verwarming voor uw badkamer, met een modern en duurzaam ontwerp in wit aluminium.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.

24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke draaiuren voor energiebesparing en gemak.

Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.

Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRB-O2	Zwart	55,0 x 101,0 x 13	500/2000	7,5	10	€ 247,11	€ 299,00



Termofol TRWO3 Handdoek Droger Wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Wit gelakte lamellen
Model:	TRWO3 met thermostaat
Kleur:	Wit
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRW-03 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 500W. Met een intuïtief LED-display, sneldrogende handdoekfunctie en geavanceerde oververhittingsbescherming, biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoplossing voor uw badkamer.

- Intuïtief LED-Display:** Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
- 24-uurs Timer:** Programmeer de radiator op specifieke draaiuren voor energiebesparing en gemak.
- Ouderlijk Toezicht:** Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
- Bescherming tegen Oververhitting:** Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRW-03	Wit	55,0 x 81,0 x 5,5	500	5,4	10	€ 185,95	€ 225,00

Termofol TRBO3 Handdoek Droger Zwart

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart gelakte lamellen
Model:	TRBO3 met thermostaat
Kleur:	Zwart
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRB-O3 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 500W. Met een intuïtief LED-display, sneldrogende handdoekfunctie en geavanceerde oververhittingsbescherming, biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsooplossing voor uw badkamer.

Intuïtief LED-Display: Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.

24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke draaiuren voor energiebesparing en gemak.

Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.

Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRB-O3	Zwart	55,0 x 81,0 x 5,5	500	5,4	10	€ 214,05	€ 259,00



Termofol TRSO3 Handdoek Droger Zilver

Technische gegevens:

- Voorzijde:
- Zilver gelakte lamellen
- Model:
- TRSO3 met thermostaat
- Kleur:
- Zilver
- Oppervlak:
- Glad
- Voltage:
- 1/N/PE 230 V
- Frequentie:
- 50 Hz
- Bescherming:
- IP 24
- Klasse:
- I
- Techniek:
- Water en olie vrij
- Aansluitkabel:
- 1850 mm
- Schukostekker:
- Ja
- Temperatuur:
- 80°C



De TRS-O3 Termofol handdoekdroger is een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 500W. Met een intuïtief LED-display, sneldrogende handdoekfunctie en geavanceerde oververhittingsbescherming, biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsoplossing voor uw badkamer.

- Intuïtief LED-Display:** Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
- 24-uurs Timer:** Programmeer de radiator op specifieke draaiuren voor energiebesparing en gemak.
- Ouderlijk Toezicht:** Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
- Bescherming tegen Oververhitting:** Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRS-O3	Zilver	55,0 x 81,0 x 5,5	500	5,4	10	€ 214,05	€ 259,00



Termofol TRWO4 & TRBO4 Handdoek Droger

Technische gegevens:


Voorzijde:	Zwart of wit gelakte lamellen
Model:	TRWO4 & TRBO4 met thermostaat
Kleur:	Zwart / Wit
Oppervlak:	Glad
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 24
Klasse:	I
Techniek:	Water en olie vrij
Aansluitkabel:	1850 mm
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	80°C



De TRW-O4 & TRB-O4 Termofol handdoekdrogers zijn een innovatieve, olie- en watervrije ladderradiator met een vermogen van 500W. Met een intuïtief LED-display, sneldrogende handdoekfunctie en geavanceerde oververhittingsbescherming, biedt deze handdoekdroger een efficiënte en veilige verwarmingsooplossing voor uw badkamer.

- Intuïtief LED-Display:** Eenvoudige bediening en aanpassing van de temperatuurinstellingen.
24-uurs Timer: Programmeer de radiator op specifieke draaiuren voor energiebesparing en gemak.
Ouderlijk Toezicht: Voorkomt dat kinderen per ongeluk de verwarmingsinstellingen wijzigen.
Bescherming tegen Oververhitting: Geavanceerd beschermingssysteem voor veilig gebruik.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Lamellen	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-TRW-O4	Wit	55,0 x 52,0 x 5,5	150	3,4	5	€ 139,67	€ 169,00
TF-TRB-O4	Zwart	55,0 x 52,0 x 5,5	150	3,4	5	€ 139,67	€ 169,00



Feel what light can do.

De zon in een nieuw daglicht met een Sunshower in je douche

Sunshower® is een Nederlandse uitvinding, ontwikkeld in nauwe samenwerking met medische gezondheidsexperts van LUMC en Amsterdam UMC en wetenschappers van de TU Delft. Het licht van Sunshower voedt en verzorgt het lichaam op twee verschillende manieren: door verwarmend infrarood en laag gedoseerd UV-licht.

Licht voor warmte & weerstand

De verwarmende infraroodstralen van Sunshower verbeteren de bloedsomloop, waardoor spierpijn en reumatische klachten afnemen en het lijf weer soepel wordt. Daarnaast houdt het veilig gedoseerde UV-licht het vitamine D-niveau op peil, wat goed is voor brozer wordende botten én ons immuunsysteem. De weerstand verbetert, waardoor virussen minder kans krijgen. Tel daarbij op dat door UV-licht huidklachten verminderen en het gelukhormoon endorfine wordt aangemaakt. Kortom, douchen met Sunshower is goed voor je lijf, gezondheid, huid én je humeur.

sunshower®
health & wellbeing

Is een SunShower toegelaten in België?

Ja, een Sunshower mag nu ook in België geplaatst worden!

Op 28 okt 2024 werd in het Belgisch staatsblad een nieuwe versie van het AREI gepubliceerd, welke per 1 maart 2025 van kracht is.

In de voorgaande versies van het AREI werden enkel op laagspanning gevoede toestellen voor de productie van sanitair warmwater toegelaten in de douche (volume 1) en elektrisch materieel wat gevoed werd op zeer lage veiligheidsspanning.

Bij het in werking treden van **Boek 1 versie 05 van 28.10.2024 van het AREI** mogen er ook andere op laagspanning gevoede toestellen in volume 1 geïnstalleerd worden die speciaal voor deze toepassing zijn ontwikkeld.

Sunshower toestellen zijn vaste elektrische toestellen gevoed op laagspanning en permanent aangesloten. Sunshower toestellen beantwoorden aan de voorschriften van toepassing op volume 1 en zijn geschikt voor gebruik in dit volume volgens de gebruiks- en plaatsingsaanwijzingen.

Dit document is speciaal opgesteld voor de Belgische markt en maakt integraal deel uit van de installatiehandleidingen die standaard met de Sunshower toestellen worden meegeleverd.

De manier waarop de installatie dient te gebeuren om de Sunshower installaties succesvol aan de verplichte AREI-keuring aan te bieden wordt beschreven in dit document.

Conclusie:

Eindstroombaan die een Sunshower bevat is conform het vernieuwde **AREI okt 2024 (V05)**

Document is opgesteld door:

Ir. Marc Delens

Kampenhoutsebaan 28, 1910 BERG, België
delens.consult@telenet.be

M.S.C. Merijn Wegdam

Technisch Directeur Sunshower
wegdam@sunshower.nl



Sunshower Deluxe Square collection

Technische gegevens:

- Versie: Inbouw
- Bereik: Hele lichaam
- Bediening: Touchscreen
- Infrarood: 5 x 500 Watt lampen
- UV: 4 x 400 Watt lampen
- Max. Vermogen: 2600 Watt
- In stoomcabine?: Ja, geschikt
- Afmetingen BxHxD: 320 x 1870 x 165 mm
- UV bril: Ja, 2 stuks
- Aansluiting: Kabel
- Bevestiging: Inclusief bevestigingsmateriaal
- Garantie: 2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-DELUXE-W	Wit	32,0 x 187,0 x 16,5	2600	2 jaar	UV/IR	€ 2.924,79	€ 3.539,00
SUN-DELUXE-B	Zwart	32,0 x 187,0 x 16,5	2600	2 jaar	UV/IR	€ 3.202,48	€ 3.875,00
SUN-DELUXE-G	Grijs	32,0 x 187,0 x 16,5	2600	2 jaar	UV/IR	€ 3.202,48	€ 3.875,00



Sunshower Pure XL Square collection

Technische gegevens:

Versie:	Inbouw
Bereik:	Hals tot kuiten
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	2 x 750 Watt lampen
UV:	Neen
Max. Vermogen:	1500 Watt
In stoomcabine?:	Ja, geschikt
Afmetingen BxHxD:	200 x 1240 x 100 mm
UV bril:	Neen
Aansluiting:	Kabel
Bevestiging:	Inclusief bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-PUREXL-W	Wit	20,0 x 124,0 x 10	1500	2 jaar	IR	€ 1.227,27	€ 1.485,00
SUN-PUREXL-B	Zwart	20,0 x 124,0 x 10	1500	2 jaar	IR	€ 1.453,72	€ 1.759,00
SUN-PUREXL-G	Grijs	20,0 x 124,0 x 10	1500	2 jaar	IR	€ 1.453,72	€ 1.759,00



Sunshower PURE Square collection

Technische gegevens:

- Versie: Inbouw
- Bereik: Van hals tot rug
- Bediening: Touchscreen
- Infrarood: 1 x 1000 Watt lampen
- UV: Neen
- Max. Vermogen: 1010 Watt
- In stoomcabine?: Ja, geschikt
- Afmetingen BxHxD: 200 x 620 x 100 mm
- UV bril: Neen
- Aansluiting: Kabel
- Bevestiging: Inclusief bevestigingsmateriaal
- Garantie: 2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-PURE-W	Wit	20,0 x 62,0 x 10,0	1010	2 jaar	IR	€ 850,41	€ 1.029,00
SUN-PURE-B	Zwart	20,0 x 62,0 x 10,0	1010	2 jaar	IR	€ 1.023,97	€ 1.239,00
SUN-PURE-G	Grijs	20,0 x 62,0 x 10,0	1010	2 jaar	IR	€ 1.023,97	€ 1.239,00



Sunshower COMBI Square collection

Technische gegevens:

Versie:	Opbouw
Bereik:	Hals tot kuiten
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	4 x 500 Watt lampen
UV:	3 x 400 Watt lampen
Max. Vermogen:	1995 Watt
In stoomcabine?:	Neen, niet geschikt
Afmetingen BxHxD:	300 x 1450 x 230 mm
UV bril:	2 UV brillen
Aansluiting:	Kabel
Bevestiging:	Inclusief bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-COMBI-W	Wit	30,0 x 145,0 x 23	1995	2 jaar	UV/IR	€ 2.395,87	€ 2.899,00
SUN-COMBI-B	Zwart	30,0 x 145,0 x 23	1995	2 jaar	UV/IR	€ 2.599,17	€ 3.145,00
SUN-COMBI-G	Grijs	30,0 x 145,0 x 23	1995	2 jaar	UV/IR	€ 2.599,17	€ 3.145,00



Sunshower SOLO Square collection

Technische gegevens:

- Versie: Opbouw
- Bereik: Van hals tot kuit
- Bediening: Touchscreen
- Infrarood: 2 x 750 Watt lampen
- UV: Neen
- Max. Vermogen: 1550 Watt
- In stoomcabine?: Neen, niet geschikt
- Afmetingen BxHxD: 200 x 1240 x 180 mm
- UV bril: Neen
- Aansluiting: Kabel
- Bevestiging: Inclusief bevestigingsmateriaal
- Garantie: 2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-SOLO-W	Wit	20,0 x 124,0 x 18,0	1550	2 jaar	IR	€ 1.676,86	€ 2.029,00
SUN-SOLO-B	Zwart	20,0 x 124,0 x 18,0	1550	2 jaar	IR	€ 1.900,00	€ 2.299,00
SUN-SOLO-G	Grijs	20,0 x 124,0 x 18,0	1550	2 jaar	IR	€ 1.900,00	€ 2.299,00



Sunshower Square Toebehoren

Sunshower Square Toebehoren

Ventilatioorosterset inbouw



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Kanaal	Set.	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-VENTV-W	Wit	13,0 x 13,0	Ø 10 cm	2 stuks	€ 124,79	€ 151,00
SUN-VENTV-B	Zwart	13,0 x 13,0	Ø 10 cm	2 stuks	€ 124,79	€ 151,00
SUN-VENTR-W	Wit	15,0 x 9,0	11 x 5,4 cm	2 stuks	€ 124,79	€ 151,00
SUN-VENTR-B	Zwart	15,0 x 9,0	11 x 5,4 cm	2 stuks	€ 124,79	€ 151,00



Sunshower ONE L Round collection

Technische gegevens:

- Versie:
- Inbouw / *Opbouw
- Bereik:
- Hele lichaam
- Bediening:
- Touchscreen
- Infrarood:
- 3 x 1000 Watt lampen
- UV:
- Neen
- Max. Vermogen:
- 1010 Watt
- In stoomcabine?:
- Neen, niet geschikt
- Afmetingen BxHxD:
- 330 x 1850 x 100 mm
- UV bril:
- Neen
- Aansluiting:
- Kabel
- Bevestiging:
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Garantie:
- 2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-ONE-L-W	Wit	33,0 x 185,0 x 10,0	1010	2 jaar	IR	€ 2.924,79	€ 3.539,00
SUN-ONE-L-B	Zwart	33,0 x 185,0 x 10,0	1010	2 jaar	IR	€ 3.100,00	€ 3.751,00
SUN-ONE-L-G	Grijs	33,0 x 185,0 x 10,0	1010	2 jaar	IR	€ 3.100,00	€ 3.751,00
SUN-ONE-L-SW	Zandwit	33,0 x 185,0 x 10,0	1010	2 jaar	IR	€ 3.100,00	€ 3.751,00
SUN-OPBOUW	* Opbouw Beugel					€ 119,83	€ 145,00

Sunshower PLUS L Round collection

Technische gegevens:

Versie:	Inbouw / *Opbouw
Bereik:	Hele lichaam
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	3 x 1000 Watt lampen
UV:	4 x 400 Watt lampen
Max. Vermogen:	3050 Watt
In stoomcabine?:	Neen, niet geschikt
Afmetingen BxHxD:	330 x 1850 x 100 mm
UV bril:	2 UV brillen
Aansluiting:	Kabel
Bevestiging:	Inclusief bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-PLUS-L-W	Wit	33,0 x 185,0 x 10,0	3050	2 jaar	UV/IR	€ 3.698,35	€ 4.475,00
SUN-PLUS-L-B	Zwart	33,0 x 185,0 x 10,0	3050	2 jaar	UV/IR	€ 3.875,21	€ 4.689,00
SUN-PLUS-L-G	Grijs	33,0 x 185,0 x 10,0	3050	2 jaar	UV/IR	€ 3.875,21	€ 4.689,00
SUN-PLUS-L-SW	Zandwit	33,0 x 185,0 x 10,0	3050	2 jaar	UV/IR	€ 3.875,21	€ 4.689,00
SUN-OPBOUW	* Opbouw Beugel					€ 119,83	€ 145,00



Sunshower ONE M Round collection

Technische gegevens:

-
- Versie: Inbouw / *Opbouw

Bereik: 3/4 lichaam

Bediening: Touchscreen

Infrarood: 2 x 1000 Watt lampen

UV: Neen

Max. Vermogen: 2050 Watt

In stoomcabine?: Neen, niet geschikt

Afmetingen BxHxD: 330 x 1400 x 120 mm

UV bril: Neen

Aansluiting: Kabel

Bevestiging: Inclusief bevestigingsmateriaal

Garantie: 2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-ONE-M-W	Wit	33,0 x 140,0 x 10,0	2050	2 jaar	IR	€ 2.425,62	€ 2.935,00
SUN-ONE-M-B	Zwart	33,0 x 140,0 x 10,0	2050	2 jaar	IR	€ 2.574,38	€ 3.115,00
SUN-ONE-M-G	Grijs	33,0 x 140,0 x 10,0	2050	2 jaar	IR	€ 2.574,38	€ 3.115,00
SUN-ONE-M-SW	Zandwit	33,0 x 140,0 x 10,0	2050	2 jaar	IR	€ 2.574,38	€ 3.115,00
SUN-OPBOUW	* Opbouw Beugel					€ 119,83	€ 145,00



Sunshower PLUS M Round collection

Technische gegevens:

- Versie: Inbouw / *Opbouw
- Bereik: 3/4 lichaam
- Bediening: Touchscreen
- Infrarood: 2 x 1000 Watt lampen
- UV: 3 x 400 Watt lampen
- Max. Vermogen: 2050 Watt
- In stoomcabine?: Neen, niet geschikt
- Afmetingen BxHxD: 330 x 1400 x 100 mm
- UV bril: 2 UV brillen
- Aansluiting: Kabel
- Bevestiging: Inclusief bevestigingsmateriaal
- Garantie: 2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-PLUS-M-W	Wit	33,0 x 140,0 x 10,0	2050	2 jaar	UV/IR	€ 3.049,59	€ 3.690,00
SUN-PLUS-M-B	Zwart	33,0 x 140,0 x 10,0	2050	2 jaar	UV/IR	€ 3.202,48	€ 3.875,00
SUN-PLUS-M-G	Grijs	33,0 x 140,0 x 10,0	2050	2 jaar	UV/IR	€ 3.202,48	€ 3.875,00
SUN-PLUS-M-SW	Zandwit	33,0 x 140,0 x 10,0	2050	2 jaar	UV/IR	€ 3.202,48	€ 3.875,00
SUN-OPBOUW	* Opbouw Beugel					€ 119,83	€ 145,00



Sunshower ONE S Round collection

Technische gegevens:

-
- Versie: Inbouw / *Opbouw

Bereik: 1/4 lichaam

Bediening: Touchscreen

Infrarood: 1 x 1000 Watt lampen

UV: Neen

Max. Vermogen: 1050 Watt

In stoomcabine?: Neen, niet geschikt

Afmetingen BxHxD: 330 x 950 x 100 mm

UV bril: Neen

Aansluiting: Kabel

Bevestiging: Inclusief bevestigingsmateriaal

Garantie: 2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-ONE-S-W	Wit	33,0 x 95,0 x 10,0	1050	2 jaar	IR	€ 1.751,24	€ 2.119,00
SUN-ONE-S-B	Zwart	33,0 x 95,0 x 10,0	1050	2 jaar	IR	€ 1.900,00	€ 2.299,00
SUN-ONE-S-G	Grijs	33,0 x 95,0 x 10,0	1050	2 jaar	IR	€ 1.900,00	€ 2.299,00
SUN-ONE-S-SW	Zandwit	33,0 x 95,0 x 10,0	1050	2 jaar	IR	€ 1.900,00	€ 2.299,00
SUN-OPBOUW	* Opbouw Beugel					€ 119,83	€ 145,00



Sunshower PLUS S Round collection

Technische gegevens:

- Versie: Inbouw / *Opbouw
- Bereik: 1/4 lichaam
- Bediening: Touchscreen
- Infrarood: 1 x 1000 Watt lampen
- UV: 2 x 400 Watt lampen
- Max. Vermogen: 1050 Watt
- In stoomcabine?: Neen, niet geschikt
- Afmetingen BxHxD:330 x 950 x 100 mm
- UV bril: 2 UV brillen
- Aansluiting: Kabel
- Bevestiging: Inclusief bevestigingsmateriaal
- Garantie: 2 jaar



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	Gar.	Licht	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-PLUS-S-W	Wit	33,0 x 95,0 x 10,0	1050	2 jaar	UV/IR	€ 2.227,27	€ 2.695,00
SUN-PLUS-S-B	Zwart	33,0 x 95,0 x 10,0	1050	2 jaar	UV/IR	€ 2.376,03	€ 2.875,00
SUN-PLUS-S-G	Grijs	33,0 x 95,0 x 10,0	1050	2 jaar	UV/IR	€ 2.376,03	€ 2.875,00
SUN-PLUS-S-SW	Zandwit	33,0 x 95,0 x 10,0	1050	2 jaar	UV/IR	€ 2.376,03	€ 2.875,00
SUN-OPBOUW	* Opbouw Beugel					€ 119,83	€ 145,00



Ecaros Anti damp folie

Technische gegevens:

- Type: Dubbel gelamineerd
- Model: Mirror Demister
- Bevestiging: Zelfklevend
- Oppervlakte: Glanzend
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 44
- Klasse: II



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Prijs excl.	Prijs incl.
MDF-0125-A	27,5 x 27,5 cm	12,5	€ 19,01	€ 23,00
MDF-0260-A	27,5 x 57,5 cm	26	€ 28,93	€ 35,00
MDF-0500-A	52,5 x 52,5 cm	50	€ 48,76	€ 59,00
MDF-1000-A	52,5 x 102,5 cm	100	€ 57,02	€ 69,00

Termofol Anti damp folie

Technische gegevens:

Type:	Silicone mat
Model:	Mirror Demister
Bevestiging:	Zelfklevend
Oppervlakte:	Zijde mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	II



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-AF-1	40 x 40 cm	30	€ 28,93	€ 35,00
TF-AF-2	40 x 60 cm	44	€ 30,58	€ 37,00
TF-AF-3	52 x 52 cm	45	€ 34,71	€ 42,00
TF-AF-4	64 x 64 cm	100	€ 41,32	€ 50,00
TF-AF-5	54 x 80 cm	88	€ 49,59	€ 60,00
TF-AF-6	70 x 90 cm	108	€ 57,02	€ 69,00
TF-AF-10	Ø 30 cm	30	€ 41,32	€ 50,00
TF-AF-11	Ø 45 cm	45	€ 49,59	€ 60,00
TF-AF-12	Ø 60 cm	60	€ 57,85	€ 70,00




Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Slimme bedieningspaneel voor thuis met een 10,1-inch touch-screen, ingebouwde relaischakeling en vier aanpasbare knoppen. Kan worden geïnstalleerd in een standaard elektrische wanddoos en biedt u volledige, eenvoudige controle over uw Shelly-apparaten - ideaal voor huizen, appartementen, hotels en commerciële ruimtes.	5 Amp		
SH-WD-XL-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 243,80	€ 295,00
	Beheer uw slimme apparaten vanaf één centrale plek met Shelly Wall Display, nu gecombineerd met Shelly BLU H&T voor nauwkeurige klimaatregeling.	5 Amp		
SH-WD-RG-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 123,14	€ 149,00
	Bedien meerdere Shelly-apparaten tegelijk: verstel jaloezieën, dim verlichting en bedien slimme relais vanaf één afstandsbediening.	N.V.T.		
SH-RC-BLUZB-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 20,66	€ 25,00
	Bedien uw slimme apparaten direct met slechts één klik - verlichting, apparaten, scènes, enz. Het is bestand tegen stof, spatten en schokken, waardoor het zowel binnen als buiten betrouwbaar is.	N.V.T.		
SH-RC-TOUGH-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 15,70	€ 19,00
	Ontworpen om het openen of sluiten van deuren/ramen te detecteren en dit onmiddellijk te melden, waardoor overeenkomstige scenario's voor huisautomatisering worden geactiveerd. Kan ook de kantelhoek en lichtsterkte meten.	N.V.T.		
SH-DW-BLU-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH - Brown = BR)		€ 17,36	€ 21,00
	Slimme Bluetooth-afstandsbediening met vier knoppen. Het apparaat heeft ingebouwde magneten en een magnetische houder die bij de verpakking wordt geleverd, waardoor gebruikers veelzijdige plaatsings- en gebruiksopties hebben.	N.V.T.		
SH-RC-BUT-4			€ 17,36	€ 21,00
	Een bewegingssensor met onmiddellijke respons en een lange batterijduur. Dankzij snelle waarschuwingen blijft u in realtime op de hoogte van elke beweging, terwijl de duurzame batterij u langdurige gemoedsrust biedt.	N.V.T.		
SH-BLU-MOTION			€ 20,66	€ 25,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	De volgende generatie wifi-temperatuur- en vochtigheidssensor met een e-paper display. Verbeterd met onze 8 MB Shelly-chip en uitgerust met alle Gen3-apparaatfuncties.	N.V.T.		
SH-HT-GEN3-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH - Ivory = IV)		€ 32,23	€ 39,00
	Een water- en stofbestendige Bluetooth-sensor die de temperatuur en luchtvochtigheid nauwkeurig meet.	N.V.T.		
SH-HT-BLU-(XX)	(XX* Black = BL - Ivory = IV - Mokka = MK)		€ 17,36	€ 21,00
	Houd wind, regen, temperatuur, vochtigheid, UV-straling, zonnestraling en druk bij – allemaal in één apparaat. WS90 geeft je nauwkeurige, altijd beschikbare weersinformatie om je huis veiliger en efficiënter te maken.	N.V.T.		
SH-WS90			€ 177,69	€ 215,00
	Een strakke en stevige tafelstandaard die is ontworpen voor naadloze integratie. Of u uw Wall Display nu op een bureau, aanrecht of een ander vlak oppervlak wilt plaatsen, deze standaard biedt ultieme flexibiliteit en gemak. *De Shelly Wall Display-standaard wordt apart van de Shelly Wall Display verkocht.	N.V.T.		
SH-WDS-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 20,66	€ 25,00
	Wandschakelaar met 1 knop voor slimme relais. Wordt geleverd met bevestigbare relaishouders. *Wandframes en relais worden APART verkocht.	N.V.T.		
SA-WS1-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 8,26	€ 10,00
	Wandschakelaar met 2 knoppen voor slimme relais. Wordt geleverd met bevestigbare relaishouders. *Wandframes en relais worden APART verkocht.	N.V.T.		
SA-WS2-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 9,92	€ 12,00
	Wandschakelaar met 4 knoppen voor slimme relais. Wordt geleverd met bevestigbare relaishouders. *Wandframes en relais worden APART verkocht.	N.V.T.		
SA-WS4-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 11,57	€ 14,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Frame voor 1 Shelly-wandschakelaar - moet worden bevestigd aan de Shelly-wandschakelaar (knoppen). De schakelaarhouder wordt geleverd met een frameplaat in dezelfde kleur voor een stijlvolle afwerking.	N.V.T.		
SH-SF-01-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 4,13	€ 5,00
	Frame voor 2 Shelly-wandschakelaar - moet worden bevestigd aan de Shelly-wandschakelaar (knoppen). De schakelaarhouder wordt geleverd met een frameplaat in dezelfde kleur voor een stijlvolle afwerking.	N.V.T.		
SH-SF-02-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 7,44	€ 9,00
	Frame voor 3 Shelly-wandschakelaar - moet worden bevestigd aan de Shelly-wandschakelaar (knoppen). De schakelaarhouder wordt geleverd met een frameplaat in dezelfde kleur voor een stijlvolle afwerking.	N.V.T.		
SH-SF-03-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 9,92	€ 12,00
	Een compacte en veelzijdige RGBW-controller, ontworpen voor moeiteloze bediening van alle LED-strips. Met ondersteuning voor RGBW-, RGB- en lichtprofielen.	4 Amp		
SH-RGBW-CTRL			€ 23,97	€ 29,00
	Met dit apparaat kunt u uw eigen lichtschakelaars gebruiken en dimfuncties naadloos integreren in uw huidige opstelling.	N.V.T.		
SH-O-10V-DIMMER			€ 17,36	€ 21,00
	Slim relais aangedreven door Shelly, ontworpen voor nauwkeurige regeling van grote apparaten tot 25 A / 6000 W. Uitgerust met vermogensmeting en volledige Shelly-mogelijkheden, kunt u hiermee het energieverbruik in woningen of industriële ruimtes bewaken en optimaliseren.	25 Amp		
SH-SR-25AMP			€ 32,23	€ 39,00
	Matter-gecertificeerde, compacte slimme stekkerdoos met 4 afzonderlijk bedienbare stopcontacten, elk met stroommeters en meerkleurige LED-indicatie. Bedien en controleer eenvoudig verlichting, verwarming of andere aangesloten apparaten vanaf elke locatie.	16 Amp		
SH-PS4-GEN4-(XX)	(XX* Black = BL - White = WH)		€ 57,02	€ 69,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Een compacte slimme schakelaar met stroommonitoring, ondersteuning voor meerdere protocollen en snelle prestaties. Perfect voor het bedienen van verlichting en apparaten, biedt hij afstandsbediening en energiebesparingen.	16 Amp		
SH-1PM-GEN4			€ 20,66	€ 25,00
	Een slimme schakelaar met 2 kanalen voor het bedienen van gordijnen, jaloezieën en rolluiken. Beschikt over stroommeting en ondersteuning voor meerdere protocollen (Wi-Fi, Zigbee, Matter, Bluetooth).	2 x 10 Amp		
SH-2PM-GEN4			€ 32,23	€ 39,00
	Slimme dimregelaar met nieuwe Shelly-chip en ondersteuning voor meerdere protocollen. Werkt met of zonder nulleider, past achter schakelaars. *Shelly Bypass for Dimmer is vereist wanneer het apparaat zonder nulleider wordt gebruikt en het verbruik minder dan 20 W bedraagt.	200 Watt		
SH-DIMMER-GEN4			€ 40,50	€ 49,00
	Slimme 4-kanaals ingangscontroller, werkt op wisselstroom, waarmee je alle gemaakte scènes kunt activeren of deactiveren, gesynchroniseerde acties kunt uitvoeren of complexe triggerscenario's kunt uitvoeren.	N.V.T.		
SA-I4-GEN3			€ 14,04	€ 17,00
	Materiaalcompatibele slimme stekker met stroommonitoring waarmee je verlichting, verwarming of andere aangesloten apparaten kunt bedienen, waar je ook bent.	12 Amp		
SA-PLUGS-GEN3			€ 17,36	€ 21,00
	De eerste slimme stekker van Shelly die speciaal voor buitengebruik is ontworpen (IP44)! Met stroommeters en Matter-ondersteuning zorgt hij voor eenvoudige bediening en monitoring van uw aangesloten buitenapparaten!	12 Amp		
SA-PLUGS-OUT			€ 28,93	€ 35,00
	De ultieme oplossing voor betrouwbare communicatie over lange afstanden. Dit compacte maar krachtige apparaat breidt de connectiviteit uit waar traditionele oplossingen tekortschieten. Het is gebouwd met LoRa-technologie en garandeert veilige, efficiënte en ononderbroken prestaties.			
SA-LoRa-Add-On			€ 17,36	€ 21,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-WHITE			€ 90,08	€ 109,00
	Stroomverbruik < 3 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷40 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H2-WHITE			€ 53,72	€ 65,00
	Stroomverbruik < 2 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷40 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H3-WHITE			€ 32,23	€ 39,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H5-WHITE			€ 48,76	€ 59,00
	Stroomverbruik < 3 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 - WiFi Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H1-WIFI-WHITE			€ 106,61	€ 129,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 - WIFI Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-WIFI-WHITE			€ 147,93	€ 179,00
	Stroomverbruik < 2 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C weer, PM 2.5, luchtvochtigheid Beschermingsklasse IP31 - WIFI Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H7-WIFI-WHITE			€ 164,46	€ 199,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-BLACK			€ 90,08	€ 109,00
	Stroomverbruik < 2 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷40 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H3-BLACK			€ 32,23	€ 39,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H5-BLACK			€ 48,76	€ 59,00
	Stroomverbruik < 3 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 - WiFi Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H1-WIFI-BLACK			€ 106,61	€ 129,00
	Stroomverbruik < 1,50 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 1÷70 °C Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Beschermingsklasse IP20 - WIFI Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H6-WIFI-BLACK			€ 147,93	€ 179,00
	Stroomverbruik < 2 W - Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Temperatuurbereik: 5÷35 °C weer, PM 2.5, luchtvochtigheid Beschermingsklasse IP31 - WIFI Externe vloertemperatuursensor: NTC	16 Amp		
TF-H7-WIFI-BLACK			€ 164,46	€ 199,00



De Salus SQ610 Quantum thermostaat is een buitengewoon slanke thermostaat die multifunctioneel inzetbaar is. De Quantum is zo ontwikkeld dat deze thermostaat op meerdere mogelijkheden eenvoudig te bevestigen is. Door zijn Lithium Accu is de thermostaat oplaadbaar en hoeft u dus nooit batterijen te vervangen.

De basis van dit Smart Home systeem is de UGE600 Gateway, deze sluit u aan via de router zodat uw systeem altijd en van overal bereikbaar is.

Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Voeding: Oplaadbaar 5V Temperatuurbereik: 5÷35 °C Zelflerend - Google & Alexa - 2,4 Ghz Beschermingsklasse IP20 Bediening via internet	n.v.t.		
SA-SQ610RF-W			€ 147,93	€ 179,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Geschikt voor vloerverwarming Google & Alexa Beschermingsklasse IP20 Inbouw	16 Amp		
SA-SR600			€ 57,02	€ 69,00
	RE600 Zigbee signaal versterker Frequentie 2,4 Ghz Inbouw Repeater	n.v.t.		
SA-RE600			€ 65,29	€ 79,00
	UGE600 Internet-Gateway Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Google & Alexa Opbouw montage	n.v.t.		
SA-UGE600			€ 222,31	€ 269,00
	Voeding: Micro USB Oplader - Docking station	n.v.t.		
SA-DS600			€ 57,02	€ 69,00
	Complete set - Thermostaat WQ615RF met ontvanger Uit te breiden tot 5 ontvangers Frequentie 2,4 Ghz (Zigbee)	16 Amp		
SA-WQ615RF-KIT01			€ 164,46	€ 199,00
	Uitbreiding voor WQ615RF-KIT01 Tot 4 extra ontvangers op 1 set			
SA-WQ615RX-EXT1			€ 90,08	€ 109,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Complete set - Thermostaat WQ615RF met ontvanger Uit te breiden tot 5 ontvangers Frequentie 2,4 Ghz (Zigbee) Volledig voorbekabeld en gekoppeld Plug & Play	16 Amp		
SA-WQ615RF-KIT02			€ 222,31	€ 269,00
	Uitbreiding voor WQ615RF-KIT02 Tot 4 extra ontvangers op 1 set			
SA-WQ615RX-EXT2			€ 147,93	€ 179,00
	Voeding: Oplaadbaar 5V Temperatuurbereik: 5÷35 °C Wifi - 2,4 Ghz Docking station inclusief - Muur Bediening via internet	10 Amp		
SA-IT800WIFI	Geen gateway nodig- compatibel met de SR600 reeks		€ 238,84	€ 289,00
	Voeding: Oplaadbaar 5V Temperatuurbereik: 5÷35 °C Wifi - 2,4 Ghz Bureaustandaard inclusief - Muur Bediening via internet	10 Amp		
SA-IT700WIFI	Geen gateway nodig- compatibel met de SR600 reeks		€ 230,58	€ 279,00
	Voeding: 2 x AA batterijen Frequentie 868 Mhz Interne luchttemperatuursensor • Nauwkeurigheid: ±0,5 °C Bescherminingsklasse IP20 Zelflerend	n.v.t.		
SA-WBRT520TX+			€ 98,35	€ 119,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Frequentie 868 Mhz Potentiaalvrij Bescherminingsklasse IP20 Inbouw	16 Amp		
SA-SR868			€ 57,02	€ 69,00
	Complete set - Thermostaat RT510SR met ontvanger Uit te breiden tot 5 ontvangers SR868 - Frequentie 868 Mhz Potentiaalvrij Bescherminingsklasse IP20 Inbouw	16 Amp		
SA-RT510SR	Complete set		€ 98,35	€ 119,00



Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Voeding: 2 x AA batterijen Temperatuurbereik: 5÷35 °C Communicatie 868 Mhz Beschermingsklasse IP20 Eco-Design - Kleur Wit	n.v.t.		
IN-V2-TH001W			€ 98,35	€ 119,00
	Voeding: 2 x AA batterijen Temperatuurbereik: 5÷35 °C Communicatie 868 Mhz Beschermingsklasse IP20 Eco-Design - Kleur Zwart	n.v.t.		
IN-V2-TH001B			€ 98,35	€ 119,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Aansluiting: L, N, COM, NC, NO Communicatie: 868 Mhz & 2,4 Ghz Beschermingsklasse IP20 - WiFi Afmetingen: 120 x 90 x 25 mm - Kleur Wit	8 Amp		
IN-V2-RECW			€ 106,61	€ 129,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Aansluiting: L, N, COM, NC, NO Communicatie: 868 Mhz & 2,4 Ghz Beschermingsklasse IP20 - WiFi Afmetingen: 120 x 90 x 25 mm - Kleur Zwart	8 Amp		
IN-V2-RECB			€ 106,61	€ 129,00





Model	Omschrijving	Max. Amp.	Prijs excl.	Prijs incl.
	Voeding: 2 x AA batterijen Temperatuurbereik: 5÷30 °C Communicatie: 868 Mhz Bescherminingsklasse IP30 Extreem lange levensduur batterijen	n.v.t.		
ECA-X3D-TH001			€ 139,67	€ 169,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Bereik 300 meter Communicatie: 868 Mhz Bescherminingsklasse IP44 Afmetingen: 120 x 54 x 25 mm - Kleur Wit	16 Amp		
ECA-X3D-HRC001			€ 95,04	€ 115,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Bereik 300 meter Communicatie: 868 Mhz Bescherminingsklasse IP44 Afmetingen: 50 x 47 x 33 mm - Kleur Wit	16 Amp		
ECA-X3D-HRC001-B	Voorbekabelde KIT met stekkers		€ 152,89	€ 185,00
	Voeding: 230 V AC 50/60 Hz Bereik 300 meter Communicatie: Z-Wave of Zigbee Smartbox hub App bediening - Kleur Wit	n.v.t.		
ECA-X3D-RT001			€ 189,26	€ 229,00





Termofol Vloerverwarming Folie



Belangrijkste toepassingsgebieden:

- Vloerverwarming:** Ideale oplossing voor vloerverwarming, die zorgt voor een snelle en gelijkmatige warmteverdeling in de kamer. Vloerverwarming is een uiterst efficiënte manier om ruimtes te verwarmen, omdat de warmte direct door het vloeroppervlak straalt.
- Plafondverwarming:** Bij gebruik voor plafondverwarming zorgt de verwarmingsfilm effectief voor warmte in het bovenste gedeelte van de kamer. Deze oplossing is met name geschikt voor hogere ruimtes waar de warmte zich ophoopt aan het plafond.
- Wandverwarming:** De verwarmingsfilm is geïntegreerd in de muren en zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling, waardoor het thermisch comfort van de kamer wordt verbeterd. Wandverwarming is een discrete en esthetische oplossing die een maximaal gebruik van ruimtes mogelijk maakt.

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Wattage	Watt m²	Max. Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-3025T	25 cm	100 cm	55	220	55°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-305T	50 cm	100 cm	110	220	55°C	€ 15,51	€ 18,76
TF-310T	100 cm	100 cm	220	220	55°C	€ 27,41	€ 33,17
TF-3025TL	25 cm	100 cm	35	140	42°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-305TL	50 cm	100 cm	70	140	42°C	€ 15,51	€ 18,76
TF-310TL	100 cm	100 cm	140	140	42°C	€ 27,41	€ 33,17
TF-3025TT	25 cm	100 cm	20	80	32°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-305TT	50 cm	100 cm	40	80	32°C	€ 15,51	€ 18,76
TF-310TT	100 cm	100 cm	80	80	32°C	€ 27,41	€ 33,17
TF-3025TH	25 cm	100 cm	15	60	29°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-305TH	50 cm	100 cm	30	60	29°C	€ 15,51	€ 18,76
TF-310TH	100 cm	100 cm	60	60	29°C	€ 27,41	€ 33,17
TF-305ET	50 cm	100 cm	200	400	75°C	€ 12,25	€ 14,82
TF-303DC12	30 cm	100 cm	67	220	55°C	€ 27,53	€ 33,31





Termofol Diamond Vloerverwarming Folie

Termofol Diamond - Hoogwaardige Verwarmingsfolie van Topkwaliteit

Ons premium verwarmingsproduct is ontworpen voor gebruik op engineered hout en laminaatpanelen. Deze technologie maakt gebruik van infrarode straling, waardoor al onze verwarmingsfolies geschikt zijn voor installatie op muren en plafonds onder gipsplaat. Dit is het hoogwaardigste verwarmingselement ter wereld, ontworpen met oog voor detail en vervaardigd uit de beste componenten, geproduceerd in onze fabriek in Polen.

De Termofol Diamond verwarmingsfolie onderscheidt zich van standaard oplossingen door enkele sleutelaspecten die het een betere keuze maken voor gebruikers die op zoek zijn naar hogere kwaliteit en efficiëntie in verwarming. Ten eerste zijn de materialen die gebruikt worden voor de productie van deze premium folie doorgaans van hogere kwaliteit, wat resulteert in betere thermische prestaties en een langere levensduur van het product. De Termofol Diamant verwarmingsfolie is een premium product – het is beter bestand tegen mechanische schade en zorgt ook voor een betere gelijkmatige verdeling van de warmte over het oppervlak waarop het is geïnstalleerd.

Technologisch Geavanceerde Premium Verwarmingsfolie

Diamond verwarmingsfolies gebruiken geavanceerde technologieën die zorgen voor een grotere energie-efficiëntie. Dit betekent dat ze met minder energieverbruik meer warmte kunnen genereren, wat zowel voordelig is voor het milieu als voor de portemonnee van de gebruiker. Een ander belangrijk kenmerk dat de Diamant verwarmingsfolies onderscheidt van standaardfolies is hun verbeterde isolatie en bescherming tegen vocht.



De hogere kwaliteit van de isolatie zorgt ervoor dat de warmte effectief behouden blijft waar nodig, en het risico op schade door vocht of corrosie aanzienlijk vermindert. Dit verbetert niet alleen de verwarmingsefficiëntie, maar verhoogt ook de veiligheid voor de gebruikers.

Hoewel de initiële aankoopprijs van de Diamant verwarmingsfolie hoger kan zijn dan die van standaard oplossingen, betekenen de betere efficiëntie, langere levensduur en lagere bedrijfskosten dat op termijn de premium versie een economischer keuze kan blijken te zijn.

Termofol Diamond Vloerverwarming Folie

TERMOFOL DIAMOND - Premium Verwarmingsoplossingen

Met de introductie van onze premium TERMOFOL DIAMOND producten streven we naar een unieke combinatie van hoogwaardige kwaliteit en duurzaamheid, een innovatief ontwerp en superieure functionele eigenschappen. Dit alles gekoppeld aan het comfort en de gemoedsrust die voortvloeien uit het vertrouwen in een zorgvuldig gekozen, effectieve en uiterst duurzame verwarmingsoplossing. Onze TERMOFOL DIAMOND verwarmingsfolies staan symbool voor betrouwbaarheid en zijn qua duurzaamheid te vergelijken met de tijdloze en onverwoestbare aard van een diamant. TERMOFOL DIAMOND verwarmingsfolies vertegenwoordigen het neusje van de zalm onder de verwarmingsoplossingen!

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Wattage	Watt m ²	Max. Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
AT-TAPE	Isolatie tape	5cm x				€ 5,79	€ 7,00
DTF-505T	50 cm	1 meter	110	220	55°C	€ 23,65	€ 28,62
DTF-505TH	50 cm	1 meter	30	60	29°C	€ 23,65	€ 28,62
DTF-505TL	50 cm	1 meter	70	140	42°C	€ 23,65	€ 28,62
DTF-505TT	50 cm	1 meter	40	80	32°C	€ 23,65	€ 28,62
DTF-510T	100 cm	1 meter	220	220	55°C	€ 37,35	€ 45,19
DTF-510TH	100 cm	1 meter	60	60	29°C	€ 37,35	€ 45,19
DTF-510TL	100 cm	1 meter	140	140	42°C	€ 37,35	€ 45,19
DTF-510TT	100 cm	1 meter	80	80	32°C	€ 37,35	€ 45,19
DTF-TAPE	Polyurethaan	tape	12 stuks			€ 4,55	€ 5,50
DTF-505T-R	50 cm	130 meter	n.v.t.	220	55°C	€ 2.003,94	€ 2.424,77
DTF-505TH-R	50 cm	130 meter	n.v.t.	60	29°C	€ 2.003,94	€ 2.424,77
DTF-505TL-R	50 cm	130 meter	n.v.t.	140	42°C	€ 2.003,94	€ 2.424,77
DTF-505TT-R	50 cm	130 meter	n.v.t.	80	80°C	€ 2.003,94	€ 2.424,77
DTF-510T-R	100 cm	80 meter	n.v.t.	220	55°C	€ 1.995,84	€ 2.414,97
DTF-510TH-R	100 cm	80 meter	n.v.t.	60	29°C	€ 1.995,84	€ 2.414,97
DTF-510TL-R	100 cm	80 meter	n.v.t.	140	42°C	€ 1.995,84	€ 2.414,97
DTF-510TT-R	100 cm	80 meter	n.v.t.	80	80°C	€ 1.995,84	€ 2.414,97




Termofol Vloerverwarming Matten

Een voordelige en eenvoudig te installeren oplossing: een verwarmingsvloermat is een moderne manier om het hele huis van een warme vloer te voorzien. De groeiende populariteit van dit type verwarmingssystemen vloeit voort uit het universele karakter van de installatie en de gegarandeerde, snelle verwarming van vloeren bedekt met steen, keramische tegels, terracotta of marmer. Een constant vermogen van 150W/m² zorgt voor optimale thermische parameters en het systeem zelf is op geen enkele manier afhankelijk van uw CV-installatie, zodat u deze op welke manier dan ook kunt aansturen.

TOEPASSING VAN ELEKTRISCHE VLOERMAT

Verwarmingsmatten, die perfect werken als vloerverwarming, zijn een handig alternatief voor de klassieke “vloerverwarming” geïntegreerd in de CV-installatie. Ze kunnen worden gebruikt voor zowel basis- als bijverwarming van badkamers, keukens, woonkamers, hallen en vele andere kamers in woningen, kantoren en commerciële voorzieningen. De verwarmingsvloermat bestaat uit een systeem van kabels die op een speciaal glasvezelgaas zijn gelegd. Door de installatie wordt het vloerniveau niet verhoogd, waardoor een aangenaam gevoel van een warme vloer ontstaat, wat het gebruikscomfort in elk interieur nog verder vergroot.

De verwarmingsmatten die beschikbaar zijn in ons aanbod worden verkocht in kant-en-klare montagesets voor zelfinstallatie. De installatie van het systeem is intuïtief en kunt u zelf thuis doen. Dankzij de duidelijke en transparante instructies die aan de verwarmingselementen zijn bevestigd, is het mogelijk alle werkzaamheden uit te voeren zonder tussenkomst van een specialist.



INSTALLATIESCHEMA VAN DE VERWARMINGSMAT IN EEN DIRECT VLOERVERWARMINGSSYSTEEM

1. Cement dekvloer
2. Verwarmingsmat
3. Vloerverwarmingslijm of zelfnivellerend middel
4. Keramische tegels/parket/steen



Termofol Vloerverwarming Matten

Onbeperkte mogelijkheden

De constructie van het gebouw vormt geen belemmering voor het plaatsen van elektrische matten als vloerverwarming. Het systeem kan zowel rechtstreeks op de oude vloer (in renovatie) als in nieuwbouwwoningen geplaatst worden, alvorens de vloer af te werken met terracotta, parket of keramische tegels. Elektrische verwarmingsmatten verhogen het thermische comfort van het gebouw zonder een extra belasting te veroorzaken, zodat ze zowel op de begane grond als op zolder kunnen worden geïnstalleerd, maar ook op elke verdieping van het gebouw.

Artikelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Wattage	Watt m ²	Max. Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-HM-150-05	50 cm	1 meter	3.6 mm	75	150	Variabel	€ 42,30	€ 51,18
TF-HM-150-10	50 cm	2 meter	3.6 mm	150	150	Variabel	€ 51,17	€ 61,92
TF-HM-150-15	50 cm	3 meter	3.6 mm	225	150	Variabel	€ 57,81	€ 69,94
TF-HM-150-20	50 cm	4 meter	3.6 mm	300	150	Variabel	€ 74,39	€ 90,01
TF-HM-150-25	50 cm	5 meter	3.6 mm	375	150	Variabel	€ 82,70	€ 100,06
TF-HM-150-30	50 cm	6 meter	3.6 mm	450	150	Variabel	€ 99,28	€ 120,13
TF-HM-150-35	50 cm	7 meter	3.6 mm	525	150	Variabel	€ 110,37	€ 133,54
TF-HM-150-40	50 cm	8 meter	3.6 mm	600	150	Variabel	€ 118,64	€ 143,56
TF-HM-150-45	50 cm	9 meter	3.6 mm	675	150	Variabel	€ 129,28	€ 156,42
TF-HM-150-50	50 cm	10 meter	3.6 mm	750	150	Variabel	€ 138,01	€ 166,99
TF-HM-150-60	50 cm	12 meter	3.6 mm	900	150	Variabel	€ 165,68	€ 200,47
TF-HM-150-70	50 cm	14 meter	3.6 mm	1050	150	Variabel	€ 182,26	€ 220,54
TF-HM-150-80	50 cm	16 meter	3.6 mm	1200	150	Variabel	€ 209,93	€ 254,02
TF-HM-150-90	50 cm	18 meter	3.6 mm	1350	150	Variabel	€ 248,66	€ 300,88
TF-HM-150-100	50 cm	20 meter	3.6 mm	1500	150	Variabel	€ 303,97	€ 367,80
TF-HM-150-120	50 cm	24 meter	3.6 mm	1800	150	Variabel	€ 331,64	€ 401,28
TF-HM-150-150	50 cm	30 meter	3.6 mm	2250	150	Variabel	€ 442,26	€ 535,13
TF-HM-150-200	50 cm	40 meter	3.6 mm	3000	150	Variabel	€ 589,68	€ 713,51



Model	Omschrijving	Eenheid	Prijs excl.	Prijs incl.
	Professionele aansluitklem	Per stuk		
TF-ZP			€ 0,14	€ 0,17
	Montageoog tbv professioneel gebruik. Te gebruiken icm met perforatie en druktang!	Per stuk		
TF-ZO			€ 0,14	€ 0,17
	Krokodilklem voor elektrische aansluitingen van een elektrische kabel met een TERMOFOL-verwarmingsfilm. Klem gemaakt van koperlegering gecoat met tin.	Per stuk		
TF-CC			€ 0,79	€ 0,95
	Blauwe flexibele kopere installatiekabel voor elektrische aansluitingen met TERMOFOL verwarmingsfolie. Dikte 2,5 mm ²	Per stuk		
TF-ASSBL			€ 0,99	€ 1,20
	Bruine flexibele kopere installatiekabel voor elektrische aansluitingen met TERMOFOL verwarmingsfolie. Dikte 2,5 mm ²	Per stuk		
TF-ASSBR			€ 0,99	€ 1,20
	Zelfklevende tape op rol. Toepassing voor het vast-tapen van ondervloer, TERMOFOL verwarmingsfolies etc. Breedte 5 cm	Per rol 66 m		
TF-TASMA			€ 4,88	€ 5,90
	Perforatortang die wordt gebruikt om verbindingsgaten te maken tbv de montageoogjes (in combinatie met de perstang).	Per stuk		
TF-KACZ			€ 31,40	€ 38,00



Model	Omschrijving	Eenheid	Prijs excl.	Prijs incl.
	Een professionele druktang die wordt gebruikt om de connectoren (montageoogjes) in elkaar te drukken.	Per stuk		
TF-KOWE			€ 33,06	€ 40,00
	Gevulkaniseerde band tbv afsluiting aansluitingen en knipranden. Tape die wordt gebruikt om de verbinding van de verwarmingsfilm met het netsnoer te isoleren.	Per meter		
TF-TSW			€ 2,31	€ 2,80
	Beschermingsbuis voor vloersensor 15 mm	Per meter		
TF-ZICP			€ 3,31	€ 4,00
	Onderlaag gelamineerd met gemetalliseerde PET-folie (ALU) Tbv toepassing van Klik laminaat. Heeft geen boven – of onder-zijde mag aan beide zijde worden toegepast. Dikte 3 MM	Per meter		
TF-PI-5MM			€ 7,36	€ 8,90
	Onderlaag gelamineerd met gemetalliseerde PET-folie (ALU) Tbv toepassing van Klik laminaat. Heeft geen boven – of onder-zijde mag aan beide zijde worden toegepast. Dikte 5 MM	Per meter		
TF-PI-3MM			€ 6,53	€ 7,90
	Dampfolie voor elektrische vloerverwarmingsfolie 100 cm breed	Per meter		
TF-PAR-1M2			€ 1,36	€ 1,65
	Superterm XPS isolatie plaat 6 mm x 800 mm x 1200 mm	Per plaat		
TF-SUPERTERM 6MM			€ 16,78	€ 20,30



Termofol Convector met Wifi & App

TERMOFOL Convectieverwarmer met Programmeerbare WiFi Thermostaat

Geavanceerde Temperatuurregeling

Deze innovatieve convectieverwarmer is uitgerust met een ingebouwde programmeerbare thermostaat, waarmee u de temperatuur nauwkeurig kunt regelen van 5°C tot 45°C, met een precisie van 1°C. Deze nauwkeurige controle stelt u in staat specifieke temperaturen en schema's in te stellen, wat de operationele kosten minimaliseert.

Snelle en Efficiënte Verwarming

Dankzij de moderne aluminium lage-temperatuurverwarmer met X-Shape-technologie, garandeert dit apparaat een snelle opwarming van de ruimte. Het frontpaneel van gehard glas, versterkt met heldere achtergrondverlichting en weekprogrammering, biedt geavanceerde temperatuurregeling via een gebruiksvriendelijke app.

Modern Design met Gehard Glas

Het stijlvolle frontpaneel van gehard glas combineert esthetiek met functionaliteit, voorzien van een digitale touchscreen thermostaat met LCD-display. Dit unieke design maakt de radiator niet alleen functioneel, maar ook een decoratief element in zowel traditionele als moderne interieurs.

Verhoogde Veiligheid en Bescherming

De TERMOFOL convectieverwarmer is ontworpen met een IP24 beschermingsgraad, waardoor hij ook geschikt is voor installatie in vochtige ruimtes zoals badkamers. Extra veiligheidsfuncties, zoals de oververhittingsbeveiliging, zorgen ervoor dat het apparaat automatisch uitschakelt als de luchtuitlaat wordt geblokkeerd, wat bijdraagt aan uw veiligheid.

Gebruiksvriendelijke Programmering

Deze verwarmers is voorzien van een nauwkeurige 24-uurs timer en een wekelijkse programmeringsfunctie, waarmee u voor elke dag van de week verschillende tijden kunt instellen. Hiermee kunt u gemakkelijk een verwarmingsschema opstellen dat past bij uw levensstijl, voor optimaal comfort en efficiëntie.

Model	Thermostaat	Wattage	Amp.	(kg)	Voor (m²)	Afmetingen	Prijs excl.	Prijs incl.
Beschermingsklasse 1. Bescherming tegen elektrische schokken. Product bevat geen schadelijke stoffen. IP24								
								
TF-1000WiFi	Ja en APP	1000	4.35	5.1	10	600/380/65	€ 131,40	€ 159,00
TF-1500WiFi	Ja en APP	1500	6.52	6.2	15	760/380/65	€ 139,67	€ 169,00
TF-2000WiFi	Ja en APP	2000	8.69	7.4	20	920/380/65	€ 147,93	€ 179,00



Termofol Convector Classic met thermostaat

Termofol Elektrische Convector: Efficiëntie en Stijl Gecombineerd

De Termofol elektrische convector is een toonaangevend voorbeeld van moderne verwarmingstechnologie, ontworpen om zowel esthetisch als functioneel aan de behoeften van uw huis te voldoen. Deze radiator staat bekend om zijn efficiëntie en de veelzijdigheid in toepassingen, en biedt thermisch comfort met een strak, minimalistisch ontwerp.

Kenmerken en Voordelen:

- Stille Werking: Geniet van een rustige omgeving terwijl uw ruimte snel en efficiënt wordt verwarmd.
- Snelle Verwarming: De geavanceerde technologie zorgt voor een snelle opwarming, ideaal voor koude dagen.
- Elegant Ontwerp: Het moderne, slanke ontwerp past naadloos in elk interieur, van klassiek tot hedendaags.
- Eenvoudige Bediening en Montage: Gebruiksvriendelijkheid staat voorop met eenvoudige bedieningselementen en een probleemloze installatie.

Veelzijdigheid: Perfect voor gebruik in verschillende ruimtes, dankzij de lichtgewicht constructie en de optie om wielen toe te voegen voor gemakkelijke verplaatsing.
Geen Verwarmingsmedium: Werkt zonder olie of water, wat zorgt voor een schoon en onderhoudsvrij gebruik.

De Termofol convector is een ideale keuze voor diegenen die een effectieve, energiezuinige en stijlvolle verwarmingsoplossing zoeken. Het apparaat biedt comfort en warmte met een modern design, zonder in te leveren op kwaliteit en veiligheid. Dit maakt het een uitstekende toevoeging aan elke ruimte, waarbij het zowel functionaliteit als een visuele aantrekkingskracht biedt.



Model	Thermostaat	Wattage	Amp.	(kg)	Voor (m²)	Afmetingen	Prijs excl.	Prijs incl.
-------	-------------	---------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------

Beschermingsklasse 1. Bescherming tegen elektrische schokken. Product bevat geen schadelijke stoffen. IP24

								
TF-MH-10	Ja	500/1000	4.34	3.4	10	460/420/90	€ 65,29	€ 79,00
TF-MH-15	Ja	750/1500	6.52	4.7	15	615/420/90	€ 75,55	€ 89,00
TF-MH-20	Ja	1000/2000	8.69	5.3	20	715/420/90	€ 81,82	€ 99,00
TF-MH-25	Ja	1250/2500	10.86	8.6	25	900/420/90	€ 90,08	€ 109,00



SFEERHAARD TF-EF-3S



Perfekte imitatie van vuur

Ontdek de elektrische openhaardkachel uit de TF-EF-3S serie. Deze kachel is uitgerust met geavanceerde 3D LED-technologie die ongelooflijk realistische vlammen nabootst, waardoor u de warme, gezellige ambiance van een traditionele haard kunt ervaren zonder de beperkingen van een vaste installatie.

Dankzij het strakke ontwerp en de elegante zwarte afwerking, integreert deze kachel naadloos in elk interieur. Het glazen front met 3 zijde biedt een panoramisch uitzicht op de betoverende vlammen, waardoor elke ruimte direct een luxueuze en uitnodigende uitstraling krijgt.



- Open haard met verwarmingsfunctie
- Meerdere installatiemogelijkheden
- Afstandsbediening
- Bediening via app
- Ingebouwde luidspreker

- Kleur regeling
- Realistische vlam



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-3S-840	750/1500 W	46H x 84B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 957,85	€ 1.159,00
TF-EF-3S-1050	750/1500 W	46H x 105B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.040,50	€ 1.259,00
TF-EF-3S-1500	750/1500 W	46H x 150B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.301,65	€ 1.575,00
TF-EF-3S-2032	750/1500 W	46H x 203B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.561,16	€ 1.889,00





SFEERHAARD TF-EF-1S



Natuurlijk en indrukwekkend uiterlijk

De openhaarden uit de TF-EF-1S serie bieden een uitzonderlijk realistisch vlameffect dankzij de moderne display en de decoratieve elementen in de haard. Het geheel wordt beschermd door een stijlvol, schuin voorpaneel van glas, wat bijdraagt aan de elegante uitstraling.

Bedien deze haard eenvoudig via het touchpanel of met de meegeleverde afstandsbediening. Bovendien is dit model uitgerust met een twee-traps verwarmingssysteem, dat de kamertemperatuur effectief verhoogt op koude dagen en extra warmte biedt.




- Open haard met verwarmingsfunctie
- Meerdere installatiemogelijkheden
- Afstandsbediening
- Bediening via app
- Ingebouwde luidspreker

- Kleur regeling
- Realistische vlam



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1S-1050	750/1500 W	46H x 105B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.040,50	€ 1.259,00
TF-EF-1S-1500	750/1500 W	46H x 150B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.301,65	€ 1.575,00
TF-EF-1S-2032	750/1500 W	46H x 203B x 17,9D	Ja	Ja	Ja	€ 1.561,16	€ 1.889,00



SFEERHAARD TF-EF-1326



Ongekende kleurenrijkdom

De elektrische haard TF-EF-1326 is de ideale oplossing voor iedereen die een praktisch en decoratief element aan hun interieur wil toevoegen. Met deze haard kunt u de kleur van de gloed en de vlammen naar wens instellen, waardoor u de perfecte sfeer creëert.

Het elegante glazen voorpaneel, samen met de verlichte bedieningsknoppen, zorgt voor een tijdloze en esthetisch aantrekkelijke uitstraling. Bovendien is de haard ontworpen voor duurzaamheid, waardoor u jarenlang kunt genieten van zijn warmte en sfeer.



- 9 achtergrond kleuren + 6 vlam kleuren
- Regeling van helderheid (5 niveaus)
- Afstandsbediening
- Bediening via app
- Tweetraps verwarmingsfunctie

- Thermostaat
- Timer 1 tot 8 uur



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1326-36	900/1800 W	43H x 91,5B x 17,9D	Ja	Ja	Nee	€ 321,49	€ 369,00
TF-EF-1326-50	900/1800 W	43H x 127B x 17,9D	Ja	Ja	Nee	€ 412,40	€ 499,00
TF-EF-1326-72	900/1800 W	43H x 152,4B x 17,9D	Ja	Ja	Nee	€ 478,51	€ 579,00





SFEERHAARD TF-EF-1324



Stijlvol en elegant in je interieur

De TF-EF-1324 combineert elegantie met functionaliteit en verrijkt uw woonkamer met zijn verfijnde uitstraling. Dankzij de ingebouwde verwarming houdt deze haard u heerlijk warm, terwijl u geniet van de unieke ervaring die deze haard biedt.

Met de nieuwste technologie en economische prestaties is de TF-EF-1324 ideaal voor veeleisende klanten. Deze haard biedt niet alleen een extra warmtebron, maar wordt ook een uniek decoratief element dat uw interieur stijlvol en gezellig maakt.

Kies voor de TF-EF-1324 en voeg een vleugje luxe en comfort toe aan uw huis.



- Comfortabel en intuïtief bedieningspaneel
- Verschillende kleuren vlammen
- Afstandsbediening
- Bediening via app
- Tweetraps verwarmingsfunctie

- Thermostaat
- Timer 1 tot 8 uur



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1324-36	900/1800 W	38H x 91,4B x 24,5D	Ja	Ja	Nee	€ 412,40	€ 469,00
TF-EF-1324-50	900/1800 W	38H x 121,8B x 24,5D	Ja	Ja	Nee	€ 569,42	€ 689,00
TF-EF-1324-72	900/1800 W	38H x 182,6B x 24,5D	Ja	Ja	Nee	€ 742,98	€ 899,00





SFEERHAARD TF-EF-1300

Eenvoudig, handig en veilig

Deze inzethaard is een eenvoudig te gebruiken apparaat dat de uitstraling van een echte haard zeer realistisch nabootst. Bovendien is hij uitgerust met een ingebouwde luidspreker die geluiden afspeelt die nauw lijken op het knisperen van brandend hout.

Geniet van de warme, gezellige ambiance van een traditionele haard, zonder het gedoe. Voeg een vleugje authenticiteit en comfort toe aan uw interieur met deze prachtige haard inzet.



- Past in elk interieur
- Functionele en ecologische oplossing
- Ingebouwde luidspreker die het geluid van brandend hout imiteert
- Kan op de vloer of ergens anders worden geplaatst



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1300	O/O W	24H x 50,5B x 20D	Nee	Nee	Ja	€ 147,93	€ 179,00



SFEERHAARD TF-EF-1400

1500w

Verwarmt
tot15m²

Eenvoudig, handig en veilig

De TF-EF-1400 elektrische inzethaard biedt een perfecte combinatie van moderniteit en gebruiksgemak dankzij de meegeleverde afstandsbediening. Deze stijlvolle inzethaard past moeiteloos in elk interieur, of het nu klassiek, modern of landelijk is.

Plaats hem eenvoudig op de plek van uw bestaande haard of creëer een nieuwe gezellige hoek in uw huis. Geniet van de naadloze, warme en uitnodigende sfeer die de TF-EF-1400 biedt, zonder dat u lange voorbereidingen hoeft te treffen. Deze inzethaard is niet alleen functioneel, maar ook een prachtige aanvulling op uw woonruimte, waarmee u op elk moment van de dag voor een aangename ambiance zorgt.



- Realistisch vuureffect creëert een gezellige sfeer
- Eenvoudig te bedienen met afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Ingebouwde verwarmingsfunctie



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1400	1500 W	33H x 58B x 22D	Nee	Ja	Nee	€ 189,26	€ 229,00





SFEERHAARD TF-EF-1327



Perfekte imitatie van vuur

De TF-EF 1327 vrijstaande elektrische haard combineert moderniteit met functionaliteit en een uniek design. Met zijn geavanceerde functies biedt deze haard niet alleen warmte, maar ook een ongeëvenaarde sfeer, zonder de rompslomp van een traditionele haard. Verhoog de ambiance in uw huis met de mogelijkheid om te kiezen uit 6 vlamkleuren en 9 haardkleuren.

Deze haard is de ideale oplossing voor iedereen die op zoek is naar een warmtebron die tegelijkertijd een esthetische toevoeging aan het interieur vormt. Creëer een warme, gezellige en stijlvolle omgeving in een handomdraai met de TF-EF 1327.



- Het gevoel van een levend vuur dankzij het gebogen LED-scherm
- Eenvoudig te bedienen met afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Ingebouwde verwarmingsfunctie
- WiFi sturing via APP



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1327	900/1800 W	84H x 46B x 18D	Ja	Ja	Nee	€ 271,90	€ 329,00



SFEERHAARD TF-EF-1323-90

750/
1500w

Verwarmt
tot
15m²

Klassieke stijl

Ontdek een unieke ingebouwde open haard die niet alleen uitblinkt in functionaliteit, maar ook een verfijnde afwerking biedt. Hiermee creëert u een warme en gezellige sfeer in uw huis, ideaal voor ontspannen avonden en bijzondere momenten.

Onze open haard, met een middelpunt dat de uitstraling van authentieke klinkerstenen nabootst, is de perfecte aanvulling op ieder klassiek interieur. Het tijdloze design en de hoogwaardige materialen maken deze open haard tot een stijlvol en duurzaam element in uw woning, dat uw leefruimte een extra vleugje charme en comfort geeft.



- 5 temperatuurstanden om uit te kiezen
- Instellen van de helderheid van de vlam
- Afstandsbediening
- Ingebouwde verwarmingsfunctie



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1323-90	750/1500 W	56H x 67,5B x 26,5D	Nee	Ja	Nee	€ 238,84	€ 289,00



SFEERHAARD TF-EF-1326-11

1500w

Verwarmt
tot

15m²

Een unieke sfeer

De TF-EF-1326-011 haard onderscheidt zich door een verbluffend realistisch vlammeffect en een instelbare vlamhelderheid, waarmee u de sfeer precies naar wens kunt aanpassen. Deze haard biedt niet alleen visueel plezier, maar is ook uitgerust met handige extra functies zoals een timer en een duidelijke temperatuurweergave.

Hierdoor is de haard eenvoudig te bedienen en perfect aan te passen aan uw specifieke behoeften en voorkeuren. Creëer een warme en uitnodigende ambiance in elke ruimte van uw huis. Kies voor de TF-EF-1326-11 elektrische haard en geniet dagelijks van de combinatie van elegant design en moderne technologie, die uw comfort en luxe naar een hoger niveau tillen.



- Realistisch vuureffect creëert een gezellige sfeer
- Eenvoudige afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Veelzijdigheid in gebruik
- Ingebouwde verwarmingsfunctie



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1326-11	1500 W	44H x 62,8B x 20,2D	Nee	Ja	Nee	€ 238,84	€ 289,00



SFEERHAARD TF-EF-1325-O51

1500w

Verwarmt
tot15m²

Perfekte warmtebron

De TF-EF-1325-O51 haard is een meesterwerk van functionaliteit en gebruiksgemak. Deze haard brengt de authentieke sfeer van een echte open haard in uw huis, dankzij de levensechte imitatiehouten blokken of de elegante inzet met sprankelende acrylkristallen. U kunt de haard moeiteloos bedienen via het intuïtieve touchpanel of de handige afstandsbediening, waardoor u altijd de perfecte ambiance kunt creëren met slechts een druk op de knop.

Met de TF-EF-1325-O51 haard haalt u niet alleen warmte, maar ook een vleugje luxe en comfort in huis. Deze haard is ontworpen om uw interieur te verrijken en een gezellige, uitnodigende sfeer te bieden in elke ruimte. Kies voor de TF-EF-1325-O51 elektrische haard en geniet dagelijks van de perfecte combinatie van stijl, functionaliteit en modern gemak.



- Aanpasbaar ontwerp
- Eenvoudige afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Veelzijdigheid in gebruik
- Ingebouwde verwarmingsfunctie



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1325-O51	1500 W	48,4H x 67B x 24,2D	Nee	Ja	Nee	€ 296,69	€ 359,00





SFEERHAARD TF-EF-1328-11

1500w

Verwarmt
tot
15m²

Vervuilingenvrije verwarming

De elektrische haard met verwarmingsfunctie is een absolute must-have voor iedereen die zijn woonkamer uitzonderlijk gezellig wil maken. De haard is voorzien van realistische houtblokken, waardoor u het gevoel krijgt voor een echte houtgestookte open haard te zitten, zonder het gedoe van hout hakken en rook.

Deze stijlvolle haard biedt niet alleen een visueel aantrekkelijk vlameffect, maar ook een efficiënte verwarmingsfunctie die uw ruimte snel en gelijkmatig verwarmt. Of u nu een romantische avond plant of gewoon wilt ontspannen na een lange dag, deze elektrische haard creëert de perfecte sfeer.

Breng warmte, comfort en een vleugje luxe in uw huis met deze prachtige elektrische haard en geniet dagelijks van een warme en uitnodigende ambiance.



- Realistisch vuureffect voor een gezellige sfeer
- Eenvoudige afstandsbediening
- Functionele en ecologische oplossing
- Veelzijdigheid in gebruik
- Ingebouwde verwarmingsfunctie



Artikelnummer	Vermogen	Formaat (cm)	Wifi	Remote.	Speaker	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-EF-1328-11	1500 W	49H x 75,5B x 18D	Nee	Ja	Nee	€ 288,43	€ 349,00



Onbeperkt genieten van je terras.

Elke dag zomerse temperaturen.

Met 1 druk op de knop.

Op een verantwoorde manier je terras verwarmen doe je met een elektrische korte golf straler.

Deze moderne manier van buitenverwarming heeft veel voordelen in vergelijking met een traditionele terrasverwarming op gas.

Wanneer je een elektrische terrasverwarming gebruikt, verkrijg je een instant warmte binnen de seconde. Men hoeft niets voor te verwarmen en het is zeer eenvoudig om grotere terrassen in te delen in onafhankelijke delen.

Zo hoef je niet een volledig terras te verwarmen wanneer er alleen maar een paar personen op het terras aanwezig zijn. Ook bestaat de mogelijkheid wanneer men elektrisch verwarmt, de stralers te dimmen naar de gewenste gevoelstemperatuur van de klant.

Wanneer we naar het milieu kijken hoeft het geen betoog dat we met een gasverwarming een pak meer CO₂ creëren dan met een elektrische verwarming. Een professionele elektrische terrasverwarming geeft een efficiënte warmte op de plaatsen waar het echt nodig is.

Een korte golf straler verwarmt geen lucht, dus het vermogen wordt voor 100% benut. Bij een gasverwarming wordt grotendeels de lucht verwarmd welke onmiddellijk naar boven stijgt. Hierdoor zal de energie-efficiëntie van een gasverwarming zeer nadelig uitvallen.

Bovendien wordt er in steeds meer gemeenten en steden het gebruik van een terrasverwarming op gas verboden. Deze lijst wordt op internationaal niveau steeds groter, de keuze voor een elektrische terrasverwarming wordt dus steeds meer aangeraden.

In deze catalogus bieden we je reeds een uitgebreid gamma elektrische terrasverwarming aan. Laat je bij je keuze bijstaan door een professional.



SP 66 Black




SP 66




SP 9.1



SP 994



SP Tower



SP HP3



Progetti Heliosa 11

Technische gegevens:

- Wattage: 1500 Watt of 2000 Watt
- Model: Heliosa 11
- Kleur: Wit / Antraciet
- Gewicht: 1 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 12-15 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 150 cm / 500 cm op MOB versie
- Schukoplug: Ja op de MOB versie
- Afmetingen: 450 x 130 x 90 mm
- Installatie hoogte: 2,00 - 2,30 m



Kleine krachtige infrarood terras straler. Het unieke spiegel concept zorgt voor een hoge warmte opbrengst. Hierdoor heb je minder vermogen nodig om grotere oppervlakten te verwarmen.



A=2m / B=4m / C=3m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-11BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	12 - 15 m²	€ 238,84	€ 289,00
PRG-11FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	12 - 15 m²	€ 238,84	€ 289,00
PRG-11B2OX5	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	12 - 15 m²	€ 255,37	€ 309,00
PRG-11FM2OX5	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	12 - 15 m²	€ 255,37	€ 309,00
PRG-11B2OX5-ALC	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	12 - 15 m²	€ 280,17	€ 339,00
PRG-11FM2OX5-ALC	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	12 - 15 m²	€ 280,17	€ 339,00



Heliosa 11 Inbouwframe

Technische gegevens:

- Voorzijde:

Metaal, poederlak
- Model:

Inbouwframe Heliosa 11
- Kleur:

Wit, Antraciet
- Inbouwhoogte

18 cm



Inbouwframes voor de heliosa 11 reeks. Met dit frame kun je de Heliosa 11 infrarood straler inbouwen in het plafond. Hou wel een inbouwhoogte aan van 18 cm en voorzie de nodige ventilatie.

Artikelnummer	Formaat (cm)	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
ENE-11-INBOUW-K-B	53,3 x 21,0 x 0,2	Wit	€ 81,82	€ 99,00
ENE-11-INBOUW-K-FM	53,3 x 21,0 x 0,2	Antraciet	€ 81,82	€ 99,00





Heliosa 44

Technische gegevens:

- Wattage: 1500 Watt / 2000 Watt
- Model: Heliosa 44
- Kleur: Wit / Antraciet
- Gewicht: 1,6 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 15-20 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 300 cm
- Schukoplug: Ja op MOB model
- Afmetingen: 455 x 140 x 157 mm
- Installatie hoogte: 2,30 - 2,50 m



Heliosa 44 is een semi-professionele terrasverwarming met een sterke en gerichte warmteopbrengst. Deze straler vindt zijn weg naar de horeca en particulier. Ook voor grotere terrassen is deze straler geschikt.



A=2,5m / B=4m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-44B15	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	15 - 20 m²	€ 271,90	€ 329,00
PRG-44FM15	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	15 - 20 m²	€ 271,90	€ 329,00
PRG-44BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	15 - 20 m²	€ 288,43	€ 349,00
PRG-44FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	15 - 20 m²	€ 288,43	€ 349,00
PRG-44BMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 m²	€ 313,22	€ 379,00
PRG-44FMMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	15 - 20 m²	€ 313,22	€ 379,00



Heliosa 66

Technische gegevens:

- Wattage: 1500 Watt / 2000 Watt
- Model: Heliosa 66
- Kleur: Wit / Antraciet
- Gewicht: 2,1 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 25-28 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 300 cm
- Schukoplug: Ja op MOB model
- Afmetingen: 510 x 320 x 215 mm
- Installatie hoogte: 2,50 - 3,00 m



A=2,5m / B=5m / C=5m

Heliosa 66 is onze krachtigste straler in het heliosa gamma. Mede door zijn diepe hoogwaardige spiegel bekom je een hogere gevoelstemperatuur. Met deze krachtpatser tover je een kil terras om in een tropisch paradijs.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	25 - 28 m²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	25 - 28 m²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	25 - 28 m²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	25 - 28 m²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66BMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	25 - 28 m²	€ 428,93	€ 519,00
PRG-66FMMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	25 - 28 m²	€ 428,93	€ 519,00



Heliosa 66 Black

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 66 Black
Kleur:	Zwart
Gewicht:	2,8 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	18-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	510 x 320 x 215 mm
Installatie hoogte	2,20 - 2,50 m

Degelijke terrasverwarming, met een hoog verwarmingsvermogen en een laag verbruik. Deze verwarming voldoet aan de behoeften van klanten en architecten. Milieuvriendelijk en effectief, zonder storend licht dat de ontworpen omgeving kan veranderen. Het speciale filterglas filtert alle hinderlijke licht uit de warmtebron.



A=2,5m / B=4m / C=5m

Nieuw - PRG-66GBK20-RC nu met dimmer in 3 stappen en afstandsbediening

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66GBK20	Snoer 300 cm	2000	Rood	Zwart	18 - 20 m²	€ 602,48	€ 729,00
PRG-66GBK20-RC	met remote control	2000	Rood	Zwart	18 - 20 m²	€ 701,65	€ 849,00



Heliosa 66 RC

Technische gegevens:

- Wattage: 2000 Watt
- Model: Heliosa 66 RC
- Kleur: Zwart / Wit
- Gewicht: 2,8 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 20-25 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 300 cm
- Afstandbediening: Ja / met dimmer in stappen
- Afmetingen: 522 x 210 x 115 mm
- Installatie hoogte: 2,30 - 2,50 m



A=2,3m / B=5m / C=5m

Heliosa 66 met ingebouwde dimmer met 3 stappen is onze krachtigste straler in het heliosa gamma. Mede door zijn diepe hoogwaardige spiegel bekom je een hogere gevoelstemperatuur. Met deze krachtpatser tover je een kil terras om in een tropisch paradijs.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66WDNR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	20 - 25 m²	€ 536,36	€ 649,00
PRG-66WDBR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	20 - 25 m²	€ 536,36	€ 649,00





Heliosa Black EVO

Technische gegevens:

- Wattage: 2500 Watt
- Model: Heliosa Black EVO
- Kleur: Zwart
- Gewicht: 4,0 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 15-20 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 150 cm
- Afstandbediening: Ja / met dimmer in stappen
- Afmetingen: 1010 x 130 x 80 mm
- Installatie hoogte: 2,00 - 2,30 m



A=2,3m / B=4m / C=4m

Heliosa Black EVO is een exclusieve, compacte en elegante heater. Deze stralers is geschikt voor binnen en buiten omgeving. Hij produceert een aangename, gezellige warmte zonder licht. Deze straler is perfect voor beschutte of half beschutte ruimtes zoals veranda's, serres, interieurs en badkamers.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EVO25B	Snoer 150 cm	2500	Rood	Zwart	14 - 16 m²	€ 1.114,88	€ 1.349,00

Helios Radiant Black

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Helios Radiant Black
Kleur:	Zwart
Gewicht:	5,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 23
Capaciteit:	15-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	500 x 230 x 160 mm
Installatie hoogte:	2,20 - 2,50 m



De nieuwste generatie terrasverwarming. Veel warmte met weinig tot geen licht. Het speciale filterglas filtert alle hinderlijke licht uit de warmtebron.



A=2,5m / B=3m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EH2000W2BK	Snoer 300 cm	2000	Rood	Zwart	15 - 20 m²	€ 519,83	€ 629,00



Progetti Heliosa 77

Technische gegevens:

- Wattage:2000 Watt
- Model:Heliosa 77
- Kleur:Zwart / Wit
- Gewicht:1,7 Kg
- Voltage:1/N/PE 230 V
- Frequentie:50 Hz
- Bescherming:IP X5
- Capaciteit:15-20 m²
- Techniek:Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel:300 cm
- Afstandbediening:Ja / met dimmer in stappen
- Afmetingen:490 x 120 x 100 mm
- Installatie hoogte:2,30 - 2,80 m



A=2,8m / B=4m / C=5m

Heliosa 77 is een krachtige terrasverwarming met een behuizing van gegoten aluminium en een reflector met een symmetrisch hoek van 72°. Hij is voorzien van een Soft Start systeem om de levensduur van de lamp te verlengen. Deze straler wordt geleverd met ingebouwde dimmer en afstandsbediening.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-77NR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	15 - 20 m²	€ 450,41	€ 545,00
PRG-77BR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 m²	€ 450,41	€ 545,00



Progetti Heliosa 88

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Heliosa 88
Kleur:	Zwart / Wit
Gewicht:	2,7 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel	150 cm
Afstandbediening:	Ja / met dimmer in stappen
Afmetingen:	905 x 120 x 100 mm
Installatie hoogte:	2,50 - 3,00 m



Heliosa 88 is een krachtige terrasverwarming met een behuizing van gegoten aluminium en een dubbele reflector met een symmetrisch hoek van 72°. Hij is voorzien van een Soft Start systeem om de levensduur van de lampen te verlengen. Deze straler wordt geleverd met ingebouwde dimmer en afstandsbediening.

A=3,0m / B=5,5m / C=5m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-88NR30	Snoer 150 cm	3000	Amber	Zwart	25 - 28 m²	€ 693,39	€ 839,00
PRG-88BR30	Snoer 150 cm	3000	Amber	Wit	25 - 28 m²	€ 693,39	€ 839,00



Heliosa Seaside

Technische gegevens:

- Wattage: 2000 Watt
- Model: Heliosa Seaside
- Kleur: Inox
- Gewicht: 5,0 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 23
- Capaciteit: 12-15 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 300 cm
- Schukoplug: Ja
- Afmetingen: 500 x 230 x 160 mm
- Installatie hoogte: 2,00 - 2,30 m



Heliosa Seaside is speciaal ontworpen om corrosie actieve gebieden te trotseren. Daarom is deze straler vooral aan de kust erg gewild. Maar ook in de voedingsindustrie kan je deze RVS straler perfect inzetten.



A=2,5m / B=3m / C=4m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EH2000W2SS	Snoer 300 cm	2000	Rood	Inox	12 - 15 m²	€ 544,63	€ 659,00



Heliosa Obelisk 66AL

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa Obelisk 66AL
Kleur:	Wit
Gewicht:	11,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2080 x 420 x 42 mm
Eigenschappen:	Ingebouwde LED verlichting
Element:	Heliosa PRG-66BMOB-AL

Onze Heliosa Obelisk kan je niet naast kijken, deze moderne lichtgevende staander is uitgerust met onze top straler Heliosa 66. De voet is voorzien van de nodige LED verlichting waardoor hij 's avonds een mooi lichtbeeld geeft.



A=2,5m / B=5m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-OBE002B66-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	25 - 28 m²	€ 1.321,49	€ 1.599,00



Heliosa 991 - 992

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 991 / Heliosa 992
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	13,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2130 x 500 x 380 mm
Element:	Heliosa PRG-44MOB-AL



Elegantie en performantie in één apparaat . Heliosa 991 en 992 leveren je een maximum aan comfort. Deze terrasstraler op staander is voorzien van een stevige voet.



A=2m / B=3,5m / C=4m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-991X5	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 m²	€ 544,63	€ 659,00
PRG-992X5	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	15 - 20 m²	€ 544,63	€ 659,00



Heliosa 993

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Heliosa 993
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	18,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	22-24 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	400 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2100 x 600 x 600 mm
Element:	2x Heliosa PRG-44MOB-AL
Eigenschappen:	Flexibele armen

Dubbele power van 2 Heliosa's op een robuuste voet. De Heliosa 993 is voorzien van 2 flexibele armen waardoor u de stralers in de juiste richting kan plaatsen. Hierdoor kan u deze straler zeer efficiënt opstellen.



A=2m / B=3,5m / C=6,5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-993-44	Snoer 400 cm	3000	Amber	Antraciet	22 - 24 m²	€ 1.363,64	€ 1.650,00



Heliosa Tower

Technische gegevens:

- Wattage: 3000 Watt / 4000 Watt
- Model: Heliosa Tower
- Kleur: Wit
- Gewicht: 21,0 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 25-30 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 500 cm
- Schukoplug: Ja bij 3000 Watt
- Afmetingen: 2100 x 700 x 820 mm
- Element: 2x Heliosa PRG-66BMOB-AL
- Eigenschappen: TILT bescherming



A=2,1m / B=4m / C=6,5m

Een maximum aan kracht en warmte. Onze Heliosa Tower kan tot maar liefst 30m² terras verwarmen dankzij zijn 2 krachtige heliosa 66 stralers. Wanneer u op zoek bent naar performantie op zijn best.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-VTOW30X5B	Snoer 500 cm	3000	Amber	Wit	25 - 30 m²	€ 1238,84	€ 1.699,00
PRG-VTOW40X5B	Snoer 500 cm	4000	Amber	Wit	25 - 30 m²	€ 1.238,84	€ 1.699,00



Heliosa 994

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 994
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	15,1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	500 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2360 x 500 x 500 mm
Element:	Heliosa PRG-66FMMOB-AL



Heliosa 994 is een terrasverwarming op staander die zich onderscheidt door zijn imposante hoogte. Met een hoogte van 236 cm heeft hij geen moeite om zelfs grote terrassen moeiteloos te verwarmen.



A=2,4m / B=5m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-994	Snoer 500 cm	2000	Amber	Antraciet	25 - 28 m²	€ 660,33	€ 799,00



Heliosa 9

Technische gegevens:

- Wattage: 2200 Watt
- Model: Heliosa 9
- Kleur: Aluminium / Zilver
- Gewicht: 2,45 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 20-25 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 300 cm
- Schukoplug: Ja
- Afmetingen: 465 x 195 x 113 mm
- Lichtkleur: Amber
- Installatiehoogte: 2,70 - 3,00 m

Heliosa 9 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van een krachtige 2200 Watt Amber halogeen lamp. Met deze terrasverwarming verleng je de zomer zolang je maar wil.



A	B	C
2,70 m	4,00 m	6,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-9S22	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25 m²	€ 321,49	€ 389,00



Heliosa 9.1 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 9.1
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	2,73 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	465 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	ja

Heliosa 9.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Het unieke aan deze terrasverwarming is dat er haast geen licht aan te pas komt. De licht opbrengst is dankzij de speciale filter lager dan 100 Lux.



A	B	C
2,70 m	4,50 m	5,00 m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-91S20W	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zilver	20 - 25 m²	€ 437,19	€ 529,00



Heliosa 9.2 met Bluetooth

Technische gegevens:

- Wattage: 2200 Watt
- Model: Heliosa 9.2
- Kleur: Aluminium / Zilver
- Gewicht: 3,17 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 20-25 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 300 cm
- Schukoplug: Ja
- Afmetingen: 540 x 195 x 113 mm
- Lichtkleur: Amber
- Installatiehoogte: 2,70 - 3,00 m
- Licht filter glas: Nee
- Afstandsbediening: Ja + Bluetooth APP

Heliosa 9.2 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van een krachtige 2200 Watt Amber halogeen lamp. Met deze terrasverwarming verleng je de zomer zolang je maar wil. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.



A	B	C
2,70 m	4,00 m	6,00 m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-92S22BT	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25 m²	€ 652,07	€ 789,00



Heliosa 9.3 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 9.3
Kleur:	Zwart
Gewicht:	3,45 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	540 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP

Heliosa 9.3 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Het unieke aan deze terrasverwarming is dat er haast geen licht aan te pas komt. De licht opbrengst is dankzij de speciale filter lager dan 100 Lux. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.



A	B	C
2,70 m	4,50 m	5,00 m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-93N2OBTW	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	20 - 25 m²	€ 776,03	€ 939,00



Heliosa 99

Technische gegevens:

- Wattage: 4000 Watt
- Model: Heliosa 99
- Kleur: Aluminium / Zilver
- Gewicht: 4,05 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 40-45 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 150 cm
- Schukoplug: Nee
- Afmetingen: 910 x 195 x 113 mm
- Lichtkleur: Amber
- Installatiehoogte: 3,00 - 3,50 m
- Licht filter glas: Nee
- Afstandsbediening: Nee

Heliosa 99 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem.



A	B	C
3,40 m	5,50 m	8,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99S40	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m²	€ 602,48	€ 729,00



Heliosa 99.1 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.1
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,65 Kg
Voltage:	1~/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	910 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Nee

Heliosa 99.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Bovendien is deze straler uitgerust met een lichtfilter die minder dan 100 Lux doorlaat. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem.



A	B	C
3,40 m	5,00 m	8,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99.1-SC-AL	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m²	€ 742,98	€ 899,00



Heliosa 99.2 met Bluetooth

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.2
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,90 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	990 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Nee
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP

Heliosa 99.2 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.



A	B	C
3,40 m	5,50 m	8,00 m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-992S40	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m²	€ 949,59	€ 1.149,00



Heliosa 99.3 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.3
Kleur:	Zwart
Gewicht:	5,50 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	990 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



Heliosa 99.3 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Bovendien is deze straler uitgerust met een lichtfilter die minder dan 100 Lux doorlaat. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

A	B	C
3,40 m	5,00 m	8,00 m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-993N40W	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zwart	40 - 45 m²	€ 1.073,55	€ 1.299,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-GIRAFFE-VOET-FM		Antraciet	Giraffe standaard Structuur in metaal Gewicht 15 Kg Hoogte 220 cm	€ 379,34	€ 459,00
PRG-GIRAFFE-VOET-B		Wit	Giraffe standaard in wit	€ 379,34	€ 459,00
PRG-GIRAFFE-VOET-S		Zilver	Giraffe standaard in zilver	€ 379,34	€ 459,00
PRG-201-FM		Antraciet	Scala standaard Structuur in metaal Gewicht 12 Kg Hoogte 213 cm	€ 329,75	€ 399,00
PRG-201-B		Wit	Scala standaard in wit	€ 329,75	€ 399,00
PRG-201-S		Zilver	Scala standaard in zilver	€ 329,75	€ 399,00
PRG-202-FM		Antraciet	Colonna standaard Structuur metaal Hoogte 210 cm	€ 354,55	€ 429,00
PRG-202-B		Wit	Colonna standaard in wit	€ 354,55	€ 429,00
PRG-202-S		Zilver	Colonna standaard in zilver	€ 354,55	€ 429,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-TRIPOD2	Zwart	Telescopische standaard met ronde basis. Instelbare hoogte 107 tot 200 cm	€ 164,46	€ 199,00
PRG-TRIPOD3S		Telescopische support met wieltjes. Instelbare hoogte 114 tot 180 cm Geschikt voor Titan en HP serie. Zowel de singel als dubbele versie vertikaal	€ 371,07	€ 499,00





Toebehoren Staanders

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-OBELISK	Wit	Samengesteld uit 2 elementen: Een basis en opzetstuk voor montage Gebouwd in hoogwaardig polyethleen Bestand tegen slecht weer en UV stralen 3 LED lampen op de basis De basis kan gevuld worden met grind Meegeleverde toebehoren : 3 Meter kabel Schukostekker Afstandsbediening voor verlichting Afstandsbediening voor verwarming Hoogte 208 cm IP 54 Gewicht 9 Kg	€ 990,91	€ 1.199,00
PRG-KITOBELISK		Extra installatie kit voor OBELISK Elektrische kabel die in de OBELISK moet worden gestoken. Beugel voor het aan en afkoppelen van de straler. Waterdichte connector voor een snelle aansluiting van de straler. Kabelwartels.	€ 98,35	€ 119,00
PRG-990600	15 Watt LED lamp	Verpakking 6 stuks	€ 164,46	€ 199,00
PRG-990601	5 Watt LED lamp	Verpakking 6 stuks	€ 57,02	€ 69,00
PRG-990602	18 Watt LED lamp	Per stuk	€ 106,61	€ 129,00





Progetti Specials

Artikelnummer

Omschrijving

Prijs excl.

Prijs incl.

PRG-EHT-20P



PROGETTI Titan EHT1-20P

Muur montage
Gewicht 3,8 Kg - IP 25
Ophanghoogte 2,0 m - 2,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 20 m²
A=2,0 m / B=3,0 m / C=4,0 m
Met bewegingsmelder

€ 519,83

€ 629,00

PRG-TITAN-ETH1-20SG



PROGETTI Titan ETH1-20SG

Muur of plafond montage
Gewicht 5,0 Kg - IP 23
Ophanghoogte 2,5 m - 3,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Voorzien van front in veiligheids-
glas.
Verwarmt tot 12 m²
A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m

€ 495,04

€ 599,00

PRG-TITAN-EHT1-20WA



PROGETTI Titan EHT1-20WA

Muur of plafond montage
Gewicht 5,0 Kg - IP X5
Ophanghoogte 2,5 m - 3,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 12 m²
A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m


€ 412,40

€ 499,00





Toebehoren Dimmer

Artikelnummer		Wattage	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-STAR2		0 - 4000 Watt	Progetti Star 2 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 105 x 120 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 0,87 Kg	€ 619,01	€ 749,00
PRG-STAR3		0 - 8000 Watt	Progetti Star 3 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 160 x 120 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 1,35 Kg	€ 949,59	€ 1.149,00
PRG-STAR4		0 - 3000 Watt	Progetti Star 4 dimmer Aansluiting rechtstreeks op stopcontact Afmetingen 60 x 135 x 60 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 1,24 Kg	€ 247,11	€ 299,00
PRG-STAR5		0 - 9000 Watt	Progetti Star 5 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 160 x 120 mm Aansluiting 220 Volt - 380 Volt Gewicht 1,23 Kg	€ 1.321,49	€ 1.599,00
PRG-STAR6		0 - 6000 Watt	Progetti Star 6 dimmer Muur bevestiging 3 heat zones met afstandsbediening Afmetingen 190 x 210 x 80 mm Aansluiting 220 Volt IP 54	€ 574,38	€ 695,00
PRG-ST14			Draadloze bewegingsmelder voor Star6 dimmer. Batterij gevoed	€ 90,08	€ 109,00



Toebehoren Dimmer

Artikelnummer		Wattage	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-STAR7		0 - 4400 Watt	Progetti Star 7 dimmer Muur bevestiging Met afstandsbediening of smartphone Afmetingen 195 x 120 x 65 mm Aansluiting 220 Volt IP 65	€ 359,50	€ 435,00
PRG-ST13		Max 3000 Watt	Bewegingsmelder stand alone. Afmetingen 150 x 150 x 80 mm Kleur zwart Schakelvermogen 3 Kw	€ 70,25	€ 85,00
PRG-206S/1		Max 3600 Watt	Draadloze schakelaar Plug-in model Ontvangst range 25 meter open ruimte Schakelvermogen 16 Amp	€ 73,55	€ 89,00
TSP-T4SF		Max 4000 Watt	Drukknop schakelaar Timer functie 1 tot 30 minuten Softstart functie Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 197,52	€ 239,00
TSP-PIR4SF		Max 4000 Watt	Bewegingsmelder Timer functie 1 tot 30 minuten Softstart functie Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 230,58	€ 279,00
TSP-REL4SF		Max 4000 Watt	Softstart relais Verlengt de levensduur van de lamp met 30% Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 164,46	€ 199,00
ELB-WS-310		N.V.T.	Draadloze zender 4 kanaals Sleutelhanger model Range 25 meter open ruimte Werkt samen met ELB-WS-301	€ 28,93	€ 35,00
ELB-WS-301		Max 3600 Watt	Draadloze schakelaar Inbouw model Schakelvermogen 16 Amp Werkt samen met ELB-WS-310	€ 57,02	€ 69,00
WT-D3000A		Max 3000 Watt	Vida Dimmer - Muur bevestiging Met afstandsbediening of smartphone Afmetingen 150 x 150 x 80 mm Aansluiting 220 Volt IP 65 - Bluetooth	€ 230,57	€ 279,00

Heliosa Beugels

Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-1314B		Wit	Veiligheidsbeugel met TILT functie voor stralers onder een parasol. Schakelt onmiddellijk uit als de parasol toegaat. Max 3000 Watt	€ 172,73	€ 209,00
PRG-101B		Wit	Bevestiging voor straler op een ronde of vierkante parasolpaal. Max 66 mm 34 - 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-101N		Zwart	Bevestiging zwart max. 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-101S		Zilver	Bevestiging zilver max. 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-102B		Wit	Bevestiging voor straler op een ronde of vierkante parasolpaal. Max 100 mm 55 - 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-102N		Zwart	Bevestiging zwart max. 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-102S		Zilver	Bevestiging zilver max. 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-103B		Wit	Draaibare haak voor montage onder luifels, parasols en constructies. Voor parasolpennen met een opening tot 41 mm - 150 x 50 x 47 mm	€ 28,93	€ 35,00
PRG-103FM		Antraciet	Draaibare haak tot 41 mm - 150 mm lang	€ 28,93	€ 35,00
PRG-103S		Zilver	Draaibare haak tot 41 mm - 150 mm lang	€ 28,93	€ 35,00
PRG-104B		Wit	Draaibare haak voor montage onder luifels, parasols en constructies. Voor parasolpennen met een opening tot 41 mm - 300 x 50 x 47 mm	€ 32,23	€ 39,00
PRG-104FM		Antraciet	Draaibare haak tot 41 mm - 300 mm lang	€ 32,23	€ 39,00
PRG-104S		Zilver	Draaibare haak tot 41 mm - 300 mm lang	€ 32,23	€ 39,00
PRG-105B		Wit	Parasol beugel wit voor 3 stralers, voor paal diameter van 40 tot 130 mm	€ 197,52	€ 239,00
PRG-105FM		Antraciet	Parasolbeugel zwart voor 3 stralers	€ 197,52	€ 239,00
PRG-105S		Zilver	Parasolbeugel zilver voor 3 stralers	€ 197,52	€ 239,00



Heliosa Beugels

Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-106B		Wit	Beugel voor wandmontage en onder luifels Afmetingen 150 x 90 x 30 mm	€ 15,70	€ 19,00
PRG-106FM		Antraciet	Montage beugel muur en luifel	€ 15,70	€ 19,00
PRG-106S		Zilver	Montage beugel muur en luifel	€ 15,70	€ 19,00
PRG-107B		Wit	Ondersteuning voor installatie van de straler op het OASIdehor®-schermstelsel	€ 65,29	€ 79,00
PRG-107FM		Antraciet	Ondersteuning voor OASIdehor® systeem	€ 65,29	€ 79,00
PRG-108B		Wit	Ondersteuning voor wandmontage van de straler waardoor de geïnstalleerde straler kan worden verwijderd, alleen voor stralers met scharnierende verbinding aan de achterkant.	€ 57,02	€ 69,00
PRG-108FM		Antraciet	Afneembaar scharnierpunt stralers	€ 57,02	€ 69,00
PRG-120B		Wit	Spiraalsnoer 65 cm lange spiraalsnoer compleet met 3-polige stekker (IP68 mannelijk / vrouwelijk) ideaal voor het bedraden van de HELIOSA® onder parasols en luifels, om hangende kabels te vermijden	€ 61,98	€ 75,00
PRG-112N		Zwart	Pantograaf wandsteun model Dimensies: 50 (max. Verlenging) x 4x4	€ 222,31	€ 269,00
PRG-112S		Zilver	Pantograaf wandsteun voor stralers	€ 222,31	€ 269,00



Heliosa lampen

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtkleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-SP990527	Infracalor lamp EHT1-20 IPx5 2000 Watt	Rood	EHT1 -	€ 123,14	€ 149,00
PRG-SP990501	Infracalor lamp IP 20 1500 Watt met kabel	Rood	HP1-15 - HP2-30 - HPV2-30 - HP3-45T - HPV3-45 - ROBOT - EHSAFE15 - VTOW30FM - V400F	€ 90,08	€ 109,00
PRG-SP990502	Infracalor lamp IP 20 1500 Watt met kabel	Rood	HP1-20 - HP2-40 - HPV2-40 - HP3-60T - HPV3-60T - EHSAFE20 - EH2000W2	€ 90,08	€ 109,00
PRG-SP990510	Infracalor lamp IP X5 1500 Watt	Rood	Heliosa 11BX5 - 11FMX5 - 11BX5C - 11FMX5C - 44B15 - 44FM15 - 55BX5 - 55FMX5 - 66BX5 - 66FMX5 - 88B30T - VTOW30X5B - EHTOP15 - EHTOP15SS - EHWP65/15FM - EHWP65/15P - VPF20 - EHT1-15 - EHT2-30 - EHTV2-30	€ 114,88	€ 139,00
PRG-SP990504	Infracalor lamp IP X5 met elost- therm caps. 2000 Watt	Rood	Heliosa 11B20X5 - 11FM20X5 - 44B20 - 44BMOB - 44FMOB - 55B20 - 55BMOB - 55FMOB - 66B20 - 66BMOB - 66FMOB - 77B20T - 66BKX5 - 66BKX5C - VTOW40X5B - EHT2-40 - EHTV2-40	€ 114,88	€ 139,00
PRG-SP990520	Infracalor lamp IP X5 met elost- therm caps. 1300 Watt	Rood	Heliosa 33BX5	€ 114,88	€ 139,00
PRG-SP990517	Infracalor lamp IP X5 met elost- therm caps. 1500 Watt Amberlight	Amberlight	Heliosa 11BX5-AL - 993 - 996 - 997 - 998 - 999	€ 131,40	€ 159,00
PRG-SP990518	Infracalor lamp IP X5 met elost- therm caps. 2000 Watt Amberlight	Amberlight	Heliosa 11B20X5-ALC - 11FM20X5-ALC - 44BMOB-AL - 44FMOB-AL - 66BMOB-AL - 66FMOB-AL - 991X5 - 992X5 - 994 - 995	€ 131,40	€ 159,00
PRG-SP990534	Infracalor lamp IP X5 met elost- therm caps. 2200 Watt Afmeting 389 mm Amberlight	Amberlight	Heliosa 9S22 - 9/2S22BT	€ 147,93	€ 179,00
PRG-SP990533	Infracalor lamp IP X5 met elost- therm caps. 2000 Watt Afmeting 389 mm Amberlight voor white screen	Amberlight	Heliosa 9/1S20W - 9/3S20BTW - 99/1S40W - 99/3S40BTW	€ 214,05	€ 259,00
PRG-SP990532	Infracalor lamp IP X5 met elost- therm caps. 2000 Watt Afmeting 389 mm Amberlight	Amberlight	Heliosa 99S40 - 99/2S40BT	€ 147,93	€ 179,00





Hathor 791 IR-A

Technische gegevens:

- Wattage: 2000 Watt
- Model: Hathor 791
- Kleur: Wit / Zwart
- Gewicht: 1,70 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 8-12 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 150 cm
- Schukoplug: Nee
- Afmetingen: 275 x 313 x 496 mm
- Lichtkleur: Low Glare
- Installatiehoogte: 2,00 - 2,50 m
- Licht filter glas: Nee
- Afstandsbediening: Nee




Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL-791LGW	Snoer 150 cm	2000	Low Glare	Wit	8 - 12 m²	€ 371,07	€ 449,00
MOEL-791N	Snoer 150 cm	2000	Low glare	Zwart	8 - 12 m²	€ 346,28	€ 419,00



Hathor 792 IR-A

Technische gegevens:

- Wattage: 4000 Watt
- Model: Hathor 792
- Kleur: Wit / Zwart
- Gewicht: 2,40 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 12-16 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 150 cm
- Schukoplug: Nee
- Afmetingen: 375 x 313 x 496 mm
- Lichtkleur: Low Glare
- Installatiehoogte: 2,30 - 2,80 m
- Licht filter glas: Nee
- Afstandsbediening: Nee



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL-792LGW	Snoer 150 cm	4000	Low Glare	Wit	12 - 16 m²	€ 495,04	€ 599,00
MOEL-79204N	Snoer 150 cm	4000	Low glare	Zwart	12 - 16 m²	€ 478,51	€ 579,00



Hathor 793 IR-A

Technische gegevens:

- Wattage: 6000 Watt
- Model: Hathor 793
- Kleur: Wit / Zwart
- Gewicht: 3,00 Kg
- Voltage: 3/N/PE 230 V - 380 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 16-20 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 150 cm
- Schukoplug: Nee
- Afmetingen: 515 x 313 x 496 mm
- Lichtkleur: Low Glare
- Installatiehoogte: 2,80 - 3,20 m
- Licht filter glas: Nee
- Afstandsbediening: Nee



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL-793LGW	Snoer 150 cm	6000	Low Glare	Wit	6 - 20 m²	€ 635,54	€ 769,00
MOEL-79304N	Snoer 150 cm	6000	Low glare	Zwart	6 - 20 m²	€ 602,48	€ 729,00





Termofol Anti-vries matten

Het hele jaar door een droge oprit

TF-OHMAT verwarmingsmatten zijn bedoeld voor buitengebruik en vormen een geavanceerd antiijssysteem. Hun belangrijkste functie is het verwarmen van trottoirs en opritten om te voorkomen dat sneeuw en ijs zich ophopen. Door de juiste verwarmingsmatten te kiezen, hoeft u geen sneeuw te ruimen en blijft het oppervlak droog. Buitenverwarmingsmatten zorgen ook voor veiligheid, omdat ze het risico op uitglijden elimineren.

TF-OHMAT matten werken op 230V en kunnen direct onder bestrating, tegels of betonnen dekvloeren worden geïnstalleerd. Ze zijn beschikbaar in vermogens van 300 tot wel 4800 watt en in lengtes van 2 tot 32 meter.





Artikelnummer	Afmeting	Dikte.	Vermogen	M²	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-OHMAT/300/300/1,0	0,5 x 2 meter	6,5 mm	300 Watt	1 m²	€ 73,55	€ 89,00
TF-OHMAT/300/450/1,5	0,5 x 3 meter	6,5 mm	450 Watt	1,5 m²	€ 90,08	€ 109,00
TF-OHMAT/300/600/2,0	0,5 x 4 meter	6,5 mm	600 Watt	2 m²	€ 106,61	€ 129,00
TF-OHMAT/300/900/3,0	0,5 x 6 meter	6,5 mm	900 Watt	3 m²	€ 132,23	€ 160,00
TF-OHMAT/300/1200/4,0	0,5 x 8 meter	6,5 mm	1200 Watt	4 m²	€ 164,46	€ 199,00
TF-OHMAT/300/1500/5,0	0,5 x 10 meter	6,5 mm	1500 Watt	5 m²	€ 205,79	€ 249,00
TF-OHMAT/300/1800/6,0	0,5 x 12 meter	6,5 mm	1800 Watt	6 m²	€ 235,54	€ 285,00
TF-OHMAT/300/2100/7,0	0,5 x 14 meter	6,5 mm	2100 Watt	7 m²	€ 265,29	€ 321,00
TF-OHMAT/300/2400/8,0	0,5 x 18 meter	6,5 mm	2400 Watt	8 m²	€ 295,04	€ 357,00
TF-OHMAT/300/3000/10,0	0,5 x 20 meter	6,5 mm	3000 Watt	10 m²	€ 354,55	€ 429,00
TF-OHMAT/300/3600/12,0	0,5 x 24 meter	6,5 mm	3600 Watt	12 m²	€ 384,30	€ 465,00
TF-OHMAT/300/4200/14,0	0,5 x 28 meter	6,5 mm	4200 Watt	14 m²	€ 561,16	€ 679,00
TF-OHMAT/300/4800/16,0	0,5 x 32 meter	6,5 mm	4800 Watt	16 m²	€ 619,83	€ 750,00

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-ETOG-56T	Grondsensoren ETOG-56T	€ 304,96	€ 369,00
TF-ETOK	Montagehuls voor grondsensoren ETOG	€ 70,25	€ 85,00
TF-ETOR-55	Goot sensor voor vochtigheid	€ 271,90	€ 329,00
TF-ETF	Externe temperatuursensor	€ 86,78	€ 105,00

Artikelnummer	Afmetingen	Vermogen	IP Waarde	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-M1	86 x 52 x 59 mm	16 Amp	IP 20	€ 238,84	€ 289,00
TF-M2	90 x 156 x 45 mm ETOG	3 x 16 Amp	IP 21	€ 486,78	€ 589,00



KZT Anti-vries Kabel 230 Volt

Waar kunnen verwarmingskabels worden gebruikt?

De basistaak van verwarmingskabels is het handhaven van een positieve temperatuur in de leidingen. In huiselijke omstandigheden betreft dit meestal een waterinstallatie buiten het gebouw, bijvoorbeeld voor de watervoorziening naar een tuin of een ander gebouw op het terrein. Hier is het risico op bevrozing van water en als gevolg daarvan het falen van leidingen het grootst.

TF-KZT geïntegreerd met de thermostaat

Termofol TF-KZT is een verwarmingskabel die leidingen en kleppen beschermt tegen bevrozing in de strengste winter. Met het Termofol TF-KZT beschermingssysteem hoef je je geen zorgen te maken over waterleidingen of kleppen in onverwarmde ruimtes en buiten het gebouw. De installatie van het systeem is snel en eenvoudig, en de kabel zelf wordt op de leiding gemonteerd. Het systeem vereist geen controle omdat de verwarmingskabel is uitgerust met een thermostaat. De verwarmingskabel is bedoeld voor installatie op leidingen en tanks die beschermd zijn met 10 mm dikke thermische isolatie. Het vereist geen aparte regeling, zoals bij traditionele verwarmingskabels. Het werkt zeer goed in woon- en recreatievoorzieningen



- 1.Coating van hittebestendig PVC
- 2.Scherf – vlechtwerk van vertinde koperen draden
- 3.Aluminiumfolie
4. XLPE isolatie
5. Meerdraads verwarmingsdraad



IPX7



Artikelnummer	Afmeting	Dikte.	Vermogen	Power Im	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-KZT-30-2	2 meter	10 mm	30 Watt	15 Watt	€ 27,27	€ 33,00
TF-KZT-60-4	4 meter	10 mm	60 Watt	15 Watt	€ 38,84	€ 47,00
TF-KZT-75-5	5 meter	10 mm	75 Watt	15 Watt	€ 41,32	€ 50,00
TF-KZT-90-6	6 meter	10 mm	90 Watt	15 Watt	€ 43,80	€ 53,00
TF-KZT-120-8	8 meter	10 mm	120 Watt	15 Watt	€ 52,07	€ 63,00
TF-KZT-150-10	10 meter	10 mm	150 Watt	15 Watt	€ 60,33	€ 73,00
TF-KZT-180-12	12 meter	10 mm	180 Watt	15 Watt	€ 65,29	€ 79,00
TF-KZT-210-14	14 meter	10 mm	210 Watt	15 Watt	€ 71,90	€ 87,00
TF-KZT-225-15	15 meter	10 mm	225 Watt	15 Watt	€ 73,55	€ 89,00
TF-KZT-270-18	18 meter	10 mm	270 Watt	15 Watt	€ 81,82	€ 99,00
TF-KZT-300-20	20 meter	10 mm	300 Watt	15 Watt	€ 90,08	€ 109,00
TF-KZT-360-24	24 meter	10 mm	360 Watt	15 Watt	€ 104,96	€ 127,00
TF-KZT-375-25	25 meter	10 mm	375 Watt	15 Watt	€ 107,44	€ 130,00





CW-SR Anti-vries Kabel 230 Volt

Anti-vries TF-CW-SR, zelfregulerend

TF-CW-SR verwarmingskabels zijn ontworpen om te voorkomen dat water bevroert in leidingen en pijpleidingen tot 2 inch in diameter. Dankzij het gebruik van zelfregulatie is het niet nodig om een thermostaat te gebruiken. Wanneer de buitentemperatuur aanzienlijk daalt, verwarmen de kabels vaker en intensiever, maar tijdens lichte vorst werken ze sporadisch.

VOORDELEN

- Installatie binnenin de pijp
- Klaar voor aansluiting
- Effectieve bescherming tegen bevriezing
- Veilig gebruik
- Lage installatie- en operationele kosten
- Het systeem vereist geen onderhoud



- 1.Coating van hittebestendig PVC
- 2.Schermb – vlechtwerk van vertinde koperen draden
- 3.Aluminiumfolie
4. XLPE isolatie
5. Meerdraads verwarmingsdraad

IPX8



Termofol Anti-vries kabel

Artikelnummer	Afmeting	Dikte.	Vermogen	Power Im	Prijs excl.	Prijs incl.
TF-CW-SR1m	1 meter	10 mm	10 Watt	10 Watt	€ 27,27	€ 33,00
TF-CW-SR2m	2 meter	10 mm	20 Watt	10 Watt	€ 38,84	€ 47,00
TF-CW-SR4m	4 meter	10 mm	40 Watt	10 Watt	€ 52,07	€ 63,00
TF-CW-SR6m	6 meter	10 mm	60 Watt	10 Watt	€ 71,07	€ 86,00
TF-CW-SR8m	8 meter	10 mm	80 Watt	10 Watt	€ 90,08	€ 109,00
F-CW-SR10m	10 meter	10 mm	100 Watt	10 Watt	€ 98,35	€ 119,00
TF-CW-SR12m	12 meter	10 mm	120 Watt	10 Watt	€ 136,36	€ 165,00
TF-CW-SR14m	14 meter	10 mm	140 Watt	10 Watt	€ 156,20	€ 189,00
TF-CW-SR16m	16 meter	10 mm	160 Watt	10 Watt	€ 175,21	€ 212,00
TF-CW-SR18m	18 meter	10 mm	180 Watt	10 Watt	€ 189,26	€ 229,00
TF-CW-SR20m	20 meter	10 mm	200 Watt	10 Watt	€ 209,09	€ 253,00
TF-CW-SR25m	25 meter	10 mm	250 Watt	10 Watt	€ 261,16	€ 316,00
TF-CW-SR35m	35 meter	10 mm	350 Watt	10 Watt	€ 355,37	€ 430,00





What's good for nature, is good for business.

CONTACT

HeatXL infrarood verwarming

Spoorstraat 7
4702 VV Roosendaal - Netherlands

Telefoon: +31 (0)165-714107

WEB & EMAIL

Email : info@heatxl.com

Web : www.heatxl.com