

BEHA

Beha sinds 1917

VERWARMING

beha.no

INHOUD

Beha sinds 1917	3
Welkom in de warmte	4
Inspiratiepagina's	6
Het streven naar de ideale binnentemperatuur	18
Onze technologie	20
Verwarming met stalen frontpaneel en wifi	22
Verwarming met stalen frontpaneel en Bluetooth®	24
Verwarmings met glazen frontpaneel en wifi	26
Verwarming met glazen voorpaneel en Bluetooth®	28
Verwarming voor kleine ruimtes	29
Beha Raw (Nieuw)	30
Waar kleur, creativiteit en harmonie samenkomen	33
Verwarming met overschilderbare voorkant en wifi	34
Paneelverwarming met digitale thermostaat	36
Bijverwarming	39
Blaas verwarming	40
Mobiele verwarming	43
Verwarming om te drogen	44
Overige producten	46
Informatie over paneelverwarmers	47
Veiligheidsafstanden	47

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen aan te brengen aan alle producten in deze brochure. Wij aanvaarden tevens geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten en wijzen erop dat er kleurverschillen kunnen optreden ten opzichte van de daadwerkelijke producten.

BEHA SINDS 1917

MEER DAN 100 JAAR LEVERANCIER VAN WARME WONINGEN!

Beha is de oudste fabrikant van verwarmingsoplossingen in Noorwegen en levert sinds 1917 talloze kwaliteitsproducten aan klanten, zowel in Noorwegen als daarbuiten.

Al het onderzoek, de ontwikkeling en de ervaring die in de loop van deze meer dan honderd jaar zijn opgebouwd, maken deel uit van het „genetisch erfgoed“ van de huidige Beha-producten.

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten streven we er altijd naar om voorop te lopen op het gebied van innovatie wat betreft ontwerp, kwaliteit en technologie.

Al meer dan een eeuw vertrouwen mensen op Beha. We zetten ons elke dag in om ervoor te zorgen dat de consumenten van vandaag dat ook doen!



WELKOM BIJ DE WARMTE

Een moderne verwarmingsoplossing moet het hele jaar door voor een constante en aangename temperatuur zorgen. Voor Beha gaat het bij een verwarming echter niet alleen om het bieden van warmte; deze moet ook een integraal onderdeel vormen van een samenhangend interieur dat bijdraagt aan de complete uitstraling van een woning. De verwarmingsproducten van Beha zijn ontworpen met zowel functionaliteit als stijl in gedachten, waardoor ze naadloos in uw interieur opgaan.

Met de nadruk op modern design en strakke lijnen willen we dat de producten van Beha bijdragen aan een sfeer van comfort en welzijn, of het nu gaat om een gezellige woonkamer, een functionele keuken of een slaapkamer die uitnodigt tot ontspanning en rust. Zeg vaarwel tegen 'saaie' verwarmingselementen. Bij onze innovatieve paneelverwarmers is aan elk detail zorgvuldig gedacht – van de slimme technologie en gelijkmatige warmteverdeling tot het moderne en tijdloze ontwerp. Beha-paneelverwarmers zijn verkrijgbaar met fronten van staal en glas, en nu ook met overschilderbare fronten in onze nieuwe serie, Beha by Halvor Bakke.

Met de producten van Beha krijgt u oplossingen die warmte bieden, zowel letterlijk als esthetisch.

PANEEL VERWARMING
– ENERGIEBESPARENDE BASISVERWARMING

Paneelverwarmers worden aan de muur bevestigd en bieden een constante, betrouwbare basisverwarming, terwijl ze zeer energiezuinig zijn. Ze zijn ideaal om de kamertemperatuur snel aan te passen. Dankzij moderne technologie en elektronische thermostaten zorgen de paneelverwarmers van Beha voor een aangenaam binnenklimaat met een nauwkeurige temperatuurregeling die die van oudere modellen overtreft. Onze paneelverwarmers verbranden bovendien geen stof, wat leidt tot een betere luchtkwaliteit.

Door te kiezen voor een verwarming met wifi of Bluetooth® kunt u via onze mobiele apps aangepaste programma's instellen. Zo kunt u de temperatuur verlagen wanneer u niet thuis bent en genieten van een aangename temperatuur wanneer u er wel bent.

Kortom: Beha-paneelverwarmers zijn een betaalbare investering in vloerverwarming die zowel het binnenklimaat als de energie-efficiëntie ten goede komt!



Beha Raw HR 10


BEHA
By
Hakan Bamm


BEHA
By
Halvor Bakke


EVENTYRLIG OPPUSSING
EVENTYRLIG OPPUSSING
GARDENS of South Africa
BEHA

Beha Raw HR 8





Beha LGV 7 / PGV 10



Beha Classic HC 10





Beha PV 20


VILLA URBAINE


TYCHO


Beha PB 10



DE ZOEKTOCHT NAAR DE IDEALE BINNENTEMPERATUUR

Om de perfecte verwarmingsoplossing te vinden, moet u de juiste afmetingen en het juiste vermogen kiezen op basis van de behoeften van de ruimte. Voor kleinere ruimtes, zoals een slaapkamer of een kantoor, kan een verwarming met een lager vermogen voldoende zijn, terwijl grotere ruimtes, zoals de woonkamer of de keuken, meer vermogen nodig hebben.

WAT IS DE IDEALE TEMPERATUUR?

Het binnenklimaat is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat wij mensen ons het prettigst voelen en het beste functioneren bij een binnentemperatuur tussen de 19 en 22 graden Celsius. Bij hogere temperaturen daalt de relatieve luchtvochtigheid, waardoor de lucht droger aanvoelt. Ook moeten we de temperatuur zo constant mogelijk houden. Beha maakt in de slimme verwarmingstoestellen gebruik van elektronische thermostaten met proportionele regeling. Dit betekent dat de thermostaten zeer nauwkeurig zijn en de verwarmingselementen met korte tussenpozen in- en uitschakelen.

WAT ZIJN MIJN VERWARMINGSBEHOEFTEN?

We hebben allemaal verschillende verwarmingsbehoeften, maar als vuistregel raden we een vermogen van 60-80 watt per m^2 aan voor moderne en goed geïsoleerde woningen. Voor oudere woningen met slechtere isolatie raden we 80-100 watt per m^2 aan. Als de ruimte het toelaat, kunnen twee verwarmingspanelen van 500 W zorgen voor een gelijkmatigere verwarming. Voor een optimale warmteverdeling in de kamer is het ook belangrijk om de verwarmingspanelen strategisch te plaatsen , rekening houdend met bijvoorbeeld ramen en andere ”warmtedieven.”

HOE BELANGRIJK IS HET ONTWERP?

Zal de verwarming zichtbaar zijn of enigszins aan het oog onttrokken? Zijn er hoge of lage ramen in de kamer? Als u de voorkeur geeft aan strakke, gladde oppervlakken en een hoogglansafwerking, dan zijn paneelverwarmers met wit of zwart glas wellicht de perfecte keuze. Als u gewoon een robuuste verwarming zoekt die in elke kamer past, is de klassieke stalen verwarming wellicht precies wat u zoekt.

OF WAT DACHT JE VAN EEN PANEELVERWARMING WAARVAN JE DE VOORZIJDEN IN ELKE GEWENSTE KLEUR KUNT VERVEN?

Raw – Beha van Halvor Bakke is een gloednieuwe serie paneelverwarmers met overschilderbare fronten die naadloos en harmonieus in elk interieur passen. Lees meer over Beha van Halvor Bakke op pagina 30.

ONZE TECHNOLOGIE

RADIATOREN MET VERSCHILLENDE FRONTEN EN SLIMME TECHNOLOGIE

De nieuwe generatie radiatoren van Beha is verkrijgbaar met een front van glas, staal of een overschilderbaar oppervlak en behoort tot de wereldtop op het gebied van binnenklimaatnormen, elektrische veiligheid en – niet in de laatste plaats – technologie. Al onze modellen, met uitzondering van de Classic-serie, kunnen worden geleverd als Smart-verwarmers met wifi. Sommige modellen zijn ook verkrijgbaar met Bluetooth®. Alle verwarmers kunnen ook handmatig worden bediend zonder de app.

SLIMME VERWARMINGSSYSTEMEN MET WI-FI

De slimme verwarmingstoestellen van Beha zijn voorzien van ingebouwde wifi en geavanceerde elektronica, waardoor je ze kunt bedienen via de Beha-app op je mobiele telefoon. Via de mobiele app kun je voor elke dag van de week de temperatuur van de verwarmingstoestellen in elke kamer instellen. Je kunt een programma eenvoudig van de ene dag naar de andere kopiëren, de verwarmingstoestellen in- en uitschakelen en het kinderslot bedienen. De Beha-app wordt automatisch bijgewerkt wanneer we nieuwe functies toevoegen.

REGEL UW VERWARMINGSSYSTEMEN

De Beha-app is ontworpen om verwarmingsapparaten op meerdere locaties te beheren. Als u bijvoorbeeld zowel een woning als een vakantiehuisje heeft, kunt u deze als afzonderlijke ”locaties” toevoegen. Met de app kunt u vervolgens via internet op afstand de verwarming op al uw locaties bedienen.

NIET GEVOELIG VOOR STROOMSTORINGEN

Als de verwarming via de app is geprogrammeerd, volgt deze het ingestelde programma totdat dit in de app wordt gewijzigd. Dit betekent dat het programma niet wordt beïnvloed als de internetverbinding wegvalt of tijdens een stroomstoring.


BESPAART ENERGIE

De programmeerfuncties van de slimme verwarmingstoestellen van Beha zorgen voor een gelijkmatiger binnentemperatuur en daarmee voor een lager energieverbruik. Al onze paneelverwarmers zijn bovendien uitgerust met een geavanceerde elektronische thermostaat, die bijdraagt aan een stabielere temperatuur en een lager energieverbruik. De thermostaat beschikt over een proportionele regeling, die zeer nauwkeurig is en zorgt voor een zeer korte interval tussen het in- en uitschakelen van de verwarmingselementen.

DETECTIE VAN OPEN RAAM

Alle slimme verwarmingstoestellen van Beha zijn uitgerust met een tochtbeveiliging. Dit betekent dat als de kamertemperatuur hoger is dan 15 graden Celsius en er tocht is, het toestel afwisselend de ingestelde temperatuur en de vorstbeveiliging zal gebruiken. Deze functie is maximaal 15 minuten actief.





EEN BETER BINNENKLIMAAT

Bij veel convectiekachels zijn stofontbranding en roetvorming een probleem. De paneelkachels van Beha zijn uitgerust met geëxtrudeerde aluminium elementen met perforaties. Dit zorgt ervoor dat de oppervlaktetemperatuur aanzienlijk lager is dan wat nodig is voor stofontbranding.
Dit zorgt voor een beter binnenklimaat voor iedereen, met name voor mensen met astma of allergieën.

LEES DE TEMPERATUUR OP DE VLOER AF

Een slimme verwarming van Beha kan uiteraard zowel met als zonder mobiele app worden bediend. Of de temperatuur nu via de app of via het thermostaatwiel op de verwarming wordt ingesteld, de nieuwe temperatuur wordt gedurende 10 seconden op de vloer weergegeven via een ingebouwde rode lichtprojector.

HOGE ELEKTRISCHE VEILIGHEID

De producten uit het assortiment elektrische verwarming van Beha zijn gecontroleerd en goedgekeurd door NEMKO of SEMKO. Dit zijn vrijwillige certificeringsregelingen waaraan Beha heeft gekozen zich te houden, waardoor u als consument extra zeker bent van de elektrische veiligheid.

MET DE BEHA-APP KUN JE:

— Bedien al uw verwarmingstoestellen op afstand
— Beheer meerdere locaties
— Stel verwarmingsschema's op
— Activeer de kinderslotfunctie
— Schakel verwarmingstoestellen in en uit

BEHA SMART HEATERS GEBRUIKEN ZONDER DE APP

De temperatuur wordt ingesteld met het draaiknopje van de thermostaat. De Beha Classic-serie wordt bediend met knoppen. Bij een stroomstoring keren de verwarmingselementen terug naar de laatst ingestelde temperatuur.



Beha PV en LV Series

400 - 2000 W


KLEUR OPTIES:

De Beha PV-serie bestaat uit paneelverwarmers met een stalen voorkant en wifi-connectiviteit. Het ontwerp is robuust, onderhoudsvriendelijk en past in vrijwel elk interieur. Dankzij de wifi-connectiviteit kunt u de verwarming op afstand bedienen via de Beha-app. Zo kunt u de temperatuurinstellingen aanpassen, de verwarming in- en uitschakelen en schema's instellen, waar u ook bent. Op het display aan de onderkant kunt u de instellingen en de temperatuur van de verwarming gemakkelijk aflezen.


KENMERKEN:
- Vloerprojector
- Wi-Fi
- Elektronische thermostaat
- Verbrandt geen stof
- IP 24

BESCHIKBARE VARIANTEN

TYPE	KLEUR
PV 20, 2000 watt 1,423 mm x 400 mm 24 - 31 m²	Wit staal
PV 15, 1500 watt 1,175 mm x 400 mm 18 - 23 m²	Wit staal
PV 12, 1250 watt 927 mm x 400 mm 14 - 19 m²	Wit staal
PV 10, 1000 watt 803 mm x 400 mm 12 - 16 m²	Wit staal
PV 8, 800 watt 679 mm x 400 mm 9 - 15 m²	Wit staal
PV 6, 600 watt 555 mm x 400 mm 7 - 11 m²	Wit staal
PV 4, 400 watt 431 mm x 400 mm 4 - 8 m²	Wit staal



LV 12, 1250 watt 1,669 mm x 200 mm 14 - 19 m²	Wit staal
LV 10, 1000 watt 1,299 mm x 200 mm 12 - 16 m²	Wit staal
LV 7, 750 watt 1,051 mm x 200 mm 9 - 15 m²	Wit staal
LV 5, 500 watt 803 mm x 400 mm 5 - 9 m²	Wit staal





Beha PB en LB Series

400 - 2000 W


KLEUR OPTIES:

De Beha PB-serie bestaat uit paneelverwarmers met een stalen voorkant en Bluetooth®-connectiviteit. Het ontwerp is robuust, onderhoudsvriendelijk en past in vrijwel elk interieur. Dankzij de Bluetooth®-verbinding kunt u de instellingen en temperaturen van de verwarming aanpassen en schema's instellen, zelfs als u zich niet in de buurt van de verwarming bevindt. Zo bent u verzekerd van een warme kamer wanneer u dat nodig hebt.


KENMERKEN:
- Vloerprojector
- Bluetooth®
- Elektronische thermostaat
- Verbrandt geen stof
- IP 24

BESCHIKBARE VARIANTEN

TYPE	KLEUR
PB 20, 2000 watt 1,423 mm x 400 mm 24 - 31 m²	Wit staal
PB 15, 1500 watt 1,175 mm x 400 mm 18 - 23 m²	Wit staal
PB 12, 1250 watt 927 mm x 400 mm 14 - 19 m²	Wit staal
PB 10, 1000 watt 803 mm x 400 mm 12 - 16 m²	Wit staal
PB 8, 800 watt 679 mm x 400 mm 9 - 15 m²	Wit staal
PB 6, 600 watt 555 mm x 400 mm 7 - 11 m²	Wit staal
PB 4, 400 watt 431 mm x 400 mm 4 - 8 m²	Wit staal



LB 12, 1250 watt 1,669 mm x 200 mm 14 - 19 m²	Wit staal
LB 10, 1000 watt 1,299 mm x 200 mm 12 - 16 m²	Wit staal
LB 7, 750 watt 1,051 mm x 200 mm 9 - 15 m²	Wit staal
LB 5, 500 watt 803 mm x 400 mm 5 - 9 m²	Wit staal





Beha PGV en LGV Series

400 - 1250 W


KLEUR OPTIES:

Deze serie is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, waardoor hij geschikt is voor verschillende toepassingen. De LGV-uitvoeringen zijn lager, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor onder hoge ramen of op plekken met beperkte ruimte. De voorkant is gemaakt van gehard glas en heeft een lageoppervlaktetemperatuur van <60 °C wanneer de verwarming in gebruik is.


KENMERKEN:
- Vloerprojector
- Wi-Fi
- Elektronische thermostaat
- Verbrandt geen stof
- IP 20

BESCHIKBARE VARIANTEN

TYPE	KLEUR
PGV 12, 1250 watt 936 mm x 423 mm 14 - 19 m²	Wit glas
PGV 10, 1000 watt 812 mm x 423 mm 12 - 16 m²	Wit glas Zwart glas
PGV 8, 800 watt 688 mm x 423 mm 9 - 15 m²	Wit glas
PGV 6, 600 watt 564 mm x 423 mm 7 - 11 m²	Wit glas Zwart glas
PGV 4, 400 watt 440 mm x 423 mm 4 - 8 m²	Wit glas



LGV 10, 1000 watt 1308 mm x 223 mm 12 - 16 m²	Wit glas Zwart glas
LGV 7, 750 watt 1060 mm x 223 mm 9 - 15 m²	Wit glas





Beha PGB Series

PGB 10 | 1000 W | 12 - 16 m²
W: 812 mm / H: 423 mm

KLEUR OPTIES:

De Beha PGB-paneelverwarming heeft een glazen voorkant en Bluetooth®-connectiviteit. Het apparaat heeft een modern en strak ontwerp. De glazen voorkant zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling. Dankzij de Bluetooth® verbinding kunt u de instellingen en temperatuuren van de verwarming aanpassen en schema's instellen via de Beha-app, zelfs als u niet in de buurt van de verwarming bent. Zo bent u verzekerd van een warme kamer wanneer u dat nodig hebt.

KENMERKEN:
- Vloerprojector
- Bluetooth®
- Elektronische thermostaat
- Verbrandt geen stof
- IP 20



Beha Teddy

248 W | 2 - 5 m²
W: 230 mm H: 270 mm

KLEUR OPTIES:

De Beha Teddy is een degelijke, kleine en compacte stalen kachel. Hij is zeer geschikt voor kleine ruimtes met beperkte plaats. De Teddy is voorzien van een raamfunctie, waardoor de kachel kan schakelen tussen de ingestelde temperatuur en een lagere temperatuur (vorstbeveiliging). Dit kan vooral handig zijn in kleine ruimtes waar de temperatuur vaak snel schommelt.

KENMERKEN:
- Elektronische thermostaat en aan/uit-schakelaar
- Tochtdetectie / Detectie van open ramen
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- IP 21

BEHA RAW

EEN GLOEDNIEUWE RADIATOR MET EEN BESCHILDERBARE VOORZIJDE

”De Beha Raw-serie, met zijn overschilderbare voorpaneel, is iets geheel nieuws! Ik vind het geweldig dat de verwarming eenvoudig in de kleur van de kamer kan worden geschilderd, waardoor alles prachtig bij elkaar past. Hij gaat naadloos op in de ruimte en zorgt voor eenheid in het interieur. Eindelijk is deze zo broodnodige en langverwachte paneelverwarming op de markt gekomen. Ik ben zo trots en dankbaar dat ik ambassadeur voor Beha Raw mag zijn.”

Halvor Bakke

Beha by Halvor Bakke








WAAR KLEUR, CREATIVITEIT EN HARMONIE SAMENKOMEN

In samenwerking met interieurontwerper Halvor Bakke lanceren we met trots Beha by Halvor Bakke – een nieuwe, baanbrekende serie radiatoren voor interieurontwerp. De Raw-serie wordt geleverd met fronten van een gestructureerd materiaal dat kan worden geverfd!

De radiator was een populaire innovatie toen deze aan het begin van de 20e eeuw op de markt kwam. Het blijft een van de meest praktische en efficiënte verwarmingsbron.

FUNCTIONEEL EN GEWELDIG!
Beha produceert een breed assortiment radiators die allemaal toonaangevend zijn op het gebied van kwaliteit, technologie en functionaliteit. Veel designbewuste mensen waren echter al lang op zoek naar een radiator die beter in het totale interieurontwerp past. Dit is precies waar wij, samen met Halvor Bakke, ons op richten, en de Raw-serie zet een geheel nieuwe standaard voor deze productcategorie. Met Raw creëer je een ruimte die niet alleen aangenaam verwarmd is, maar ook harmonieus in het interieur past.

JOUW STIJL – JOUW KEUZE
Iedereen is uniek. We hebben verschillende behoeften, identiteiten en voorkeuren op het gebied van interieurontwerp. De Raw wordt geleverd met frontpanelen van een hittebestendig materiaal met structuur, dat je precies in de gewenste kleur kunt schilderen. Dit betekent dat je de paneelverwarming vlekkeloos kunt integreren in je interieurontwerp. Maak een statement met een contrasterende kleur of laat de verwarming ‘verdwijnen’ door hem in dezelfde kleur te schilderen als de overige tinten in de kamer. Als je de voorkeur geeft aan de natuurlijke, ietwat ruige look, kan de verwarming ook in de originele staat worden gebruikt. De frontpanelen worden onbehandeld geleverd en het uiterlijk verschilt per verwarming. Dit unieke karakter geeft deze verwarmingen hun eigen uitstraling, en dat is precies waarom we ervoor hebben gekozen om de serie Raw te noemen



Beha Raw Series

800 - 1250 W

KLEUR OPTIES:

De Beha Raw-serie, met overschilderbare frontpanelen, is iets geheel nieuws! De verwarming kan eenvoudig worden geverfd in de kleur van de kamer, waardoor alles prachtig op elkaar aansluit. Overschilderbare radiatoren zijn iets waar interieurliefhebbers al lang om hebben gevraagd en wat ze tot nu toe hebben moeten missen.
Kortom: Beha Raw helpt bij het creëren van een meer samenhangend interieur!


KENMERKEN:
- Vloerprojector
- Wi-Fi
- Elektronische thermostaat
- Verbrandt geen stof
- IP 20

BESCHIKBARE VARIANTEN

B

PATENT PENDING

TYPE	KLEUR
HR 12, 1250 watt 954 mm x 448 mm 14 - 19 m²	Naturel
HR 10, 1000 watt 830 mm x 448 mm 12 - 16 m²	Naturel
HR 8, 800 watt 706 mm x 448 mm 9 - 15 m²	Naturel



BEHA

By Hadwar Bauman



Beha Classic Series

500 - 2000 W


KLEUR OPTIES:

De Beha Classic is een serie radiators met een modern en strak ontwerp, die u van aangename warmte voorzien. Deze radiators combineren efficiëntie met gebruiksgemak en duurzaamheid. Via het display aan de bovenkant kunt u eenvoudig de temperatuur instellen, een weekprogramma samenstellen of de vooraf ingestelde programma's gebruiken.
De radiator beschikt ook over een functie voor open ramen.

KENMERKEN:
- Elektronische thermostaat en aan/uit-schakelaar
- Tochtdetectie / Detectie van open ramen
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- IP 24

BESCHIKBARE VARIANTEN

TYPE	COLOUR
HC 20, 2000 watt 815 mm x 435 mm 24 - 31 m²	Wit staal Zwart staal
HC 15, 1500 watt 645 mm x 435 mm 18 - 23 m²	Wit staal Zwart staal
HC 10, 1000 watt 515 mm x 435 mm 12 - 16 m²	Wit staal Zwart staal
HC 5, 500 watt 515 mm x 435 mm 5 -9 m²	Wit staal Zwart staal



INSTALLATIE-EISEN – VEILIGHEIDSAFSTANDEN

- Vrije ruimte aan de zijkant: 100 mm
- Vrije ruimte boven: 300 mm
- Vrije ruimte onder: 150 mm

De radiatoren mogen nooit worden afgedekt.



WANNEER JE DAT BEETJE EXTRA WARMTE NODIG HEBT

Juist op die bijzonder koude dagen besef je dat je wel een vrijstaande kachel kunt gebruiken om je net dat beetje extra gezellige warmte te geven dat je nodig hebt. Beha biedt verschillende vrijstaande vloerkachels en heteluchtkachels aan die ervoor zorgen dat kamers snel worden opgewarmd en dat de temperatuur tijdens koude periodes aangenamer wordt.

ZORG ERVOOR DAT NATTE SCHOENEN, HANDSCHOENEN EN MUTSEN KUNNEN DROGEN

Een wandeling in de regen, smeltende sneeuw of sneeuw kan heerlijk zijn, vooral als je je schoenen, laarzen, handschoenen en wanten thuis gemakkelijk kunt drogen. Zo gaan ze langer mee, blijven ze soepel en voorkom je onaangename geurtjes. Met de schoendroger en het droogrek van Beha krijg je er bovendien een overzichtelijke hal of wasruimte bij.



Beha VT 620 Ventilatorkachel

1000/2000 W
H: 245 mm D: 125 mm L: 255 mm

KLEUR OPTIES:

De Beha VT 620 is een compacte, thermostaatgestuurde ventilatorkachel met een organisch ontwerp. Het apparaat heeft drie standen waarmee u kunt kiezen tussen alleen ventilator, 1000 W of 2000 W. De ventilatorstand is handig op warme dagen, omdat deze voor luchtcirculatie zorgt en zo een verkoelend effect geeft. Voor koelere dagen beschikt het apparaat over twee vermogensstanden en is het thermostaatgestuurd.

KENMERKEN:
- Ventilator
- Omvalbeveiliging
- 3-standen-schakelaar
- Oververhittingsbeveiliging



Beha Vesuv VR 1500

750/1500 W
H: 178 mm D: 155 mm L: 312 mm

KLEUR OPTIES:

De Beha Vesuv VR 1500 B is een ventilatorkachel met een PTC-keramisch element (verbrandt geen stof), twee verwarmingsstanden (750 / 1500 W) en een ventilatiefunctie voor koele lucht. De kachel is voorzien van kantelbeveiliging en oververhittingsbeveiliging, een digitale thermostaat, een display, een timer van negen uur en een afstandsbediening.

KENMERKEN:
- Ventilator
- Omvalbeveiliging
- Keramisch verwarmingselement
- Afstandsbediening



Beha Hekla VT 2000

1000/2000 W
H: 260 mm D: 170 mm L: 170 mm

KLEUR OPTIES:

De Beha Hekla VT 2000 is een ventilatorkachel met een PTC-keramisch element, twee warmtestanden en een ventilatiefunctie voor koele lucht. Hij draait/oscilleert en heeft twee warmtestanden: 1000 W of 2000 W.

Een afstandsbediening is inbegrepen. De ventilatorkachel heeft een digitale thermostaat, LED-indicator, kantelbeveiliging en oververhittingsbeveiliging. Hij kan in alle ruimtes worden gebruikt – inclusief vochtige ruimtes.

KENMERKEN:
- Oscillerend
- Kantelbeveiliging
- Oververhittingsbeveiliging
- Geschikt voor vochtige ruimtes (IP21)



Beha GME 1500 Convector

1500 W
H: 422 mm D: 170 mm L: 635 mm

KLEUR OPTIES:

De Beha GME 1500-luchtverwarmer is ontworpen om een beter binnenklimaat te creëren. Dankzij de unieke technologie verbrandt de verwarming geen stof, waardoor er geen schadelijke deeltjes vrijkomen – iets wat lastig kan zijn voor mensen met ademhalingsproblemen. De Beha GME 1500 heeft een lage oppervlaktetemperatuur en is zeer stil in gebruik. Dit product is alleen geschikt voor incidenteel gebruik in goed geïsoleerde ruimtes.

KENMERKEN:
— Veiligheidsafdekking voor kinderen
— Elektrische thermostaat



Beha SKO 300T Schoenen Droger

300 W
H: 230 mm D: 100 mm B:230 mm

KLEUR OPTIES:

De Beha SKO 300T is een praktische en stille schoendroger voor aan de muur, geschikt voor alle soorten schoeisel. Hij is gebruiksvriendelijk, beschikt over een timerfunctie (< 180 min.) en praktische haken om de slangen aan op te hangen wanneer hij niet in gebruik is. De schoendroger is voorzien van thermische beveiliging tegen oververhitting.

KENMERKEN:
- Timerfunctie
- Geïntegreerde wandbevestiging
- Beveiliging tegen oververhitting



Beha TSH 80 Droog Rek

Het Beha TSH 80 droogrek maakt het dagelijks leven net iets makkelijker. Het is gebruiksvriendelijk en droogt en verwarmt kleding, schoenen en handdoeken op efficiënte wijze. Het rek kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd en kan worden ingeklapt wanneer het niet wordt gebruikt, waardoor er geen onnodige ruimte wordt ingenomen.

80 W
H: 65 mm D: 270 mm B: 900 mm

KLEUR OPTIES:

Toebehoren



KB 200

Aansluitdoos voor vaste installatie verkrijgbaar als toebehoren.



GB 200

Afmetingen: H 186 x D 70 x L 33 mm
Vloerbeugel voor LV- en LGV-radiators

Voor plintverwarmers uit de LGV- en LV-serie zijn er vloerbeugels verkrijgbaar die in de vloer kunnen worden geschroefd. Deze worden gebruikt om de verwarmingselementen op de vloer te bevestigen in plaats van aan de muur, wanneer dat praktischer is.



PF 240

Voetjes voor PV- en LV-stalen slimme kachels

Voor stalen slimme kachels kunnen kunststof voetjes worden gebruikt. De kachel wordt dan beschouwd als bijverwarming en mag alleen af en toe worden gebruikt in goed geïsoleerde ruimtes en onder toezicht. De kachel mag alleen in droge ruimtes worden gebruikt.

RADIATORS MET WI-FI GEN 2

KENMERKEN

Specificaties die gelden voor alle modellen van Beha slimme verwarmingstoestellen met wifi:

— Kan via een app worden bediend
— Na een stroomstoring keert de verwarming terug naar de laatst ingestelde waarde
— Aan/uit-schakelaar en elektronische thermostaat
— Dubbel geïsoleerd
— Staal: voor vochtige ruimtes. IP 24
— Glas: IP 20
— Kabel van 1,5 m met stekker
— Diepte: 83 mm


RADIATORS MET Bluetooth®

KENMERKEN

Specificaties die gelden voor alle modellen van Beha Bluetooth®:

— Verwarmingselementen kunnen zonder app-bediening worden gebruikt
— Programmeren met de Beha Bluetooth®-app
— Na een stroomstoring keert de verwarming terug naar de laatst ingestelde waarde
— Aan/uit-schakelaar en elektronische thermostaat
— Dubbel geïsoleerd
— Staal: voor vochtige ruimtes. IP 24
— Glas: IP 20
— Kabel van 1,5 m met stekker
— Diepte: 83 mm

INSTALLATIE-EISEN – VEILIGHEIDSAFSTANDEN



— Vrije ruimte aan de zijkant: 20 mm
— Vrije ruimte boven: 100 mm
— Vrije ruimte onder: 50 mm
— Aanbevolen vrije ruimte onder: 100 mm

Verwarmingselementen mogen nooit worden afgedekt.

Classic veiligheidsafstanden:
— Vrije ruimte aan de zijkant: 100 mm
— Vrije ruimte boven: 300 mm
— Vrije ruimte onder: 150 mm



Beha sinds 1917

BEHA